

## **MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER**

### **betreffende Europaweg 17a te Nieuw Schoonebeek**

#### **I. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer**

##### *Melding*

Op 9 september 2009 is door Hustraco Treatments V.O.F. een melding ingediend op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) voor een wijziging van een inrichting voor het aanbrengen van corrosiebeschermende coatinglagen op aangeleverde producten. Bij de melding is een akoestisch rapport gevoegd van adviesbureau DGMR B.V. projectnr. I.2009.0832.00.R001 en titel "Akoestisch Onderzoek Wet Milieubeheer Hustraco, Nieuw-Schoonebeek" van 29 januari 2009. De inrichting is gelegen aan de Europaweg 17a te Nieuw Schoonebeek, kadastraal bekend als Schoonebeek, sectie D, nummers 137 en 807.

Op dit bedrijf zijn de voorschriften die behoren bij het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (ministeriële regeling) van toepassing.

Op grond van artikel 2.20 lid 1 van het Activiteitenbesluit kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift andere geluidsnormen stellen dan genoemd in artikel 2.17 voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. Tevens kan het bevoegd gezag op grond van artikel 2.20 lid 5 van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften opstellen met betrekking tot gedragsregels.

#### **II. Behandelingsprocedure**

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo) in werking getreden. Op grond van het overgangsrecht in artikel 1.2 van de Invoeringswet algemene bepalingen omgevingsrecht handelen wij onderhavige procedure af volgens het recht zoals dat gold onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van de Wabo.

Bij de voorbereiding van de beschikking is de procedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Het voornemen tot het stellen van maatwerkvoorschriften voor geluid is per brief gedateerd 22 september 2010 (met kenmerk 09.067148) aan Hustraco Treatments V.O.F. toegezonden.

##### Toezending en bekendmaking

De ontwerpbeschikking heeft van 28 september 2010 tot 10 november 2010 voor eenieder op de in de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven wijze ter inzage liggen en de bekendmaking hiervan heeft plaatsgevonden in "De Zuidenvelder" van 28 september 2010. Gedurende deze termijn is de mogelijkheid geboden tot het indienen van schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen. In deze periode zijn geen (mondelinge) zienswijzen binnengekomen.

### **III. Beoordeling**

#### ***Toetsingskader***

De geluidsbelasting als gevolg van de inrichting is getoetst aan het Activiteitenbesluit. Volgens de normstelling van het Activiteitenbesluit (Artikel 2.17) mag het optredende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ ) niet meer bedragen dan 50, 45 en 40 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode op de gevel van een geluidgevoelige bestemming. Het piekniveau ( $L_{Amax}$ ) mag niet meer bedragen dan 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode op de gevel van een geluidgevoelige bestemming.

Op grond van Artikel 2.20; lid 1 van het Activiteitenbesluit mag het bevoegd gezag andere waarden dan in Artikel 2.17 voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vaststellen. Uitgangspunt hierbij is dat het maatwerkvoorschrift in geen geval leidt tot een beperking van de activiteiten van de inrichtingen.

#### ***Milieugevolgen***

Hustraco Treatments is gelegen aan de Europaweg 17a in Nieuw-Schoonebeek, gemeente Emmen. De directe omgeving van de inrichting kan worden gekenmerkt als landelijk. In de omgeving van de inrichting bevinden zich woningen aan de Koelveenweg, de Europaweg en de Dordsestraat. De kortste afstand vanaf het terrein van het bedrijf tot een geluidgevoelige bestemming is circa 375 meter (woning aan de Europaweg 29).

Bij de melding is het door DGMR opgesteld akoestisch rapport “Akoestisch Onderzoek Wet Milieubeheer Hustraco, Nieuw-Schoonebeek” van 29 januari 2009 met projectnr. I.2009.0832.00.R001 gevoegd. In het rapport is de geluidsbelasting vanwege de inrichting op de woningen van derden berekend.

In het akoestisch onderzoek is de representatieve bedrijfssituatie onderzocht. Daarnaast is inzichtelijk gemaakt wat de tijdelijke activiteiten veroorzaken. Echter alleen voor de representatieve bedrijfssituatie zijn maatwerkvoorschriften opgesteld.

In de representatieve bedrijfssituatie bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten hoogste 36, 37 en 31 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. De maatgevende bron is de heftruck. Hiermee wordt voldaan aan de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit.

De waarden voor het maximale geluidniveau (“piekniveau”,  $L_{Amax}$ ) worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de heftrucks. Het piekniveau bedraagt op de woningen ten hoogste 46 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode. Hiermee wordt voldaan aan de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit.

#### ***Opgenomen nadere eisen***

Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de piekniveaus in de representatieve bedrijfssituatie maatwerkvoorschriften opgenomen overeenkomstig de in het akoestisch onderzoek vermelde waarden.

## **Indirecte hinder**

### *Toetsingskader*

In het kader van de Wet milieubeheer dient aandacht te worden besteed aan het aspect van indirecte hinder ten gevolge van de inrichting. Als voorbeelden van dergelijke hinder kunnen worden genoemd: overlast welke gepaard gaat met het komen en gaan van grote aantallen bezoekers en het aan- en afrijden van gemotoriseerd verkeer.

De indirecte hinder als gevolg van het wegverkeer van en naar de inrichting wordt getoetst aan de circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer' van 29 februari 1996. De circulaire is bedoeld als een handreiking voor het bevoegd gezag voor de wijze waarop met dit aspect in het kader van de Wet milieubeheer kan worden omgegaan. Voor de geluidbelasting wordt een bandbreedte aanbevolen tussen de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde en de maximale grenswaarde van 65 dB(A)-etmaalwaarde.

### *Milieugevolgen*

In het bij deze melding gevoegde akoestisch onderzoek is de geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer naar en van de inrichting bepaald. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat ter plaatse van maatgevende woningen aan de Europaweg de geluidbelasting 37 dB(A) bedraagt. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A).

### *Opgenomen voorschriften*

Gelet op het vorenstaande zijn geen specifieke voorschriften opgenomen.

## **Gevolgen maatwerkvoorschrift voor de inrichting**

De nu vast te stellen geluidruimte is overeenkomstig het voor de inrichting opgestelde akoestisch onderzoek en voldoende om de gemelde activiteiten zonder belemmering te kunnen uitvoeren.

## **IV. Conclusie**

Dit besluit is overeenkomstig het gestelde in artikel 8.42 van de Wet milieubeheer en artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit tot stand gekomen. Door het stellen van dit maatwerkvoorschrift voor geluid is een beter zonebeheer mogelijk en kunnen de gemelde bedrijfsactiviteiten zonder beperkingen worden uitgevoerd.

## V. Beslissing

Burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen,

gelet op het bepaalde in of krachtens de Wet milieubeheer, het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht en de bovenstaande overwegingen,

### B E S L U I T E N :

- I voor de inrichting Hustraco Treatments V.O.F. Europaweg 17a te Nieuw Schoonebeek voornoemd, de navolgende maatwerkvoorschriften voor geluid vast te stellen;
- II het akoestisch rapport van adviesbureau DGMR met als titel “Akoestisch Onderzoek Wet Milieubeheer Hustraco, Nieuw-Schoonebeek” van 29 januari 2009 met projectnr. I.2009.0832.00.R001, onderdeel uit te laten maken van dit besluit.

Burgemeester en wethouders van Emmen,  
namens dezen,  
teamleider Gebruik, afdeling Vergunningen,

P. J. Zoeteman.

***Maatwerkvoorschriften***  
***behorende bij de beschikking***  
***betreffende***  
***Hustraco Treatments V.O.F.***  
***gelegen aan de***  
***Europaweg 17a***  
***7766AA te Nieuw Schoonebeek***

## **BEGRIPPENLIJST**

### **BEVOEGD GEZAG**

Bestuursorgaan dat bevoegd is tot het geven van een beschikking of het nemen van een ander besluit.

### **GELUIDSNIVEAU IN dB(A)**

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de NEN 10651 en de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) ter zake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1979.

### **LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (L<sub>A,r</sub>,L<sub>T</sub>)**

Het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de afzonderlijke geluidsbijdragen tijdens de verschillende bedrijfstoestanden van de inrichting, alsmede het karakter van het geluid (impulsachtig, tonaal, muziek) en variaties van het immissieniveau als gevolg van verschillende weersomstandigheden (meteocorrectie), vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999" .

### **MAXIMAAL GELUIDSNIVEAU (L<sub>Amax</sub>)**

Maximaal geluidsniveau, gemeten in de meterstand "F" of "fast".

### **WONING**

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe is bestemd.

## MAATWERKVOORSCHRIFTEN VOOR GELUID

### 1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ ) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, mag ter plaatse van de volgende beoordelingspunten, niet meer bedragen dan de, in onderstaande tabel genoemde waarden. Deze waarden zijn vastgesteld op basis van het voor de inrichting opgestelde akoestisch onderzoek van DGMR B.V. projectnr. I.2009.0832.00.R001 en titel “Akoestisch Onderzoek Wet Milieubeheer Hustraco, Nieuw-Schoonebeek” van 29 januari 2009.

Beoordelingspunt <sup>1)</sup>	Hoogte	van 07.00 tot 19.00 uur	van 19.00 tot 23.00 uur	van 23.00 tot 07.00 uur
03 Woning Europaweg 17	1,5/5 <sup>1)</sup>	32	34	28
08 Woning Europaweg 29	1,5/5 <sup>1)</sup>	36	37	31
10 Woning Dordseweg 4	1,5/5 <sup>1)</sup>	29	28	22
13 Woning Koelveenweg 6	1,5/5 <sup>1)</sup>	32	33	27
	In meters	Geluidniveau in dB(A) ref. 20 µPa		

- 1) De beoordelingshoogte bedraagt 1,5 meter in de dagperiode bedraagt en 5 meter in de avond- en nachtperiode.

### 2

Het maximale geluidsniveau ( $L_{Amax}$ ) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, mag ter plaatse van de volgende beoordelingspunten, niet meer bedragen dan de, in onderstaande tabel genoemde waarden. Deze waarden zijn vastgesteld op basis van het voor de inrichting opgestelde akoestisch onderzoek van DGMR B.V. projectnr. I.2009.0832.00.R001 en titel “Akoestisch Onderzoek Wet Milieubeheer Hustraco, Nieuw-Schoonebeek” van 29 januari 2009.

Beoordelingspunt <sup>1)</sup>	Hoogte	van 07.00 tot 19.00 uur	van 19.00 tot 23.00 uur	van 23.00 tot 07.00 uur
03 Woning Europaweg 17	1,5/5 <sup>1)</sup>	45	46	46
08 Woning Europaweg 29	1,5/5 <sup>1)</sup>	46	46	46
10 Woning Dordseweg 4	1,5/5 <sup>1)</sup>	38	38	38
13 Woning Koelveenweg 6	1,5/5 <sup>1)</sup>	44	45	45
	In meters	Geluidniveau in dB(A) ref. 20 µPa		

- 1) De beoordelingshoogte bedraagt 1,5 meter in de dagperiode bedraagt en 5 meter in de avond- en nachtperiode.