

Nota van beantwoording

m.b.t. ontvangen reacties ex artikel 3.1.1. Bro overleg

behorende bij

bestemmingsplan Klazienaveen, Meridiaan

Overleg ex. artikel 3.1.1 Bro

Inhoudsopgave.....

1.	<i>Provincie Drenthe</i>	3
2.	<i>Veiligheidsregio Drenthe</i>	3
3.	<i>Waterschap Vechtstromen</i>	3

Overleg ex. artikel 3.1.1 Bro

In het kader van het artikel 3.1.1. Bro overleg is het bestemmingsplan “Klazienaveen, Meridiaan” naar de wettelijk verplichte en andere door de gemeente erkende overlegpartners verzonden.

In dit geval zijn op 16 maart 2021 provincie Drenthe, Waterschap Vechtstromen, EOP van Klazienaveen, Veiligheidsregio Drenthe en Regionale Uitvoeringsdienst op de hoogte gebracht. In het kader van het overleg hebben wij een reactie ontvangen van Provincie Drenthe, de regionale Uitvoeringsdienst, de Veiligheidsregio Drenthe en het Waterschap Vechtstromen.

Bij de beantwoording wordt onder A een samenvatting van de reactie gegeven. Onder B staat het gemeentelijke antwoord hierop en- indien van toepassing - onder C de eventuele doorvertaling ervan in het bestemmingsplan.

1. Provincie Drenthe

- 1a De provincie vindt de vergroting van het aantal woningen passend en ziet verder geen noodzaak om vanuit provinciaal belang in te grijpen in de procedure.
- 1b Het bestemmingsplan zal verder in procedure worden gebracht.
- 1c Voor kennisgeving aangenomen.

2. Veiligheidsregio Drenthe

- 2a De Veiligheidsregio Drenthe kan instemmen met het bestemmingsplan, maar vraagt nog een paragraaf toe te voegen aan het onderdeel ‘fysieke veiligheid’
- 2b Naar aanleiding van deze reactie is het bestemmingsplan aangepast. Het bestemmingsplan zal verder in procedure worden gebracht.
- 2c Paragraaf 4.4.4 is paragraaf 4.4.5 geworden. Toegevoegd als paragraaf 4.4.4 is het onderwerp ‘Inrichting en ontwikkeling’.
- 3a De VRD vraagt welke vormen van energietransitie nog de overweging waard zijn naast PV-panelen zoals geothermie, warmtepompen en buurtbatterijen.
- 3b Het bestemmingsplan voorziet niet in mogelijkheden tot het regelen van dit aspect. Dit aspect betreft uitvoering van het bestemmingsplan. Aandachtspunt bij de vergunningverlening.
- 3c Voor kennisgeving aangenomen.
- 4a Groendak in combinatie met PV-panelen vermijden in verband met droogte en grotere kans op brand.
- 4b Het bestemmingsplan voorziet niet in mogelijkheden tot het regelen dit aspect. Dit aspect betreft uitvoering van het bestemmingsplan. Aandachtspunt bij de vergunningverlening.
- 4c Voor kennisgeving aangenomen.

3. Waterschap Vechtstromen

- 5a Het Waterschap vindt de waterparagraaf voldoende planspecifiek. De ruimtelijk relevante wateraspecten zijn voldoende belicht en beschreven. Met de opgenomen waterparagraaf in de toelichting van het bestemmingsplan heeft waterschap Vechtstromen geen bezwaar tegen dit plan.
Het advies is gegeven om bij de beoordeling van de Omgevingsvergunning in het bijzonder te letten op de waterhuishoudkundige aspecten ter plaatse zoals beschreven in de waterparagraaf.
- 5b Het bestemmingsplan zal verder in procedure worden gebracht.
- 5c Voor kennisgeving aangenomen.