

C-VELD IR. BIEWENGAWEG WEITEVEEN

Akoestische invloed sportvelden

ALCEDO 

**GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.**

C-VELD IR. BIEWENGAWEG WEITEVEEN

Akoestische invloed sportvelden

Rapportnummer: 22-09402.R01.V02
Status: Definitief
Datum: 29 november 2023

In opdracht van: BJZ.nu Ruimtelijke plannen en advies
Twentepoort Oost 16a
7609 RG Almelo

Uitgevoerd door: Alcedo B.V.
Postbus 140 7450 AC Holten
Ondernemersweg 3 7451 PK Holten
Contactpersoon:
Telefoon: 085 – 822 99 00
Internet: www.alcedo.nl
E-mail:



INHOUD

1	INLEIDING	3
2	V.V. WEITEVEENSE BOYS	5
2.1	Uitgangspunten en bedrijfsgegevens	5
2.1.1	Gehanteerde onderzoeksgegevens	5
2.1.2	Bedrijfsomschrijving	5
2.1.3	Akoestisch representatieve situatie	6
2.1.4	Akoestisch incidentele bedrijfssituatie	7
2.1.5	Toekomstige situatie	7
2.2	Beoordeling in het kader van een goede ruimtelijke ordening	7
2.3	Gebiedstypering	8
2.4	Beoordeling in het kader van het Activiteitenbesluit	9
3	AKOESTISCHE GEGEVENS	10
3.1	Gehanteerde bronsterktes	10
3.2	Activiteiten gedurende een trainingsdag	10
3.3	Activiteiten gedurende een wedstrijddag	11
4	RESULTATEN EN BEOORDELING	12
4.1	Gehanteerde rekenmethode	12
4.2	Trainingsdag	12
4.2.1	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus	12
4.2.2	Maximale geluidsniveaus	13
4.3	Berekeningsresultaten en beoordeling wedstrijddag	14
4.3.1	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus	14
4.3.2	Maximale geluidsniveaus	15
5	CONCLUSIE	16

Bijlagen


- Bijlage 1 Figuren rekenmodel
- Bijlage 2 Invoergegevens rekenmodel
- Bijlage 3 Rekenresultaten trainingsdag
- Bijlage 4 Rekenresultaten wedstrijddag



1

INLEIDING

In opdracht van BJZ.nu heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de realisatie van nieuwe woningen aan de Ir. Biewengeweg te Weiteveen. In de omgeving van de planlocatie bevindt zich een voetbalvereniging, ijsbaan en bedrijventerrein. De globale ligging van de planlocatie en de omgeving is weergegeven in de volgende figuur.



Figuur 1 Globale ligging planlocatie

De afstand tussen de planlocatie en de grens van het bedrijventerrein is 180 meter. Uit de toelichting bij het bestemmingsplan 'Weiteveen' staat dat maximaal categorie 3.2 is toegestaan (bladzijde 25). Hiervoor geldt een richtafstand van 100 meter (rustige woonwijk) en 50 meter (gemengd gebied). Ondanks het indicatieve karakter van de richtafstanden is het bij een afstand van minimaal 180 meter voldoende aannemelijk dat bij de nieuwe woningen sprake is van een goed woon- en leefklimaat (ten opzichte van het bedrijventerrein) en dat de bedrijven aanwezig op het bedrijventerrein niet belemmerd worden in de activiteiten. Het bedrijventerrein wordt daarom verder niet onderzocht.

De incidentele activiteiten vanwege de ijsbaan zijn niet onderzocht door Alcedo maar opgenomen in het rapport 'Akoestisch effect nieuwbouw woonbestemmingen aan de Zuidersloot te Weiteveen op evenementenlocatie WE01 Ijsbaan Ir. Biewengaweg' d.d. 22 november 2023. Dit onderzoek richt zich daarom alleen op de voetbalvereniging Weiteveense Boys.

Het onderzoek is gebaseerd op een opgave van de bedrijfsvoering van Weiteveense Boys, literatuurgegevens en Alcedo-expertise. Aan de hand van de verkregen gegevens is een akoestisch rekenmodel vervaardigd waarmee de geluidsniveaus zijn berekend.

De geluidsniveaus ten gevolge van het bedrijf zijn bepaald volgens de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999". Bij het onderzoek zijn de richtlijnen volgens de "Handreiking

industrielawaai en vergunningverlening” gehanteerd. De berekende geluidsniveaus worden getoetst op basis van het stappenplan uit de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ en aan de geluidsvoorschriften volgens het Activiteitenbesluit.



2

V.V. WEITEVEENSE BOYS

2.1 Uitgangspunten en bedrijfsgegevens


2.1.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksgegevens:

- Schets nieuwbouwplan 'Voormalig C-veld Stedenbouwkundig plan' d.d. 05-09-2022;
- Overleg ter plaatse op 8 februari 2023;
- Informatie op de website van v.v. Weiteveense Boys (www.weiteveenseboys.nl)
- Alcedo expertise.

2.1.2 Bedrijfsomschrijving

De ligging van deze velden ten opzichte van de planlocatie is weergegeven in de volgende figuur.



Figuur 2 Ligging planlocatie en sportvelden

Het voornemen bestaat om in de toekomstige situatie het trainingsveld niet langer te gebruiken. Als alternatief wordt een van de overige velden omgezet van een natuurgrasveld naar een kunstgrasveld. In dit rapport is rekening gehouden met dit scenario. Als worst-case benadering (voor de planlocatie) is ervan uitgegaan dat het veld dat zich het dichtst bij de planlocatie bevindt (Veld 2) een kunstgrasveld wordt. Aangenomen wordt dat alle trainingen op de maatgevende avond die nu op het trainingsveld plaatsvinden in de toekomstige situatie op het kunstgrasveld plaatsvinden.

2.1.3 Akoestisch representatieve situatie

Voor de akoestisch representatieve situatie wordt onderscheid gemaakt tussen een trainingsdag en een wedstrijddag. Voor de toetsing aan de grenswaarden volgens het Activiteitenbesluit is de drukke dag bepalend.

Ten noorden van de sportvelden is een parkeerterrein gelegen. Gezien de afstand van de planlocatie tot de parkeerplaatsen (circa 160 meter) en het feit dat de sportvelden tussen de parkeerplaatsen en de planlocatie in liggen wordt aangenomen dat de activiteiten op de sportvelden maatgevend zullen zijn.

De kleedkamers en kantine liggen op dusdanige afstand (minimaal 160 meter) van de nieuwe woningen dat het geluid afkomstig van de afzuigingen/installaties en de omroepinstallatie (van de nieuwe woningen afgericht) niet relevant zal zijn ten opzichte van het geluid afkomstig van de nabijgelegen velden.

2.1.3.1 Trainingsdag

Op de akoestisch representatieve trainingsdag wordt er getraind op het kunstgrasveld in de dagperiode tussen 18:00 en 19:00 uur. In de avondperiode wordt het veld gebruikt van 19:30 tot 21:00. Dit komt overeen met 1 uur gedurende de dagperiode en 1,5 uur in de avondperiode. Op Veld 2 zijn in deze periode maximaal 2 teams van ieder 11 personen op het veld aanwezig.

Op trainingsdagen kan er in de dagperiode ook onderhoud op Veld 2 plaatsvinden. Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van een tractor (0,5 uur per veld). Daarnaast kan ook gebruik gemaakt worden van een grasmaaier/bladblazer, dit duurt 1,5 uur.

Voor het andere trainingsveld (Veld 3) wordt, worst case, van dezelfde uitgangspunten uitgegaan.

2.1.3.2 Wedstrijddag

Op de wedstrijddag worden er in totaal 2 wedstrijden gespeeld op Veld 2. Dit vindt plaats in de dagperiode (07.00 - 19.00 uur). De bruto speelduur bedraagt 105 minuten (2 maal 45 minuten + 15 minuten pauze) per wedstrijd. Tijdens de wedstrijd zijn maximaal 22 spelers aanwezig op het veld (2 teams van 11 spelers). Iedere wedstrijd wordt geleid door een scheidsrechter met een scheidsrechterfluit.

Als worst-case benadering wordt ingeschat dat de scheidsrechter fluit gedurende 2 % van de tijd gehanteerd wordt door de scheidsrechter.

Tijdens de wedstrijd zijn er toeschouwers aanwezig. Op basis van opgave wordt uitgegaan van 50 toeschouwers per wedstrijd. Op de wedstrijddagen vindt geen onderhoud van de velden plaats.

De afstand tussen de planlocatie en het andere wedstrijdveld bedraagt circa 210 meter. Gezien de afstand zijn de bijdrages van dit veld op de geluidniveaus verwaarloosbaar.

De hiervoor omschreven activiteiten zijn passend binnen de reguliere situatie (een drukke dag). In de praktijk zullen ook situaties voorkomen waarbij de activiteiten in andere verhoudingen of in mindere mate plaatsvinden. Deze situaties leiden tot een geringere geluidsemissie en worden daarom in dit onderzoek niet nader beschouwd.

2.1.4 Akoestisch incidentele bedrijfssituatie

De incidentele bedrijfssituatie betreft de bedrijfssituatie die ten hoogste op 12 dagen per jaar voorkomt. Op de sportvelden kunnen incidenteel ook andere activiteiten plaatsvinden, zoals het verenigingsfeest of voetbaltoernooi. Alhoewel er in de praktijk maar incidenteel sprake is van evenementen, kunnen deze zeer uiteenlopend van aard zijn. Het kan variëren van een kinderfeestje in de kantine waarvan geen enkel effect wordt verwacht tot een groot sporttoernooi, of een feest met luide muziek in de kantine of een tent en alles wat daar tussenin zit.

Het effect van 'een evenement' kan dus niet zomaar in beeld gebracht worden. Wel zijn de Algemene Plaatselijke Verordening en de Beleidsregel voor evenementen van toepassing. Hierin zijn zowel het aantal evenementen als de randvoorwaarden aan de evenementen opgenomen. Daarin is bijvoorbeeld ook opgenomen welke geluidniveaus bij evenementen nog aanvaardbaar worden geacht. Door deze verordening en beleidsregel is geborgd dat, ook tijdens evenementen, sprake blijft van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

2.1.5 Toekomstige situatie

Afgezien van het niet langer gebruiken van het trainingsveld zijn er geen gegevens bekend over toekomstige uitbreidingsplannen ten opzichte van het huidige gebruik. Gelet hierop is een eventuele toekomstige situatie niet verder betrokken bij het onderzoek.

2.2 Beoordeling in het kader van een goede ruimtelijke ordening

De activiteiten op de sportvelden hebben een geluidsinvloed op de omgeving. In dat kader moet worden beoordeeld of in de gewenste nieuwe situatie nog steeds sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

De eerste stap in de beoordeling hiervan is de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering', editie 2009. In deze uitgave van de VNG worden handreikingen gegeven op basis waarvan de beoordeling kan plaatsvinden. Aan de hand van richtafstanden wordt voor elke milieucategorie of activiteit aangegeven in hoeverre hinder ter plaatse van de woningen is te verwachten. Overigens dient te worden bedacht dat de in de uitgave genoemde afstanden slechts een indicatie zijn voor de beoordeling.

Volgens de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' dient voor de beoordeling van geluid en de goede ruimtelijke ordening het volgende stappenplan te worden gevolgd:

Stap 1. Indien de nieuwe woningen buiten de richtafstanden worden gerealiseerd kan verdere toetsing in beginsel achterwege blijven. Het voorgenomen initiatief is dan mogelijk.

- Stap 2.** Indien uit stap 1 blijkt dat woningen binnen de richtafstanden worden gerealiseerd, is een geluidsonderzoek nodig. Daarmee worden de geluidsbelastingen bij de nieuwe woningen bepaald. Deze geluidsbelastingen worden getoetst aan de volgende richtwaarden:
- a. bij een geluidsbelasting in gebiedstype 'rustige woonwijk' van maximaal:
 - 45 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ (etmaalwaarde);
 - 65 dB(A) maximaal geluidsniveaus L_{Amax} (etmaalwaarde);
 - 50 dB(A) verkeersaantrekkende werking (etmaalwaarde).
 - b. bij een geluidsbelasting in gebiedstype 'gemengd gebied' van maximaal:
 - 50 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ (etmaalwaarde);
 - 70 dB(A) maximaal geluidsniveau L_{Amax} (etmaalwaarde);
 - 50 dB(A) verkeersaantrekkende werking (etmaalwaarde).
- Stap 3.** Indien uit stap 2 niet toereikend is, dan is inpassing met nadere motivering mogelijk:
- a. bij een geluidsbelasting in gebiedstype 'rustige woonwijk' van maximaal:
 - 50 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ (etmaalwaarde);
 - 70 dB(A) maximaal geluidsniveau L_{Amax} (etmaalwaarde);
 - 50 dB(A) verkeersaantrekkende werking (etmaalwaarde).
 - b. bij een geluidsbelasting in gebiedstype 'gemengd gebied' van maximaal:
 - 55 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ (etmaalwaarde).
 - 70 dB(A) maximaal geluidsniveau L_{Amax} (etmaalwaarde) exclusief piekgeluiden vanwege verkeer (dagperiode).
 - 65 dB(A) verkeersaantrekkende werking (etmaalwaarde).
- Stap 4.** Bij hogere geluidsbelastingen is inpassing alleen mogelijk als grondig wordt onderbouwd en gemotiveerd waarom dit plan nog steeds in overeenstemming is met het beginsel van een goede ruimtelijke ordening. Daarbij moet ook de cumulatie met eventuele reeds aanwezige geluidsbelasting worden betrokken.

De richtwaarden zijn uitgedrukt als "etmaalwaarde". De etmaalwaarde is de hoogste waarde van het optredende niveau in de dagperiode, de avondperiode +5 dB(A) en de nachtperiode +10 dB(A). De dagperiode loopt van 07.00 tot 19.00 uur. De avondperiode loopt van 19.00 tot 23.00 uur. De nachtperiode loopt van 23.00 tot 07.00 uur.

2.3

Gebiedstypering

De voetbalvereniging Weiteveense Boys wordt, als voetbalvelden met verlichting, getypeerd als een categorie 3.1 volgens VNG met een richtafstand van 50 meter tot woningen in een rustige woonwijk en 30 meter tot een woning in gemengd gebied.

In de omgeving bevinden zich verder een aantal woonbestemming en enkele maatschappelijk en bedrijfsbestemmingen. Gelet op het voorgaande wordt dit gebied getypeerd als een gemengd gebied. De richtwaarden voor een gemengd gebied sluiten aan bij de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. Gelet op de richtafstanden dient stap 2 te worden doorlopen waarbij de feitelijke geluidssituatie met een onderzoek wordt bepaald en wordt getoetst aan de richt- en grenswaarden.

2.4

Beoordeling in het kader van het Activiteitenbesluit

De geluidsvoorschriften voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidsniveaus volgens het Activiteitenbesluit zijn samengevat in de volgende tabel.

Tabel 1 Geluidsvoorschriften voor langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidsniveaus volgens het Activiteitenbesluit.

Beoordelingspunt	Geluidsvoorschrift [dB(A)]		
	dagperiode (07.00-19.00)	avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
$L_{A,r,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50	45	40
$L_{A,r,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35	30	25
$L_{A,max}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	70	65	60
$L_{A,max}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55	50	45

Volgens het Activiteitenbesluit blijft bij het bepalen van de geluidsniveaus het stemgeluid van bezoeker op het open terrein van een sport- of recreatie-inrichting buiten beschouwing.

De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus ($L_{A,max}$) zijn niet van toepassing op het komen en gaan van bezoekers van horeca-, sport- en recreatieinrichtingen. Ook zijn deze niet van toepassing op sportactiviteiten, en activiteiten die daarmee in nauw verband staan, in de open lucht. Ook de activiteiten die volgens het Activiteitenbesluit niet hoeven te worden beschouwd worden meegenomen in het bepalen van de geluidsniveaus en de beoordeling hiervan.

3 AKOESTISCHE GEGEVENS

3.1 Gehanteerde bronsterktes

De gehanteerde bronsterktes van de spelers zijn afkomstig uit de Duitse richtlijn VDI 3770:2012-09 'geluidsemissieniveaus sport- en recreatie-inrichtingen'. Voor de bronsterktes van de grasmaaier en bladblazer is gebruik gemaakt van meetgegevens elders.

3.2 Activiteiten gedurende een trainingsdag

In de volgende tabel zijn de activiteiten gedurende een trainingsdag inclusief bedrijfsduren samengevat.

Tabel 2 Activiteiten gedurende een trainingsdag

Geluidsbron		Bronsterkte (L _w) [dB(A)]		Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren]		
		gem.	max.	dagperiode (07.00-19.00)	avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
001/002	Sport- en stemgeluid spelers veld 2 en 3	94 ^{1,3)}	-	1	1,5	-
003 -012	Stemgeluid schreeuwen veld 2, piek	-	108 ¹⁾	Ja	Ja	Nee
101/102	Grasmaaier/bladblazer veld 2 (kunstgras) en 3	98 ²⁾	-	1,5	-	-
103t/m 112	Grasmaaier/bladblazer veld 2, piek	-	101 ²⁾	Ja	Nee	Nee
121/122	Rijdende tractor in verband met onderhoud veld 2 en 3	105	-	0,5	-	-
123 t/m 132	Optrekkende tractor in verband met onderhoud		108	Ja	Nee	Nee

¹⁾ VDI 3770:2012-09;

²⁾ Alcedo-expertise;

³⁾ De gemiddelde bronsterkte wordt voornamelijk bepaald door het stemgeluid van de spelers.

3.3

Activiteiten gedurende een wedstrijddag

In de volgende tabel zijn de activiteiten gedurende een wedstrijddag inclusief bedrijfsduren samengevat.

Tabel 3 Activiteiten gedurende een wedstrijddag

Geluidsbron		Bronsterkte (L _w) [dB(A)]		Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren]		
		gem.	max.	dagperiode (07.00-19.00)	avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
201	Sport- en stemgeluid spelers veld 2	94 ^{1,3)}	-	3,0	-	-
202 - 223	Stemgeluid schreeuwen veld 2, piek	-	108 ¹⁾	Ja	Nee	Nee
301	Scheidsrechter fluit veld 2	104 ⁴⁾⁶⁾		0,06	-	-
302-323	Scheidsrechterfluit veld 2, piek	-	114 ²⁾	Ja	Nee	Nee
401	Publiek rondom het veld	104 ^{1) 5)}		3,0	-	-

¹⁾ VDI 3770:2012-09;

²⁾ Alcedo-expertise;

³⁾ De gemiddelde bronsterkte wordt voornamelijk bepaald door het stemgeluid van de spelers.

⁴⁾ Bronvermogen gebaseerd op 50 toeschouwers ($98,5 + 3 * \log(n+1)$) bij meer dan 30 toeschouwers. n = aantal toeschouwers).

⁵⁾ Bronvermogen gebaseerd op 50 toeschouwers ($80+10 \log(n)$) bij minder dan 500 toeschouwers. n = aantal toeschouwers).

⁶⁾ Vanwege het impulsachtig karakter van de scheidsrechtersfluit is een toeslag van 5 dB toegepast.

4 RESULTATEN EN BEOORDELING

4.1 Gehanteerde rekenmethode

Met overdrachtsberekeningen zijn de optredende geluidsniveaus ter plaatse van de beoordelingspunten bepaald. De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd met een rekenmodel volgens methode II uit de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999". In dit driedimensionale model zijn onder andere verharde vlakken en gebouwen opgenomen.

In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping. In het model zijn gebieden met verharding opgenomen. Waar geen verharding is opgenomen wordt verondersteld dat de bodem absorberend is.

Bepaling van de geluidsniveaus gedurende de dagperiode vindt plaats op een beoordelingshoogte van 1,5 meter (begane grond). Gedurende de avond- en de nachtperiode vindt bepaling voor de woningen op verdiepingshoogten plaats. De geluidsniveaus worden invallend beschouwd.



Figuur 3 Impressie rekenmodel trainingsdag (links) en wedstrijddag (rechts)

De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 2. In bijlage 1 figuur 1 is de ligging van de objecten weergegeven. De ligging van de geluidsbronnen is weergegeven in bijlage 1 figuur 2. De ligging van de beoordelingspunten is in bijlage 1 figuur 3 weergegeven.

De berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage 3.

4.2 Trainingsdag

4.2.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Voor de beoordeling van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau tijdens trainingsdagen is alleen sprake van stemgeluid van spelers en onderhoud van de velden. Het onderhoud van de velden valt onder het Activiteitenbesluit, het stemgeluid van de spelers wordt alleen in het kader van een goede ruimtelijke ordening beoordeeld.

Tabel 4 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus toets aan richtwaarde/grenswaarde

Beoordelingspunt		Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,r,LT}$) [dB(A)]					
		dagperiode (07.00-19.00)		avondperiode (19.00-23.00)		nachtperiode (23.00-07.00)	
		berek. BG	toets	berek. 1V/2V	toets	berek.	toets
<i>Inclusief stemgeluid spelers (ten behoeve van toetsing aan goed ruimtelijk ordenen)</i>							
005	oostzijde gevel	35	50	33/34	45	-	40
006	oostzijde gevel	34	50	33/34	45	-	40
015	oostzijde gevel	35	50	34/35	45	-	40
016	oostzijde gevel	34	50	34/35	45	-	40
017	oostzijde gevel	34	50	34/35	45	-	40
018	oostzijde gevel	34	50	34/35	45	-	40
019	oostzijde gevel	33	50	34/35	45	-	40
020	oostzijde gevel	35	50	34/35	45	-	40
024	oostzijde gevel	35	50	33/35	45	-	40
<i>Exclusief stemgeluid spelers (ten behoeve van toetsing aan Activiteitenbesluit)</i>							
005	oostzijde gevel	34	50	-	45	-	40
006	oostzijde gevel	34	50	-	45	-	40
015	oostzijde gevel	34	50	-	45	-	40
016	oostzijde gevel	33	50	-	45	-	40
017	oostzijde gevel	33	50	-	45	-	40
018	oostzijde gevel	34	50	-	45	-	40
019	oostzijde gevel	33	50	-	45	-	40
020	oostzijde gevel	34	50	-	45	-	40
024	oostzijde gevel	34	50	-	45	-	40

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat tijdens de representatieve situatie wordt voldaan aan de richtwaarden en de grenswaarden volgens het Activiteitenbesluit.

4.2.2

Maximale geluidsniveaus

De maximale geluidsniveaus worden veroorzaakt door stem-en sportgeluiden en door de bladblazer/ grasmaaier en het rijden met een tractor over de velden. De maximale geluidsniveaus veroorzaakt door stem-en sportgeluiden worden in het kader van het Activiteitenbesluit niet getoetst. In de volgende tabel zijn de maximale geluidsniveaus op enkele maatgevende beoordelingspunten samengevat.

Tabel 5 Maximale geluidsniveaus toets aan richtwaarde

Beoordelingspunt		Maximale geluidsniveaus ($L_{A,max}$) [dB(A)]					
		dagperiode (07.00-19.00)		avondperiode (19.00-23.00)		nachtperiode (23.00-07.00)	
		Berek BG.	toets	berek. 1V/2V	toets	berek.	toets
<i>Inclusief stem- en sportgeluiden (ten behoeve van toetsing aan richtwaarde)</i>							
005	oostzijde gevel	56	70	58/60	65	-	60
006	oostzijde gevel	54	70	56/57	65	-	60
015	oostzijde gevel	55	70	56/58	65	-	60
016	oostzijde gevel	54	70	57/58	65	-	60
017	oostzijde gevel	55	70	57/58	65	-	60
018	oostzijde gevel	54	70	57/59	65	-	60
019	oostzijde gevel	53	70	56/57	65	-	60
020	oostzijde gevel	54	70	56/57	65	-	60
024	oostzijde gevel	54	70	56/58	65	-	60

Beoordelingspunt		Maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) [dB(A)]					
		dagperiode (07.00-19.00)		avondperiode (19.00-23.00)		nachtperiode (23.00-07.00)	
		Berek BG.	toets	berek. 1V/2V	toets	berek.	toets
<i>Exclusief stem- en sportgeluiden (ten behoeve van toetsing Activiteitenbesluit)</i>							
005	oostzijde gevel	55	70	-	65	-	60
006	oostzijde gevel	52	70	-	65	-	60
015	oostzijde gevel	53	70	-	65	-	60
016	oostzijde gevel	53	70	-	65	-	60
017	oostzijde gevel	54	70	-	65	-	60
018	oostzijde gevel	53	70	-	65	-	60
019	oostzijde gevel	52	70	-	65	-	60
020	oostzijde gevel	52	70	-	65	-	60
024	oostzijde gevel	53	70	-	65	-	60

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat tijdens de representatieve situatie wordt voldaan aan de richtwaarden en de grenswaarden volgens het Activiteitenbesluit.

4.3

Berekeningsresultaten en beoordeling wedstrijd

4.3.1

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Bij de toetsing of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening, worden alle geluidsbronnen dus ook de stemgeluiden van het publiek in beschouwing genomen.

Tabel 6 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus toets aan richtwaarde/grenswaarde

Beoordelingspunt		Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,r,T}$) [dB(A)]					
		dagperiode (07.00-19.00)		avondperiode (19.00-23.00)		nachtperiode (23.00-07.00)	
		berek. BG	toets	berek. 1V/2V	toets	berek.	toets
<i>Inclusief stemgeluid publiek en spelers voor toetsing goede ruimtelijke ordening</i>							
005	oostzijde gevel	39	50	-	45	-	40
006	oostzijde gevel	38	50	-	45	-	40
015	oostzijde gevel	39	50	-	45	-	40
016	oostzijde gevel	38	50	-	45	-	40
017	oostzijde gevel	38	50	-	45	-	40
018	oostzijde gevel	39	50	-	45	-	40
019	oostzijde gevel	37	50	-	45	-	40
020	oostzijde gevel	39	50	-	45	-	40
024	oostzijde gevel	39	50	-	45	-	40
<i>Exclusief stemgeluid publiek en spelers (ten behoeve van toetsing aan Activiteitenbesluit)</i>							
005	oostzijde gevel	28	50	-	45	-	40
006	oostzijde gevel	28	50	-	45	-	40
015	oostzijde gevel	28	50	-	45	-	40
016	oostzijde gevel	27	50	-	45	-	40
017	oostzijde gevel	27	50	-	45	-	40
018	oostzijde gevel	28	50	-	45	-	40
019	oostzijde gevel	26	50	-	45	-	40
020	oostzijde gevel	28	50	-	45	-	40
024	oostzijde gevel	28	50	-	45	-	40

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat tijdens de representatieve situatie wordt voldaan aan de richtwaarden en de grenswaarden volgens het Activiteitenbesluit.

4.3.2 Maximale geluidsniveaus

De maximale geluidsniveaus worden uitsluitend veroorzaakt door stem- en sportgeluiden. De maximale geluidsniveaus vanwege stem- en sportgeluid worden in het kader van het Activiteitenbesluit niet getoetst. Om deze reden is er alleen sprake van een beoordeling in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

Tabel 7 Maximale geluidsniveaus toets aan richtwaarde

Beoordelingspunt		Maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) [dB(A)]					
		dagperiode (07.00-19.00)		avondperiode (19.00-23.00)		nachtperiode (23.00-07.00)	
		berek. BG	toets	berek. 1V/2V	toets	berek.	toets
<i>Inclusief stem- en sportgeluiden</i>							
005	oostzijde gevel	60	70	-	65	-	60
006	oostzijde gevel	60	70	-	65	-	60
015	oostzijde gevel	61	70	-	65	-	60
016	oostzijde gevel	60	70	-	65	-	60
017	oostzijde gevel	61	70	-	65	-	60
018	oostzijde gevel	60	70	-	65	-	60
019	oostzijde gevel	62	70	-	65	-	60
020	oostzijde gevel	62	70	-	65	-	60
024	oostzijde gevel	61	70	-	65	-	60

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat tijdens de representatieve situatie wordt voldaan aan de richtwaarden en de grenswaarden volgens het Activiteitenbesluit.

5

CONCLUSIE

In opdracht van BJZ.nu heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de realisatie van nieuwe woningen naast de sportvelden van v.v. Weiteveense Boys aan de Ir. Biewengeweg te Weiteveen.

Het voornemen bestaat om in de toekomstige situatie het trainingsveld niet langer te gebruiken. Als alternatief wordt een van de overige velden omgezet van een natuurgrasveld naar een kunstgrasveld. In dit rapport is rekening gehouden met dit scenario.

Uit het onderzoek blijkt dat bij de nieuw te realiseren woningen aan de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit en de richtwaarden zowel voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en maximale geluidsniveau in een gemengd gebied wordt voldaan.

Geconcludeerd wordt dat, onder de voorwaarde dat het trainingsveld niet meer gebruikt wordt en een kunstgrasveld wordt gerealiseerd, een goed woon- en leefklimaat is gewaarborgd en dat de activiteiten van v.v. Weiteveense Boys worden gerespecteerd.



BIJLAGE 1

FIGUREN REKENMODEL


ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.




HMRI, industrie, [V02 - M04a Trainingsdag Sportvelden Weiteveen], Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: Alcedo


Overzicht rekenmodel trainingsdag met ligging bronnen, gebouwen en bodemgebieden




HMRI, industrie, [V02 - M04a Trainingsdag Sportvelden Weiteveen], Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: Alcedo

Gebouwhoogtes









HMRI, industrie, [V02 - M04a Trainingsdag Sportvelden Weiteveen], Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: Alcedo

Oppervlaktebronnen




HMRI, industrie, [V02 - M04a Trainingsdag Sportvelden Weiteveen], Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: Alcedo

Ligging en nummering beoordelingspunten




HMRI, industrie, [V02 - M04b Wedstrijddag Sportvelden Weiteveen], Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: Alcedo

Overzicht rekenmodel wedstrijd dag
met ligging bronnen, gebouwen en bodemgebieden




HMRI, industrie, [V02 - M04b Wedstrijddag Sportvelden Weiteveen], Geomilieu V2023.2 Licentiehouders: Alcedo

Gebouwhoogtes




HMRI, industrie, [V02 - M04b Wedstrijddag Sportvelden Weiteveen], Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: Alcedo

Ligging puntbronnen



HMRI, industrie, [V02 - M04b Wedstrijddag Sportvelden Weiteveen], Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: Alcedo

Ligging oppervlaktebronnen



Toetspunten •

Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor

0

Gebouwen

0 m 40 m

↑

schaal = 1 : 980

521700

263300

263400

HMRI, industrie, [V02 - M04b Wedstrijddag Sportvelden Weiteveen], Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: Alcedo

Ligging en nummering beoordelingspunten

BIJLAGE 2

**INVOERGEGEVENS
REKENMODEL**

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: M04a Trainingsdag Sportvelden Weiteveen

Model eigenschap

Omschrijving	M04a Trainingsdag Sportvelden Weiteveen
Verantwoordelijke	jordyb
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie

Aangemaakt door	op 29-12-2022
Laatst ingezien door	op 29-11-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4 rev 1

Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Model: M04a Trainingsdag Sportvelden Weiteveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Rel.H	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63
003	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	263458,74	521757,58	1,60	1,0004	1,4999	--	62,00	67,00
004	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	263458,71	521746,89	1,60	1,0004	1,4999	--	62,00	67,00
005	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	263457,50	521736,01	1,60	1,0004	1,4999	--	62,00	67,00
006	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	263457,21	521724,82	1,60	1,0004	1,4999	--	62,00	67,00
007	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	263456,78	521715,01	1,60	1,0004	1,4999	--	62,00	67,00
008	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	263456,34	521702,40	1,60	1,0004	1,4999	--	62,00	67,00
009	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	263455,58	521692,46	1,60	1,0004	1,4999	--	62,00	67,00
010	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	263455,06	521682,40	1,60	1,0004	1,4999	--	62,00	67,00
011	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	263454,43	521672,45	1,60	1,0004	1,4999	--	62,00	67,00
012	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	263454,29	521661,47	1,60	1,0004	1,4999	--	62,00	67,00
103	LAmx onderhoud/bladblazer veld 2	263458,75	521757,57	1,00	3,0004	--	--	46,90	66,60
104	LAmx onderhoud/bladblazer veld 2	263458,73	521746,88	1,00	3,0004	--	--	46,90	66,60
105	LAmx onderhoud/bladblazer veld 2	263457,51	521736,00	1,00	3,0004	--	--	46,90	66,60
106	LAmx onderhoud/bladblazer veld 2	263457,22	521724,80	1,00	3,0004	--	--	46,90	66,60
107	LAmx onderhoud/bladblazer veld 2	263456,79	521715,00	1,00	3,0004	--	--	46,90	66,60
108	LAmx onderhoud/bladblazer veld 2	263456,35	521702,38	1,00	3,0004	--	--	46,90	66,60
109	LAmx onderhoud/bladblazer veld 2	263455,60	521692,45	1,00	3,0004	--	--	46,90	66,60
110	LAmx onderhoud/bladblazer veld 2	263455,07	521682,39	1,00	3,0004	--	--	46,90	66,60
111	LAmx onderhoud/bladblazer veld 2	263454,44	521672,44	1,00	3,0004	--	--	46,90	66,60
112	LAmx onderhoud/bladblazer veld 2	263454,30	521661,45	1,00	3,0004	--	--	46,90	66,60
123	LAmx tractor	263458,79	521757,55	1,00	1,0004	--	--	63,00	74,00
124	LAmx tractor	263458,75	521746,88	1,00	1,0004	--	--	63,00	74,00
125	LAmx tractor	263457,53	521736,00	1,00	1,0004	--	--	63,00	74,00
126	LAmx tractor	263457,24	521724,80	1,00	1,0004	--	--	63,00	74,00
127	LAmx tractor	263456,81	521715,00	1,00	1,0004	--	--	63,00	74,00
128	LAmx tractor	263456,37	521702,38	1,00	1,0004	--	--	63,00	74,00
129	LAmx tractor	263455,62	521692,45	1,00	1,0004	--	--	63,00	74,00
130	LAmx tractor	263455,09	521682,39	1,00	1,0004	--	--	63,00	74,00
131	LAmx tractor	263454,46	521672,44	1,00	1,0004	--	--	63,00	74,00
132	LAmx tractor	263454,32	521661,45	1,00	1,0004	--	--	63,00	74,00

Model: M04a Trainingsdag Sportvelden Weiteveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Type
003	75,00	84,00	94,00	102,00	106,00	94,00	89,00	107,91	Normale puntbron
004	75,00	84,00	94,00	102,00	106,00	94,00	89,00	107,91	Normale puntbron
005	75,00	84,00	94,00	102,00	106,00	94,00	89,00	107,91	Normale puntbron
006	75,00	84,00	94,00	102,00	106,00	94,00	89,00	107,91	Normale puntbron
007	75,00	84,00	94,00	102,00	106,00	94,00	89,00	107,91	Normale puntbron
008	75,00	84,00	94,00	102,00	106,00	94,00	89,00	107,91	Normale puntbron
009	75,00	84,00	94,00	102,00	106,00	94,00	89,00	107,91	Normale puntbron
010	75,00	84,00	94,00	102,00	106,00	94,00	89,00	107,91	Normale puntbron
011	75,00	84,00	94,00	102,00	106,00	94,00	89,00	107,91	Normale puntbron
012	75,00	84,00	94,00	102,00	106,00	94,00	89,00	107,91	Normale puntbron
103	88,30	96,90	94,50	95,10	92,80	86,00	78,90	101,47	Normale puntbron
104	88,30	96,90	94,50	95,10	92,80	86,00	78,90	101,47	Normale puntbron
105	88,30	96,90	94,50	95,10	92,80	86,00	78,90	101,47	Normale puntbron
106	88,30	96,90	94,50	95,10	92,80	86,00	78,90	101,47	Normale puntbron
107	88,30	96,90	94,50	95,10	92,80	86,00	78,90	101,47	Normale puntbron
108	88,30	96,90	94,50	95,10	92,80	86,00	78,90	101,47	Normale puntbron
109	88,30	96,90	94,50	95,10	92,80	86,00	78,90	101,47	Normale puntbron
110	88,30	96,90	94,50	95,10	92,80	86,00	78,90	101,47	Normale puntbron
111	88,30	96,90	94,50	95,10	92,80	86,00	78,90	101,47	Normale puntbron
112	88,30	96,90	94,50	95,10	92,80	86,00	78,90	101,47	Normale puntbron
123	91,00	93,00	98,00	104,00	104,00	93,00	86,00	107,94	Normale puntbron
124	91,00	93,00	98,00	104,00	104,00	93,00	86,00	107,94	Normale puntbron
125	91,00	93,00	98,00	104,00	104,00	93,00	86,00	107,94	Normale puntbron
126	91,00	93,00	98,00	104,00	104,00	93,00	86,00	107,94	Normale puntbron
127	91,00	93,00	98,00	104,00	104,00	93,00	86,00	107,94	Normale puntbron
128	91,00	93,00	98,00	104,00	104,00	93,00	86,00	107,94	Normale puntbron
129	91,00	93,00	98,00	104,00	104,00	93,00	86,00	107,94	Normale puntbron
130	91,00	93,00	98,00	104,00	104,00	93,00	86,00	107,94	Normale puntbron
131	91,00	93,00	98,00	104,00	104,00	93,00	86,00	107,94	Normale puntbron
132	91,00	93,00	98,00	104,00	104,00	93,00	86,00	107,94	Normale puntbron

Model: M04a Trainingsdag Sportvelden Weiteveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
001	zuidzijde gevel	263360,39	521708,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
002	westzijde	263356,22	521712,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
003	westzijde gevel	263355,59	521719,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
004	noordzijde gevel	263361,62	521721,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
005	oostzijde gevel	263366,78	521717,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
006	oostzijde gevel	263366,54	521711,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
007	zuidzijde gevel	263361,06	521728,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
008	westzijde	263356,19	521731,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
009	westzijde	263356,52	521737,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
010	westzijde	263356,76	521741,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
011	westzijde	263357,07	521746,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
012	westzijde	263357,33	521751,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
013	westzijde	263357,62	521756,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
014	noordzijde gevel	263362,44	521758,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
015	oostzijde gevel	263366,80	521756,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
016	oostzijde gevel	263367,58	521751,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
017	oostzijde gevel	263366,27	521746,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
018	oostzijde gevel	263367,05	521740,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
019	oostzijde gevel	263365,75	521736,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
020	oostzijde gevel	263366,53	521731,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
021	zuidzijde gevel	263363,80	521764,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
022	westzijde	263358,14	521768,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
023	noordzijde gevel	263364,29	521772,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
024	oostzijde gevel	263369,59	521767,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
025	noordzijde 2e lijnsbebouwing	263339,95	521772,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
026	oostzijde 2e lijnsbebouwing	263343,37	521766,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
027	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	263339,74	521760,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
028	westzijde 2e lijnsbebouwing	263337,00	521765,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
029	noordzijde 2e lijnsbebouwing	263327,25	521770,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
030	oostzijde 2e lijnsbebouwing	263331,42	521766,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
031	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	263326,52	521761,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
032	noordzijde 2e lijnsbebouwing	263317,80	521771,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
033	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	263316,96	521762,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
034	noordzijde 2e lijnsbebouwing	263307,35	521771,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
035	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	263305,76	521762,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
036	westzijde 2e lijnsbebouwing	263300,83	521767,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
037	noordzijde 2e lijnsbebouwing	263280,41	521780,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
038	oostzijde 2e lijnsbebouwing	263283,67	521775,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
039	oostzijde 2e lijnsbebouwing	263283,16	521765,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
040	oostzijde 2e lijnsbebouwing	263282,63	521756,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
041	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	263279,34	521750,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
042	noordzijde 2e lijnsbebouwing	263278,48	521745,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
043	oostzijde 2e lijnsbebouwing	263281,94	521741,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
044	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	263277,75	521737,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Model: M04a Trainingsdag Sportvelden Weiteveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	--	--	Ja
002	--	--	Ja
003	--	--	Ja
004	--	--	Ja
005	--	--	Ja
006	--	--	Ja
007	--	--	Ja
008	--	--	Ja
009	--	--	Ja
010	--	--	Ja
011	--	--	Ja
012	--	--	Ja
013	--	--	Ja
014	--	--	Ja
015	--	--	Ja
016	--	--	Ja
017	--	--	Ja
018	--	--	Ja
019	--	--	Ja
020	--	--	Ja
021	--	--	Ja
022	--	--	Ja
023	--	--	Ja
024	--	--	Ja
025	--	--	Ja
026	--	--	Ja
027	--	--	Ja
028	--	--	Ja
029	--	--	Ja
030	--	--	Ja
031	--	--	Ja
032	--	--	Ja
033	--	--	Ja
034	--	--	Ja
035	--	--	Ja
036	--	--	Ja
037	--	--	Ja
038	--	--	Ja
039	--	--	Ja
040	--	--	Ja
041	--	--	Ja
042	--	--	Ja
043	--	--	Ja
044	--	--	Ja

Model: M04a Trainingsdag Sportvelden Weiteveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
045	westzijde 2e lijnsbebouwing	263270,81	521719,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
046	noordzijde 2e lijnsbebouwing	263274,31	521723,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
047	noordzijde 2e lijnsbebouwing	263281,14	521723,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
048	oostzijde 2e lijnsbebouwing	263284,29	521719,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
049	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	263280,49	521712,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
050	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	263273,93	521712,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
051	westzijde 2e lijnsbebouwing	263291,41	521718,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
052	noordzijde 2e lijnsbebouwing	263297,35	521722,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
053	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	263296,88	521712,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
054	noordzijde 2e lijnsbebouwing	263306,98	521722,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
055	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	263306,62	521711,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
056	noordzijde 2e lijnsbebouwing	263315,95	521721,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
057	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	263316,21	521711,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
058	noordzijde 2e lijnsbebouwing	263326,52	521721,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
059	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	263326,88	521710,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
060	noordzijde 2e lijnsbebouwing	263337,10	521720,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
061	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	263336,80	521710,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
062	oostzijde 2e lijnsbebouwing	263341,69	521715,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Model: M04a Trainingsdag Sportvelden Weiteveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
045	--	--	Ja
046	--	--	Ja
047	--	--	Ja
048	--	--	Ja
049	--	--	Ja
050	--	--	Ja
051	--	--	Ja
052	--	--	Ja
053	--	--	Ja
054	--	--	Ja
055	--	--	Ja
056	--	--	Ja
057	--	--	Ja
058	--	--	Ja
059	--	--	Ja
060	--	--	Ja
061	--	--	Ja
062	--	--	Ja

Model: M04a Trainingsdag Sportvelden Weiteveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Rel.H	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63
001	Spelers veld 2 (voetbal en stemgeluid)	263524,47	521759,49	1,60	1,0004	1,4999	--	0,00	28,60
002	Spelers veld 2 (voetbal en stemgeluid)	263563,95	521736,42	1,60	1,0004	1,4999	--	0,00	28,60
101	Grasmaaier/bladblazer veld 2	263453,61	521660,70	1,00	1,5003	--	--	43,90	63,60
102	Grasmaaier/bladblazer veld 2	263528,29	521657,10	1,00	1,5003	--	--	43,90	63,60
121	Tractor veld 2	263453,61	521660,70	1,00	0,5002	--	--	60,00	71,00
122	Tractor veld 2	263528,29	521657,10	1,00	0,5002	--	--	60,00	71,00

Model: M04a Trainingsdag Sportvelden Weiteveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
001	33,50	61,20	90,60	89,00	86,80	83,30	65,20	94,22
002	33,50	61,20	90,60	89,00	86,80	83,30	65,20	94,22
101	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	98,47
102	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	98,47
121	88,00	90,00	95,00	101,00	101,00	90,00	83,00	104,94
122	88,00	90,00	95,00	101,00	101,00	90,00	83,00	104,94

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: M04b Wedstrijddag Sportvelden Weiteveen

Model eigenschap

Omschrijving	M04b Wedstrijddag Sportvelden Weiteveen
Verantwoordelijke	jordyb
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	op 29-12-2022
Laatst ingezien door	op 29-11-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4 rev 1

Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Model: M04b Wedstrijddag Sportvelden Weiteveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Rel.H	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63
202	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	263497,07	521758,82	1,60	--	--	--	62,00	67,00
203	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	263488,92	521758,81	1,60	--	--	--	62,00	67,00
204	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	263479,43	521759,01	1,60	--	--	--	62,00	67,00
207	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	263459,81	521754,63	1,60	--	--	--	62,00	67,00
205	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	263470,46	521759,08	1,60	--	--	--	62,00	67,00
206	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	263460,68	521759,38	1,60	--	--	--	62,00	67,00
208	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	263459,76	521748,11	1,60	--	--	--	62,00	67,00
209	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	263459,72	521741,64	1,60	--	--	--	62,00	67,00
210	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	263459,30	521736,12	1,60	--	--	--	62,00	67,00
211	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	263458,83	521729,11	1,60	--	--	--	62,00	67,00
212	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	263458,38	521722,62	1,60	--	--	--	62,00	67,00
213	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	263458,28	521715,49	1,60	--	--	--	62,00	67,00
214	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	263457,92	521707,96	1,60	--	--	--	62,00	67,00
215	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	263457,76	521700,91	1,60	--	--	--	62,00	67,00
216	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	263456,65	521691,36	1,60	--	--	--	62,00	67,00
217	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	263456,57	521682,47	1,60	--	--	--	62,00	67,00
218	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	263455,54	521670,83	1,60	--	--	--	62,00	67,00
219	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	263455,34	521661,01	1,60	--	--	--	62,00	67,00
220	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	263462,99	521660,51	1,60	--	--	--	62,00	67,00
221	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	263472,49	521660,45	1,60	--	--	--	62,00	67,00
222	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	263481,28	521660,39	1,60	--	--	--	62,00	67,00
223	LAmx Stemgeluid schreeuwen veld 2	263489,11	521659,90	1,60	--	--	--	62,00	67,00
302	Scheidsrechtersfluit	263497,19	521758,87	1,60	--	--	--	--	--
303	Scheidsrechtersfluit	263489,04	521758,85	1,60	--	--	--	--	--
304	Scheidsrechtersfluit	263479,56	521759,06	1,60	--	--	--	--	--
307	Scheidsrechtersfluit	263459,93	521754,67	1,60	--	--	--	--	--
305	Scheidsrechtersfluit	263470,58	521759,13	1,60	--	--	--	--	--
306	Scheidsrechtersfluit	263460,80	521759,42	1,60	--	--	--	--	--
308	Scheidsrechtersfluit	263459,88	521748,15	1,60	--	--	--	--	--
309	Scheidsrechtersfluit	263459,84	521741,68	1,60	--	--	--	--	--
310	Scheidsrechtersfluit	263459,43	521736,17	1,60	--	--	--	--	--
311	Scheidsrechtersfluit	263458,95	521729,15	1,60	--	--	--	--	--
312	Scheidsrechtersfluit	263458,50	521722,67	1,60	--	--	--	--	--
313	Scheidsrechtersfluit	263458,41	521715,54	1,60	--	--	--	--	--
314	Scheidsrechtersfluit	263458,04	521708,00	1,60	--	--	--	--	--
315	Scheidsrechtersfluit	263457,88	521700,95	1,60	--	--	--	--	--
316	Scheidsrechtersfluit	263456,77	521691,40	1,60	--	--	--	--	--
317	Scheidsrechtersfluit	263456,69	521682,52	1,60	--	--	--	--	--
318	Scheidsrechtersfluit	263455,66	521670,87	1,60	--	--	--	--	--
319	Scheidsrechtersfluit	263455,46	521661,05	1,60	--	--	--	--	--
320	Scheidsrechtersfluit	263463,11	521660,55	1,60	--	--	--	--	--
321	Scheidsrechtersfluit	263472,61	521660,50	1,60	--	--	--	--	--
322	Scheidsrechtersfluit	263481,41	521660,44	1,60	--	--	--	--	--
323	Scheidsrechtersfluit	263489,23	521659,94	1,60	--	--	--	--	--

Model: M04b Wedstrijddag Sportvelden Weiteveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Type
202	75,00	84,00	94,00	102,00	106,00	94,00	89,00	107,91	Normale puntbron
203	75,00	84,00	94,00	102,00	106,00	94,00	89,00	107,91	Normale puntbron
204	75,00	84,00	94,00	102,00	106,00	94,00	89,00	107,91	Normale puntbron
207	75,00	84,00	94,00	102,00	106,00	94,00	89,00	107,91	Normale puntbron
205	75,00	84,00	94,00	102,00	106,00	94,00	89,00	107,91	Normale puntbron
206	75,00	84,00	94,00	102,00	106,00	94,00	89,00	107,91	Normale puntbron
208	75,00	84,00	94,00	102,00	106,00	94,00	89,00	107,91	Normale puntbron
209	75,00	84,00	94,00	102,00	106,00	94,00	89,00	107,91	Normale puntbron
210	75,00	84,00	94,00	102,00	106,00	94,00	89,00	107,91	Normale puntbron
211	75,00	84,00	94,00	102,00	106,00	94,00	89,00	107,91	Normale puntbron
212	75,00	84,00	94,00	102,00	106,00	94,00	89,00	107,91	Normale puntbron
213	75,00	84,00	94,00	102,00	106,00	94,00	89,00	107,91	Normale puntbron
214	75,00	84,00	94,00	102,00	106,00	94,00	89,00	107,91	Normale puntbron
215	75,00	84,00	94,00	102,00	106,00	94,00	89,00	107,91	Normale puntbron
216	75,00	84,00	94,00	102,00	106,00	94,00	89,00	107,91	Normale puntbron
217	75,00	84,00	94,00	102,00	106,00	94,00	89,00	107,91	Normale puntbron
218	75,00	84,00	94,00	102,00	106,00	94,00	89,00	107,91	Normale puntbron
219	75,00	84,00	94,00	102,00	106,00	94,00	89,00	107,91	Normale puntbron
220	75,00	84,00	94,00	102,00	106,00	94,00	89,00	107,91	Normale puntbron
221	75,00	84,00	94,00	102,00	106,00	94,00	89,00	107,91	Normale puntbron
222	75,00	84,00	94,00	102,00	106,00	94,00	89,00	107,91	Normale puntbron
223	75,00	84,00	94,00	102,00	106,00	94,00	89,00	107,91	Normale puntbron
302	58,00	63,00	68,00	83,00	112,00	110,00	85,00	114,13	Normale puntbron
303	58,00	63,00	68,00	83,00	112,00	110,00	85,00	114,13	Normale puntbron
304	58,00	63,00	68,00	83,00	112,00	110,00	85,00	114,13	Normale puntbron
307	58,00	63,00	68,00	83,00	112,00	110,00	85,00	114,13	Normale puntbron
305	58,00	63,00	68,00	83,00	112,00	110,00	85,00	114,13	Normale puntbron
306	58,00	63,00	68,00	83,00	112,00	110,00	85,00	114,13	Normale puntbron
308	58,00	63,00	68,00	83,00	112,00	110,00	85,00	114,13	Normale puntbron
309	58,00	63,00	68,00	83,00	112,00	110,00	85,00	114,13	Normale puntbron
310	58,00	63,00	68,00	83,00	112,00	110,00	85,00	114,13	Normale puntbron
311	58,00	63,00	68,00	83,00	112,00	110,00	85,00	114,13	Normale puntbron
312	58,00	63,00	68,00	83,00	112,00	110,00	85,00	114,13	Normale puntbron
313	58,00	63,00	68,00	83,00	112,00	110,00	85,00	114,13	Normale puntbron
314	58,00	63,00	68,00	83,00	112,00	110,00	85,00	114,13	Normale puntbron
315	58,00	63,00	68,00	83,00	112,00	110,00	85,00	114,13	Normale puntbron
316	58,00	63,00	68,00	83,00	112,00	110,00	85,00	114,13	Normale puntbron
317	58,00	63,00	68,00	83,00	112,00	110,00	85,00	114,13	Normale puntbron
318	58,00	63,00	68,00	83,00	112,00	110,00	85,00	114,13	Normale puntbron
319	58,00	63,00	68,00	83,00	112,00	110,00	85,00	114,13	Normale puntbron
320	58,00	63,00	68,00	83,00	112,00	110,00	85,00	114,13	Normale puntbron
321	58,00	63,00	68,00	83,00	112,00	110,00	85,00	114,13	Normale puntbron
322	58,00	63,00	68,00	83,00	112,00	110,00	85,00	114,13	Normale puntbron
323	58,00	63,00	68,00	83,00	112,00	110,00	85,00	114,13	Normale puntbron

Model: M04b Wedstrijddag Sportvelden Weiteveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
001	zuidzijde gevel	263360,39	521708,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
002	westzijde	263356,22	521712,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
003	westzijde gevel	263355,59	521719,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
004	noordzijde gevel	263361,62	521721,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
005	oostzijde gevel	263366,78	521717,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
006	oostzijde gevel	263366,54	521711,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
007	zuidzijde gevel	263361,06	521728,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
008	westzijde	263356,19	521731,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
009	westzijde	263356,52	521737,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
010	westzijde	263356,76	521741,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
011	westzijde	263357,07	521746,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
012	westzijde	263357,33	521751,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
013	westzijde	263357,62	521756,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
014	noordzijde gevel	263362,44	521758,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
015	oostzijde gevel	263366,80	521756,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
016	oostzijde gevel	263367,58	521751,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
017	oostzijde gevel	263366,27	521746,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
018	oostzijde gevel	263367,05	521740,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
019	oostzijde gevel	263365,75	521736,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
020	oostzijde gevel	263366,53	521731,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
021	zuidzijde gevel	263363,80	521764,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
022	westzijde	263358,14	521768,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
023	noordzijde gevel	263364,29	521772,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
024	oostzijde gevel	263369,59	521767,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
025	noordzijde 2e lijnsbebouwing	263339,95	521772,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
026	oostzijde 2e lijnsbebouwing	263343,37	521766,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
027	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	263339,74	521760,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
028	westzijde 2e lijnsbebouwing	263337,00	521765,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
029	noordzijde 2e lijnsbebouwing	263327,25	521770,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
030	oostzijde 2e lijnsbebouwing	263331,42	521766,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
031	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	263326,52	521761,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
032	noordzijde 2e lijnsbebouwing	263317,80	521771,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
033	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	263316,96	521762,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
034	noordzijde 2e lijnsbebouwing	263307,35	521771,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
035	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	263305,76	521762,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
036	westzijde 2e lijnsbebouwing	263300,83	521767,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
037	noordzijde 2e lijnsbebouwing	263280,41	521780,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
038	oostzijde 2e lijnsbebouwing	263283,67	521775,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
039	oostzijde 2e lijnsbebouwing	263283,16	521765,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
040	oostzijde 2e lijnsbebouwing	263282,63	521756,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
041	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	263279,34	521750,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
042	noordzijde 2e lijnsbebouwing	263278,48	521745,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
043	oostzijde 2e lijnsbebouwing	263281,94	521741,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
044	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	263277,75	521737,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Model: M04b Wedstrijddag Sportvelden Weiteveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	--	--	Ja
002	--	--	Ja
003	--	--	Ja
004	--	--	Ja
005	--	--	Ja
006	--	--	Ja
007	--	--	Ja
008	--	--	Ja
009	--	--	Ja
010	--	--	Ja
011	--	--	Ja
012	--	--	Ja
013	--	--	Ja
014	--	--	Ja
015	--	--	Ja
016	--	--	Ja
017	--	--	Ja
018	--	--	Ja
019	--	--	Ja
020	--	--	Ja
021	--	--	Ja
022	--	--	Ja
023	--	--	Ja
024	--	--	Ja
025	--	--	Ja
026	--	--	Ja
027	--	--	Ja
028	--	--	Ja
029	--	--	Ja
030	--	--	Ja
031	--	--	Ja
032	--	--	Ja
033	--	--	Ja
034	--	--	Ja
035	--	--	Ja
036	--	--	Ja
037	--	--	Ja
038	--	--	Ja
039	--	--	Ja
040	--	--	Ja
041	--	--	Ja
042	--	--	Ja
043	--	--	Ja
044	--	--	Ja

Model: M04b Wedstrijddag Sportvelden Weiteveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
045	westzijde 2e lijnsbebouwing	263270,81	521719,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
046	noordzijde 2e lijnsbebouwing	263274,31	521723,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
047	noordzijde 2e lijnsbebouwing	263281,14	521723,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
048	oostzijde 2e lijnsbebouwing	263284,29	521719,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
049	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	263280,49	521712,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
050	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	263273,93	521712,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
051	westzijde 2e lijnsbebouwing	263291,41	521718,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
052	noordzijde 2e lijnsbebouwing	263297,35	521722,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
053	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	263296,88	521712,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
054	noordzijde 2e lijnsbebouwing	263306,98	521722,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
055	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	263306,62	521711,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
056	noordzijde 2e lijnsbebouwing	263315,95	521721,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
057	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	263316,21	521711,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
058	noordzijde 2e lijnsbebouwing	263326,52	521721,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
059	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	263326,88	521710,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
060	noordzijde 2e lijnsbebouwing	263337,10	521720,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
061	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	263336,80	521710,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
062	oostzijde 2e lijnsbebouwing	263341,69	521715,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Model: M04b Wedstrijddag Sportvelden Weiteveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
045	--	--	Ja
046	--	--	Ja
047	--	--	Ja
048	--	--	Ja
049	--	--	Ja
050	--	--	Ja
051	--	--	Ja
052	--	--	Ja
053	--	--	Ja
054	--	--	Ja
055	--	--	Ja
056	--	--	Ja
057	--	--	Ja
058	--	--	Ja
059	--	--	Ja
060	--	--	Ja
061	--	--	Ja
062	--	--	Ja

Model: M04b Wedstrijddag Sportvelden Weiteveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Rel.H	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63
201	Spelers veld 2 (voetbal en stemgeluid)	263454,61	521660,54	1,60	3,0004	--	--	0,00	28,60
301	Scheidsrechtersfluit	263454,61	521660,54	1,60	0,0600	--	--	0,00	0,00
401	Toeschouwers	263519,37	521658,53	1,60	3,0004	--	--	--	38,60

Model: M04b Wedstrijddag Sportvelden Weiteveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
201	33,50	61,20	90,60	89,00	86,80	83,30	65,20	94,22
301	48,00	53,00	58,00	73,00	102,00	100,00	75,00	104,13
401	43,50	71,20	100,60	99,00	96,80	93,30	75,20	104,22

BIJLAGE 3

**REKENRESULTATEN
TRAININGSDAG**

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Rapport: Resultatentabel
 Model: M04a Trainingsdag Sportvelden Weiteveen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
018_C	oostzijde gevel	--	263367,05	521740,91	7,50	38,0	34,9	--	39,9	
016_C	oostzijde gevel	--	263367,58	521751,21	7,50	37,9	34,8	--	39,8	
017_C	oostzijde gevel	--	263366,27	521746,09	7,50	37,8	34,8	--	39,8	
020_C	oostzijde gevel	--	263366,53	521731,10	7,50	37,8	34,7	--	39,7	
019_C	oostzijde gevel	--	263365,75	521736,30	7,50	37,8	34,7	--	39,7	
015_C	oostzijde gevel	--	263366,80	521756,29	7,50	37,7	34,7	--	39,7	
024_C	oostzijde gevel	--	263369,59	521767,89	7,50	37,7	34,6	--	39,6	
005_C	oostzijde gevel	--	263366,78	521717,74	7,50	37,5	34,4	--	39,4	
021_C	zuidzijde gevel	--	263363,80	521764,64	7,50	37,3	34,2	--	39,2	
006_C	oostzijde gevel	--	263366,54	521711,73	7,50	37,2	34,2	--	39,2	
018_B	oostzijde gevel	--	263367,05	521740,91	4,50	36,7	33,6	--	38,6	
016_B	oostzijde gevel	--	263367,58	521751,21	4,50	36,6	33,6	--	38,6	
017_B	oostzijde gevel	--	263366,27	521746,09	4,50	36,6	33,5	--	38,5	
020_B	oostzijde gevel	--	263366,53	521731,10	4,50	36,5	33,5	--	38,5	
019_B	oostzijde gevel	--	263365,75	521736,30	4,50	36,5	33,5	--	38,5	
021_B	zuidzijde gevel	--	263363,80	521764,64	4,50	36,4	33,5	--	38,5	
015_B	oostzijde gevel	--	263366,80	521756,29	4,50	36,5	33,5	--	38,5	
024_B	oostzijde gevel	--	263369,59	521767,89	4,50	36,4	33,4	--	38,4	
005_B	oostzijde gevel	--	263366,78	521717,74	4,50	36,1	33,1	--	38,1	
006_B	oostzijde gevel	--	263366,54	521711,73	4,50	35,8	32,8	--	37,8	
007_C	zuidzijde gevel	--	263361,06	521728,71	7,50	35,6	32,5	--	37,5	
004_C	noordzijde gevel	--	263361,62	521721,95	7,50	34,9	31,8	--	36,8	
020_A	oostzijde gevel	--	263366,53	521731,10	1,50	34,9	31,3	--	36,3	
007_B	zuidzijde gevel	--	263361,06	521728,71	4,50	34,2	31,2	--	36,2	
015_A	oostzijde gevel	--	263366,80	521756,29	1,50	34,8	31,2	--	36,2	
024_A	oostzijde gevel	--	263369,59	521767,89	1,50	34,7	31,1	--	36,1	
005_A	oostzijde gevel	--	263366,78	521717,74	1,50	34,5	30,9	--	35,9	
018_A	oostzijde gevel	--	263367,05	521740,91	1,50	34,2	30,6	--	35,6	
026_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263343,37	521766,19	7,50	33,5	30,6	--	35,6	
006_A	oostzijde gevel	--	263366,54	521711,73	1,50	34,1	30,5	--	35,5	
004_B	noordzijde gevel	--	263361,62	521721,95	4,50	33,4	30,5	--	35,5	
017_A	oostzijde gevel	--	263366,27	521746,09	1,50	33,9	30,3	--	35,3	
001_C	zuidzijde gevel	--	263360,39	521708,77	7,50	33,2	30,2	--	35,2	
016_A	oostzijde gevel	--	263367,58	521751,21	1,50	33,6	30,1	--	35,1	
019_A	oostzijde gevel	--	263365,75	521736,30	1,50	33,3	29,8	--	34,8	
007_A	zuidzijde gevel	--	263361,06	521728,71	1,50	32,8	29,2	--	34,2	
031_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521761,56	7,50	31,7	29,0	--	34,0	
033_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,96	521762,04	7,50	31,5	28,8	--	33,8	
027_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,74	521760,75	7,50	31,6	28,8	--	33,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04a Trainingsdag Sportvelden Weiteveen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
060_C		noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,10	521720,76	7,50	31,8	28,8	--	33,8
026_B		oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263343,37	521766,19	4,50	31,4	28,4	--	33,4
035_C		zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263305,76	521762,60	7,50	31,1	28,4	--	33,4
001_B		zuidzijde gevel	--	263360,39	521708,77	4,50	31,3	28,3	--	33,3
058_C		noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521721,34	7,50	30,9	28,0	--	33,0
061_C		zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263336,80	521710,41	7,50	30,7	27,9	--	32,9
014_C		noordzijde gevel	--	263362,44	521758,96	7,50	30,9	27,8	--	32,8
043_C		oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,94	521741,71	7,50	30,3	27,5	--	32,5
040_C		oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263282,63	521756,12	7,50	30,2	27,5	--	32,5
014_A		noordzijde gevel	--	263362,44	521758,96	1,50	30,5	27,3	--	32,3
056_C		noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263315,95	521721,92	7,50	30,1	27,3	--	32,3
060_B		noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,10	521720,76	4,50	30,1	27,1	--	32,1
041_C		zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263279,34	521750,71	7,50	29,9	27,1	--	32,1
039_C		oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,16	521765,93	7,50	29,8	27,1	--	32,1
059_C		zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,88	521710,82	7,50	29,8	27,0	--	32,0
044_C		zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263277,75	521737,86	7,50	29,6	26,8	--	31,8
054_C		noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,98	521722,42	7,50	29,5	26,7	--	31,7
062_C		oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263341,69	521715,24	7,50	29,1	26,5	--	31,5
057_C		zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,21	521711,41	7,50	29,0	26,3	--	31,3
058_B		noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521721,34	4,50	29,2	26,3	--	31,3
014_B		noordzijde gevel	--	263362,44	521758,96	4,50	29,1	26,1	--	31,1
052_C		noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263297,35	521722,94	7,50	28,9	26,1	--	31,1
055_C		zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,62	521711,87	7,50	28,6	26,0	--	31,0
061_B		zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263336,80	521710,41	4,50	28,6	25,7	--	30,7
047_C		noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,14	521723,62	7,50	28,5	25,7	--	30,7
038_C		oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,67	521775,64	7,50	28,4	25,6	--	30,6
028_C		westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,00	521765,76	7,50	28,2	25,5	--	30,5
026_A		oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263343,37	521766,19	1,50	28,5	25,3	--	30,3
049_C		zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,49	521712,39	7,50	27,9	25,1	--	30,1
056_B		noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263315,95	521721,92	4,50	28,0	25,0	--	30,0
053_C		zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263296,88	521712,35	7,50	27,8	25,0	--	30,0
022_B		westzijde	--	263358,14	521768,81	4,50	28,0	25,0	--	30,0
059_B		zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,88	521710,82	4,50	27,8	25,0	--	30,0
058_A		noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521721,34	1,50	28,0	24,8	--	29,8
031_B		zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521761,56	4,50	27,3	24,7	--	29,7
042_C		noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263278,48	521745,02	7,50	27,2	24,6	--	29,6
060_A		noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,10	521720,76	1,50	27,7	24,6	--	29,6
027_B		zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,74	521760,75	4,50	27,5	24,5	--	29,5
030_C		oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263331,42	521766,30	7,50	27,1	24,4	--	29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04a Trainingsdag Sportvelden Weiteveen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
	023_C	noordzijde gevel	--	263364,29	521772,01	7,50	27,3	24,3	--	29,3
	033_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,96	521762,04	4,50	26,8	24,3	--	29,3
	057_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,21	521711,41	4,50	27,1	24,3	--	29,3
	050_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263273,93	521712,74	7,50	26,9	24,2	--	29,2
	054_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,98	521722,42	4,50	27,1	24,1	--	29,1
	055_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,62	521711,87	4,50	27,0	24,1	--	29,1
	044_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263277,75	521737,86	1,50	27,2	24,0	--	29,0
	053_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263296,88	521712,35	4,50	26,8	23,9	--	28,9
	056_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263315,95	521721,92	1,50	27,2	23,9	--	28,9
	043_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,94	521741,71	4,50	26,6	23,8	--	28,8
	044_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263277,75	521737,86	4,50	26,6	23,7	--	28,7
	027_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,74	521760,75	1,50	26,8	23,7	--	28,7
	035_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263305,76	521762,60	4,50	26,3	23,7	--	28,7
	059_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,88	521710,82	1,50	26,6	23,6	--	28,6
	022_A	westzijde	--	263358,14	521768,81	1,50	26,6	23,5	--	28,5
	052_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263297,35	521722,94	4,50	26,4	23,5	--	28,5
	054_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,98	521722,42	1,50	26,7	23,4	--	28,4
	053_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263296,88	521712,35	1,50	26,6	23,3	--	28,3
	021_A	zuidzijde gevel	--	263363,80	521764,64	1,50	26,2	23,0	--	28,0
	057_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,21	521711,41	1,50	26,2	23,0	--	28,0
	043_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,94	521741,71	1,50	26,1	23,0	--	28,0
	031_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521761,56	1,50	25,8	22,9	--	27,9
	025_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,95	521772,27	7,50	25,5	22,6	--	27,6
	061_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263336,80	521710,41	1,50	25,4	22,6	--	27,6
	051_C	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263291,41	521718,18	7,50	25,1	22,6	--	27,6
	040_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263282,63	521756,12	4,50	25,0	22,6	--	27,6
	033_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,96	521762,04	1,50	25,4	22,5	--	27,5
	002_B	westzijde	--	263356,22	521712,19	4,50	25,4	22,5	--	27,5
	052_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263297,35	521722,94	1,50	25,8	22,5	--	27,5
	047_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,14	521723,62	4,50	25,5	22,5	--	27,5
	041_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263279,34	521750,71	4,50	25,2	22,5	--	27,5
	055_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,62	521711,87	1,50	25,5	22,4	--	27,4
	035_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263305,76	521762,60	1,50	24,9	22,1	--	27,1
	023_B	noordzijde gevel	--	263364,29	521772,01	4,50	25,1	22,0	--	27,0
	049_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,49	521712,39	4,50	24,9	22,0	--	27,0
	041_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263279,34	521750,71	1,50	24,6	21,5	--	26,5
	047_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,14	521723,62	1,50	24,7	21,4	--	26,4
	002_A	westzijde	--	263356,22	521712,19	1,50	24,3	21,4	--	26,4
	048_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263284,29	521719,23	7,50	23,9	21,3	--	26,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04a Trainingsdag Sportvelden Weiteveen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
050_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263273,93	521712,74	4,50	24,1	21,2	--	26,2	
023_A	noordzijde gevel	--	263364,29	521772,01	1,50	24,2	21,1	--	26,1	
040_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263282,63	521756,12	1,50	23,6	20,8	--	25,8	
037_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,41	521780,92	7,50	22,3	19,7	--	24,7	
039_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,16	521765,93	4,50	21,8	19,4	--	24,4	
025_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,95	521772,27	4,50	22,4	19,4	--	24,4	
062_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263341,69	521715,24	4,50	22,2	19,2	--	24,2	
046_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263274,31	521723,04	7,50	21,7	19,2	--	24,2	
003_B	westzijde gevel	--	263355,59	521719,00	4,50	22,0	19,0	--	24,0	
042_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263278,48	521745,02	4,50	21,6	19,0	--	24,0	
012_A	westzijde	--	263357,33	521751,59	1,50	22,2	19,0	--	24,0	
011_A	westzijde	--	263357,07	521746,89	1,50	22,1	18,9	--	23,9	
008_C	westzijde	--	263356,19	521731,33	7,50	22,1	18,8	--	23,8	
022_C	westzijde	--	263358,14	521768,81	7,50	22,0	18,8	--	23,8	
036_B	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263300,83	521767,93	4,50	21,2	18,8	--	23,8	
013_C	westzijde	--	263357,62	521756,76	7,50	21,8	18,6	--	23,6	
028_B	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,00	521765,76	4,50	21,4	18,5	--	23,5	
003_C	westzijde gevel	--	263355,59	521719,00	7,50	21,6	18,4	--	23,4	
009_C	westzijde	--	263356,52	521737,13	7,50	21,5	18,3	--	23,3	
012_C	westzijde	--	263357,33	521751,59	7,50	21,4	18,2	--	23,2	
010_C	westzijde	--	263356,76	521741,36	7,50	21,4	18,2	--	23,2	
011_C	westzijde	--	263357,07	521746,89	7,50	21,4	18,2	--	23,2	
029_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263327,25	521770,96	7,50	21,0	18,1	--	23,1	
001_A	zuidzijde gevel	--	263360,39	521708,77	1,50	21,5	18,1	--	23,1	
002_C	westzijde	--	263356,22	521712,19	7,50	21,3	18,1	--	23,1	
049_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,49	521712,39	1,50	21,4	18,1	--	23,1	
003_A	westzijde gevel	--	263355,59	521719,00	1,50	20,7	17,7	--	22,7	
062_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263341,69	521715,24	1,50	20,5	17,6	--	22,6	
039_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,16	521765,93	1,50	20,1	17,5	--	22,5	
010_A	westzijde	--	263356,76	521741,36	1,50	20,4	17,1	--	22,1	
036_A	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263300,83	521767,93	1,50	19,7	17,0	--	22,0	
032_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263317,80	521771,38	7,50	19,7	16,9	--	21,9	
013_A	westzijde	--	263357,62	521756,76	1,50	19,9	16,7	--	21,7	
028_A	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,00	521765,76	1,50	19,8	16,7	--	21,7	
034_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263307,35	521771,90	7,50	19,2	16,5	--	21,5	
030_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263331,42	521766,30	4,50	19,3	16,3	--	21,3	
038_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,67	521775,64	4,50	19,0	16,2	--	21,2	
042_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263278,48	521745,02	1,50	18,8	16,1	--	21,1	
050_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263273,93	521712,74	1,50	19,2	15,9	--	20,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04a Trainingsdag Sportvelden Weiteveen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
004_A	noordzijde gevel	--	263361,62	521721,95	1,50	19,0	15,7	--	20,7	
038_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,67	521775,64	1,50	18,1	15,4	--	20,4	
030_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263331,42	521766,30	1,50	17,8	14,6	--	19,6	
025_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,95	521772,27	1,50	18,1	14,6	--	19,6	
009_A	westzijde	--	263356,52	521737,13	1,50	17,5	14,3	--	19,3	
008_A	westzijde	--	263356,19	521731,33	1,50	17,6	14,2	--	19,2	
051_B	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263291,41	521718,18	4,50	17,2	14,1	--	19,1	
008_B	westzijde	--	263356,19	521731,33	4,50	17,5	13,9	--	18,9	
036_C	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263300,83	521767,93	7,50	16,7	13,7	--	18,7	
013_B	westzijde	--	263357,62	521756,76	4,50	17,4	13,7	--	18,7	
051_A	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263291,41	521718,18	1,50	16,5	13,5	--	18,5	
009_B	westzijde	--	263356,52	521737,13	4,50	16,9	13,2	--	18,2	
010_B	westzijde	--	263356,76	521741,36	4,50	16,7	13,1	--	18,1	
011_B	westzijde	--	263357,07	521746,89	4,50	16,7	13,1	--	18,1	
012_B	westzijde	--	263357,33	521751,59	4,50	16,7	13,0	--	18,0	
029_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263327,25	521770,96	4,50	15,6	12,3	--	17,3	
045_C	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263270,81	521719,09	7,50	15,1	12,1	--	17,1	
048_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263284,29	521719,23	4,50	15,0	11,7	--	16,7	
029_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263327,25	521770,96	1,50	14,8	11,4	--	16,4	
037_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,41	521780,92	4,50	14,4	11,2	--	16,2	
037_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,41	521780,92	1,50	14,1	10,9	--	15,9	
048_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263284,29	521719,23	1,50	14,1	10,9	--	15,9	
032_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263317,80	521771,38	4,50	13,9	10,5	--	15,5	
046_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263274,31	521723,04	1,50	13,6	10,4	--	15,4	
032_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263317,80	521771,38	1,50	13,6	10,3	--	15,3	
034_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263307,35	521771,90	1,50	13,2	9,9	--	14,9	
034_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263307,35	521771,90	4,50	12,9	9,6	--	14,6	
046_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263274,31	521723,04	4,50	13,0	9,5	--	14,5	
045_A	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263270,81	521719,09	1,50	11,4	8,2	--	13,2	
045_B	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263270,81	521719,09	4,50	11,2	7,8	--	12,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04a Trainingsdag Sportvelden Weiteveen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
018_C	oostzijde gevel	--	263367,05	521740,91	7,50	37,5	--	--	37,5	
016_C	oostzijde gevel	--	263367,58	521751,21	7,50	37,4	--	--	37,4	
017_C	oostzijde gevel	--	263366,27	521746,09	7,50	37,3	--	--	37,3	
020_C	oostzijde gevel	--	263366,53	521731,10	7,50	37,3	--	--	37,3	
019_C	oostzijde gevel	--	263365,75	521736,30	7,50	37,3	--	--	37,3	
015_C	oostzijde gevel	--	263366,80	521756,29	7,50	37,2	--	--	37,2	
024_C	oostzijde gevel	--	263369,59	521767,89	7,50	37,2	--	--	37,2	
005_C	oostzijde gevel	--	263366,78	521717,74	7,50	37,0	--	--	37,0	
021_C	zuidzijde gevel	--	263363,80	521764,64	7,50	36,8	--	--	36,8	
006_C	oostzijde gevel	--	263366,54	521711,73	7,50	36,7	--	--	36,7	
018_B	oostzijde gevel	--	263367,05	521740,91	4,50	36,1	--	--	36,1	
016_B	oostzijde gevel	--	263367,58	521751,21	4,50	36,1	--	--	36,1	
017_B	oostzijde gevel	--	263366,27	521746,09	4,50	36,0	--	--	36,0	
020_B	oostzijde gevel	--	263366,53	521731,10	4,50	36,0	--	--	36,0	
019_B	oostzijde gevel	--	263365,75	521736,30	4,50	36,0	--	--	36,0	
015_B	oostzijde gevel	--	263366,80	521756,29	4,50	36,0	--	--	36,0	
021_B	zuidzijde gevel	--	263363,80	521764,64	4,50	35,9	--	--	35,9	
024_B	oostzijde gevel	--	263369,59	521767,89	4,50	35,9	--	--	35,9	
005_B	oostzijde gevel	--	263366,78	521717,74	4,50	35,6	--	--	35,6	
006_B	oostzijde gevel	--	263366,54	521711,73	4,50	35,3	--	--	35,3	
007_C	zuidzijde gevel	--	263361,06	521728,71	7,50	35,1	--	--	35,1	
020_A	oostzijde gevel	--	263366,53	521731,10	1,50	34,4	--	--	34,4	
015_A	oostzijde gevel	--	263366,80	521756,29	1,50	34,4	--	--	34,4	
004_C	noordzijde gevel	--	263361,62	521721,95	7,50	34,4	--	--	34,4	
024_A	oostzijde gevel	--	263369,59	521767,89	1,50	34,3	--	--	34,3	
005_A	oostzijde gevel	--	263366,78	521717,74	1,50	34,0	--	--	34,0	
007_B	zuidzijde gevel	--	263361,06	521728,71	4,50	33,7	--	--	33,7	
018_A	oostzijde gevel	--	263367,05	521740,91	1,50	33,7	--	--	33,7	
006_A	oostzijde gevel	--	263366,54	521711,73	1,50	33,6	--	--	33,6	
017_A	oostzijde gevel	--	263366,27	521746,09	1,50	33,4	--	--	33,4	
016_A	oostzijde gevel	--	263367,58	521751,21	1,50	33,2	--	--	33,2	
026_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263343,37	521766,19	7,50	33,0	--	--	33,0	
004_B	noordzijde gevel	--	263361,62	521721,95	4,50	32,9	--	--	32,9	
019_A	oostzijde gevel	--	263365,75	521736,30	1,50	32,9	--	--	32,9	
001_C	zuidzijde gevel	--	263360,39	521708,77	7,50	32,6	--	--	32,6	
007_A	zuidzijde gevel	--	263361,06	521728,71	1,50	32,3	--	--	32,3	
060_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,10	521720,76	7,50	31,3	--	--	31,3	
031_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521761,56	7,50	31,2	--	--	31,2	
027_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,74	521760,75	7,50	31,0	--	--	31,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04a Trainingsdag Sportvelden Weiteveen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
	033_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,96	521762,04	7,50	31,0	--	--	31,0
	026_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263343,37	521766,19	4,50	30,9	--	--	30,9
	001_B	zuidzijde gevel	--	263360,39	521708,77	4,50	30,8	--	--	30,8
	035_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263305,76	521762,60	7,50	30,5	--	--	30,5
	058_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521721,34	7,50	30,4	--	--	30,4
	014_C	noordzijde gevel	--	263362,44	521758,96	7,50	30,3	--	--	30,3
	061_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263336,80	521710,41	7,50	30,1	--	--	30,1
	014_A	noordzijde gevel	--	263362,44	521758,96	1,50	30,0	--	--	30,0
	043_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,94	521741,71	7,50	29,7	--	--	29,7
	040_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263282,63	521756,12	7,50	29,6	--	--	29,6
	056_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263315,95	521721,92	7,50	29,6	--	--	29,6
	060_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,10	521720,76	4,50	29,5	--	--	29,5
	041_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263279,34	521750,71	7,50	29,3	--	--	29,3
	039_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,16	521765,93	7,50	29,2	--	--	29,2
	059_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,88	521710,82	7,50	29,2	--	--	29,2
	044_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263277,75	521737,86	7,50	29,1	--	--	29,1
	054_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,98	521722,42	7,50	29,0	--	--	29,0
	058_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521721,34	4,50	28,7	--	--	28,7
	014_B	noordzijde gevel	--	263362,44	521758,96	4,50	28,6	--	--	28,6
	062_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263341,69	521715,24	7,50	28,5	--	--	28,5
	057_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,21	521711,41	7,50	28,5	--	--	28,5
	052_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263297,35	521722,94	7,50	28,4	--	--	28,4
	055_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,62	521711,87	7,50	28,0	--	--	28,0
	061_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263336,80	521710,41	4,50	28,0	--	--	28,0
	026_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263343,37	521766,19	1,50	28,0	--	--	28,0
	047_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,14	521723,62	7,50	28,0	--	--	28,0
	038_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,67	521775,64	7,50	27,8	--	--	27,8
	028_C	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,00	521765,76	7,50	27,7	--	--	27,7
	058_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521721,34	1,50	27,5	--	--	27,5
	056_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263315,95	521721,92	4,50	27,5	--	--	27,5
	022_B	westzijde	--	263358,14	521768,81	4,50	27,4	--	--	27,4
	059_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,88	521710,82	4,50	27,3	--	--	27,3
	049_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,49	521712,39	7,50	27,3	--	--	27,3
	060_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,10	521720,76	1,50	27,2	--	--	27,2
	053_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263296,88	521712,35	7,50	27,2	--	--	27,2
	027_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,74	521760,75	4,50	26,9	--	--	26,9
	023_C	noordzijde gevel	--	263364,29	521772,01	7,50	26,8	--	--	26,8
	031_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521761,56	4,50	26,7	--	--	26,7
	044_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263277,75	521737,86	1,50	26,7	--	--	26,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04a Trainingsdag Sportvelden Weiteveen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
	056_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263315,95	521721,92	1,50	26,7	--	--	26,7
	042_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263278,48	521745,02	7,50	26,7	--	--	26,7
	057_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,21	521711,41	4,50	26,6	--	--	26,6
	030_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263331,42	521766,30	7,50	26,6	--	--	26,6
	054_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,98	521722,42	4,50	26,6	--	--	26,6
	055_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,62	521711,87	4,50	26,5	--	--	26,5
	050_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263273,93	521712,74	7,50	26,4	--	--	26,4
	027_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,74	521760,75	1,50	26,3	--	--	26,3
	053_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263296,88	521712,35	4,50	26,3	--	--	26,3
	033_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,96	521762,04	4,50	26,2	--	--	26,2
	054_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,98	521722,42	1,50	26,2	--	--	26,2
	053_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263296,88	521712,35	1,50	26,1	--	--	26,1
	044_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263277,75	521737,86	4,50	26,1	--	--	26,1
	022_A	westzijde	--	263358,14	521768,81	1,50	26,1	--	--	26,1
	059_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,88	521710,82	1,50	26,1	--	--	26,1
	043_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,94	521741,71	4,50	26,0	--	--	26,0
	052_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263297,35	521722,94	4,50	25,9	--	--	25,9
	057_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,21	521711,41	1,50	25,7	--	--	25,7
	035_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263305,76	521762,60	4,50	25,7	--	--	25,7
	021_A	zuidzijde gevel	--	263363,80	521764,64	1,50	25,7	--	--	25,7
	043_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,94	521741,71	1,50	25,6	--	--	25,6
	052_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263297,35	521722,94	1,50	25,3	--	--	25,3
	031_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521761,56	1,50	25,2	--	--	25,2
	055_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,62	521711,87	1,50	25,0	--	--	25,0
	025_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,95	521772,27	7,50	25,0	--	--	25,0
	047_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,14	521723,62	4,50	24,9	--	--	24,9
	061_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263336,80	521710,41	1,50	24,9	--	--	24,9
	033_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,96	521762,04	1,50	24,9	--	--	24,9
	002_B	westzijde	--	263356,22	521712,19	4,50	24,8	--	--	24,8
	041_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263279,34	521750,71	4,50	24,7	--	--	24,7
	023_B	noordzijde gevel	--	263364,29	521772,01	4,50	24,6	--	--	24,6
	051_C	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263291,41	521718,18	7,50	24,6	--	--	24,6
	040_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263282,63	521756,12	4,50	24,5	--	--	24,5
	035_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263305,76	521762,60	1,50	24,4	--	--	24,4
	049_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,49	521712,39	4,50	24,3	--	--	24,3
	047_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,14	521723,62	1,50	24,2	--	--	24,2
	041_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263279,34	521750,71	1,50	24,1	--	--	24,1
	002_A	westzijde	--	263356,22	521712,19	1,50	23,8	--	--	23,8
	023_A	noordzijde gevel	--	263364,29	521772,01	1,50	23,7	--	--	23,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04a Trainingsdag Sportvelden Weiteveen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
	050_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263273,93	521712,74	4,50	23,5	--	--	23,5
	048_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263284,29	521719,23	7,50	23,3	--	--	23,3
	040_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263282,63	521756,12	1,50	23,0	--	--	23,0
	025_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,95	521772,27	4,50	21,9	--	--	21,9
	037_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,41	521780,92	7,50	21,7	--	--	21,7
	012_A	westzijde	--	263357,33	521751,59	1,50	21,7	--	--	21,7
	062_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263341,69	521715,24	4,50	21,6	--	--	21,6
	011_A	westzijde	--	263357,07	521746,89	1,50	21,6	--	--	21,6
	008_C	westzijde	--	263356,19	521731,33	7,50	21,6	--	--	21,6
	022_C	westzijde	--	263358,14	521768,81	7,50	21,6	--	--	21,6
	003_B	westzijde gevel	--	263355,59	521719,00	4,50	21,5	--	--	21,5
	013_C	westzijde	--	263357,62	521756,76	7,50	21,3	--	--	21,3
	039_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,16	521765,93	4,50	21,3	--	--	21,3
	003_C	westzijde gevel	--	263355,59	521719,00	7,50	21,1	--	--	21,1
	046_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263274,31	521723,04	7,50	21,1	--	--	21,1
	001_A	zuidzijde gevel	--	263360,39	521708,77	1,50	21,1	--	--	21,1
	009_C	westzijde	--	263356,52	521737,13	7,50	21,0	--	--	21,0
	042_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263278,48	521745,02	4,50	21,0	--	--	21,0
	012_C	westzijde	--	263357,33	521751,59	7,50	20,9	--	--	20,9
	028_B	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,00	521765,76	4,50	20,9	--	--	20,9
	049_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,49	521712,39	1,50	20,9	--	--	20,9
	010_C	westzijde	--	263356,76	521741,36	7,50	20,9	--	--	20,9
	011_C	westzijde	--	263357,07	521746,89	7,50	20,9	--	--	20,9
	002_C	westzijde	--	263356,22	521712,19	7,50	20,8	--	--	20,8
	036_B	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263300,83	521767,93	4,50	20,6	--	--	20,6
	029_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263327,25	521770,96	7,50	20,4	--	--	20,4
	003_A	westzijde gevel	--	263355,59	521719,00	1,50	20,2	--	--	20,2
	062_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263341,69	521715,24	1,50	20,0	--	--	20,0
	010_A	westzijde	--	263356,76	521741,36	1,50	19,9	--	--	19,9
	039_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,16	521765,93	1,50	19,6	--	--	19,6
	013_A	westzijde	--	263357,62	521756,76	1,50	19,4	--	--	19,4
	028_A	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,00	521765,76	1,50	19,3	--	--	19,3
	032_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263317,80	521771,38	7,50	19,2	--	--	19,2
	036_A	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263300,83	521767,93	1,50	19,1	--	--	19,1
	030_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263331,42	521766,30	4,50	18,8	--	--	18,8
	050_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263273,93	521712,74	1,50	18,7	--	--	18,7
	034_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263307,35	521771,90	7,50	18,6	--	--	18,6
	004_A	noordzijde gevel	--	263361,62	521721,95	1,50	18,5	--	--	18,5
	038_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,67	521775,64	4,50	18,4	--	--	18,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04a Trainingsdag Sportvelden Weiteveen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
042_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263278,48	521745,02	1,50	18,2	--	--	18,2	
025_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,95	521772,27	1,50	17,6	--	--	17,6	
038_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,67	521775,64	1,50	17,5	--	--	17,5	
030_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263331,42	521766,30	1,50	17,3	--	--	17,3	
008_A	westzijde	--	263356,19	521731,33	1,50	17,2	--	--	17,2	
008_B	westzijde	--	263356,19	521731,33	4,50	17,1	--	--	17,1	
013_B	westzijde	--	263357,62	521756,76	4,50	17,0	--	--	17,0	
009_A	westzijde	--	263356,52	521737,13	1,50	17,0	--	--	17,0	
051_B	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263291,41	521718,18	4,50	16,7	--	--	16,7	
009_B	westzijde	--	263356,52	521737,13	4,50	16,4	--	--	16,4	
010_B	westzijde	--	263356,76	521741,36	4,50	16,3	--	--	16,3	
012_B	westzijde	--	263357,33	521751,59	4,50	16,3	--	--	16,3	
011_B	westzijde	--	263357,07	521746,89	4,50	16,3	--	--	16,3	
036_C	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263300,83	521767,93	7,50	16,2	--	--	16,2	
051_A	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263291,41	521718,18	1,50	16,0	--	--	16,0	
029_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263327,25	521770,96	4,50	15,1	--	--	15,1	
045_C	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263270,81	521719,09	7,50	14,6	--	--	14,6	
048_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263284,29	521719,23	4,50	14,5	--	--	14,5	
029_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263327,25	521770,96	1,50	14,3	--	--	14,3	
037_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,41	521780,92	4,50	13,9	--	--	13,9	
037_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,41	521780,92	1,50	13,6	--	--	13,6	
048_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263284,29	521719,23	1,50	13,6	--	--	13,6	
032_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263317,80	521771,38	4,50	13,4	--	--	13,4	
032_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263317,80	521771,38	1,50	13,2	--	--	13,2	
046_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263274,31	521723,04	1,50	13,1	--	--	13,1	
034_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263307,35	521771,90	1,50	12,7	--	--	12,7	
046_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263274,31	521723,04	4,50	12,5	--	--	12,5	
034_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263307,35	521771,90	4,50	12,5	--	--	12,5	
045_A	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263270,81	521719,09	1,50	10,9	--	--	10,9	
045_B	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263270,81	521719,09	4,50	10,7	--	--	10,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04a Trainingsdag Sportvelden Weiteveen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmx

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
	005_C	oostzijde gevel	--	263366,78	521717,74	7,50	59,5	59,5	--
	018_C	oostzijde gevel	--	263367,05	521740,91	7,50	58,9	58,9	--
	017_C	oostzijde gevel	--	263366,27	521746,09	7,50	58,5	58,5	--
	016_C	oostzijde gevel	--	263367,58	521751,21	7,50	58,4	58,4	--
	015_C	oostzijde gevel	--	263366,80	521756,29	7,50	58,0	58,0	--
	024_C	oostzijde gevel	--	263369,59	521767,89	7,50	57,8	57,8	--
	005_B	oostzijde gevel	--	263366,78	521717,74	4,50	57,8	57,8	--
	020_C	oostzijde gevel	--	263366,53	521731,10	7,50	57,3	57,3	--
	018_B	oostzijde gevel	--	263367,05	521740,91	4,50	57,3	57,3	--
	006_C	oostzijde gevel	--	263366,54	521711,73	7,50	57,2	57,2	--
	019_C	oostzijde gevel	--	263365,75	521736,30	7,50	57,2	57,2	--
	021_C	zuidzijde gevel	--	263363,80	521764,64	7,50	57,2	57,2	--
	017_B	oostzijde gevel	--	263366,27	521746,09	4,50	56,9	56,9	--
	016_B	oostzijde gevel	--	263367,58	521751,21	4,50	56,8	56,8	--
	004_C	noordzijde gevel	--	263361,62	521721,95	7,50	56,6	56,6	--
	007_C	zuidzijde gevel	--	263361,06	521728,71	7,50	56,5	56,5	--
	015_B	oostzijde gevel	--	263366,80	521756,29	4,50	56,5	56,5	--
	021_B	zuidzijde gevel	--	263363,80	521764,64	4,50	56,4	56,4	--
	024_B	oostzijde gevel	--	263369,59	521767,89	4,50	56,3	56,3	--
	001_C	zuidzijde gevel	--	263360,39	521708,77	7,50	56,2	56,2	--
	014_C	noordzijde gevel	--	263362,44	521758,96	7,50	56,1	56,1	--
	005_A	oostzijde gevel	--	263366,78	521717,74	1,50	56,0	56,0	--
	020_B	oostzijde gevel	--	263366,53	521731,10	4,50	55,7	55,7	--
	006_B	oostzijde gevel	--	263366,54	521711,73	4,50	55,6	55,6	--
	019_B	oostzijde gevel	--	263365,75	521736,30	4,50	55,6	55,6	--
	017_A	oostzijde gevel	--	263366,27	521746,09	1,50	55,2	55,2	--
	004_B	noordzijde gevel	--	263361,62	521721,95	4,50	55,1	55,1	--
	007_B	zuidzijde gevel	--	263361,06	521728,71	4,50	55,0	55,0	--
	015_A	oostzijde gevel	--	263366,80	521756,29	1,50	54,8	54,8	--
	001_B	zuidzijde gevel	--	263360,39	521708,77	4,50	54,7	54,7	--
	014_B	noordzijde gevel	--	263362,44	521758,96	4,50	54,6	54,6	--
	024_A	oostzijde gevel	--	263369,59	521767,89	1,50	54,4	54,4	--
	026_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263343,37	521766,19	7,50	54,2	54,2	--
	018_A	oostzijde gevel	--	263367,05	521740,91	1,50	54,0	54,0	--
	020_A	oostzijde gevel	--	263366,53	521731,10	1,50	53,9	53,9	--
	016_A	oostzijde gevel	--	263367,58	521751,21	1,50	53,9	53,9	--
	006_A	oostzijde gevel	--	263366,54	521711,73	1,50	53,8	53,8	--
	060_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,10	521720,76	7,50	53,6	53,6	--
	019_A	oostzijde gevel	--	263365,75	521736,30	1,50	53,4	53,4	--
	027_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,74	521760,75	7,50	53,3	53,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04a Trainingsdag Sportvelden Weiteveen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmx

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
	007_A	zuidzijde gevel	--	263361,06	521728,71	1,50	53,3	53,3	--
	026_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263343,37	521766,19	4,50	52,9	52,9	--
	058_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521721,34	7,50	52,7	52,7	--
	059_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,88	521710,82	7,50	52,3	52,3	--
	027_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,74	521760,75	4,50	52,1	52,1	--
	060_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,10	521720,76	4,50	52,0	52,0	--
	056_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263315,95	521721,92	7,50	51,8	51,8	--
	059_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,88	521710,82	4,50	51,5	51,5	--
	057_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,21	521711,41	7,50	51,3	51,3	--
	058_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521721,34	4,50	51,2	51,2	--
	026_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263343,37	521766,19	1,50	51,1	51,1	--
	054_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,98	521722,42	7,50	51,1	51,1	--
	055_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,62	521711,87	4,50	51,0	51,0	--
	027_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,74	521760,75	1,50	50,8	50,8	--
	022_B	westzijde	--	263358,14	521768,81	4,50	50,8	50,8	--
	057_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,21	521711,41	4,50	50,7	50,7	--
	053_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263296,88	521712,35	4,50	50,7	50,7	--
	056_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263315,95	521721,92	4,50	50,6	50,6	--
	060_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,10	521720,76	1,50	50,6	50,6	--
	014_A	noordzijde gevel	--	263362,44	521758,96	1,50	50,4	50,4	--
	055_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,62	521711,87	7,50	50,4	50,4	--
	052_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263297,35	521722,94	7,50	50,3	50,3	--
	058_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521721,34	1,50	50,2	50,2	--
	053_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263296,88	521712,35	1,50	50,0	50,0	--
	054_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,98	521722,42	4,50	50,0	50,0	--
	002_B	westzijde	--	263356,22	521712,19	4,50	50,0	50,0	--
	061_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263336,80	521710,41	7,50	49,9	49,9	--
	021_A	zuidzijde gevel	--	263363,80	521764,64	1,50	49,8	49,8	--
	057_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,21	521711,41	1,50	49,7	49,7	--
	056_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263315,95	521721,92	1,50	49,7	49,7	--
	053_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263296,88	521712,35	7,50	49,6	49,6	--
	023_C	noordzijde gevel	--	263364,29	521772,01	7,50	49,5	49,5	--
	055_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,62	521711,87	1,50	49,4	49,4	--
	022_A	westzijde	--	263358,14	521768,81	1,50	49,3	49,3	--
	047_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,14	521723,62	7,50	49,2	49,2	--
	059_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,88	521710,82	1,50	49,2	49,2	--
	054_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,98	521722,42	1,50	49,2	49,2	--
	052_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263297,35	521722,94	4,50	49,1	49,1	--
	044_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263277,75	521737,86	7,50	49,0	49,0	--
	043_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,94	521741,71	7,50	48,9	48,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04a Trainingsdag Sportvelden Weiteveen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmx

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
	002_A	westzijde	--	263356,22	521712,19	1,50	48,8	48,8	--
	062_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263341,69	521715,24	4,50	48,5	48,5	--
	047_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,14	521723,62	4,50	48,4	48,4	--
	049_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,49	521712,39	7,50	48,4	48,4	--
	052_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263297,35	521722,94	1,50	48,4	48,4	--
	061_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263336,80	521710,41	4,50	48,3	48,3	--
	031_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521761,56	7,50	48,0	48,0	--
	044_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263277,75	521737,86	1,50	48,0	48,0	--
	043_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,94	521741,71	4,50	48,0	48,0	--
	050_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263273,93	521712,74	7,50	47,9	47,9	--
	047_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,14	521723,62	1,50	47,9	47,9	--
	030_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263331,42	521766,30	7,50	47,8	47,8	--
	044_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263277,75	521737,86	4,50	47,7	47,7	--
	062_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263341,69	521715,24	7,50	47,6	47,6	--
	049_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,49	521712,39	4,50	47,6	47,6	--
	043_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,94	521741,71	1,50	47,5	47,5	--
	001_A	zuidzijde gevel	--	263360,39	521708,77	1,50	47,5	47,5	--
	062_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263341,69	521715,24	1,50	47,4	47,4	--
	033_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,96	521762,04	7,50	47,4	47,4	--
	023_B	noordzijde gevel	--	263364,29	521772,01	4,50	47,3	47,3	--
	050_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263273,93	521712,74	4,50	47,2	47,2	--
	061_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263336,80	521710,41	1,50	47,1	47,1	--
	041_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263279,34	521750,71	7,50	46,9	46,9	--
	035_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263305,76	521762,60	7,50	45,7	45,7	--
	023_A	noordzijde gevel	--	263364,29	521772,01	1,50	45,7	45,7	--
	031_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521761,56	4,50	45,6	45,6	--
	033_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,96	521762,04	4,50	45,3	45,3	--
	040_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263282,63	521756,12	7,50	45,2	45,2	--
	041_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263279,34	521750,71	4,50	45,2	45,2	--
	031_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521761,56	1,50	44,6	44,6	--
	049_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,49	521712,39	1,50	44,5	44,5	--
	033_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,96	521762,04	1,50	44,5	44,5	--
	041_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263279,34	521750,71	1,50	44,5	44,5	--
	028_C	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,00	521765,76	7,50	43,8	43,8	--
	012_A	westzijde	--	263357,33	521751,59	1,50	43,7	43,7	--
	040_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263282,63	521756,12	4,50	43,5	43,5	--
	039_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,16	521765,93	7,50	43,3	43,3	--
	042_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263278,48	521745,02	7,50	43,2	43,2	--
	038_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,67	521775,64	7,50	43,2	43,2	--
	035_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263305,76	521762,60	4,50	42,7	42,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04a Trainingsdag Sportvelden Weiteveen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmx

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
	040_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263282,63	521756,12	1,50	42,6	42,5	--
	025_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,95	521772,27	7,50	41,9	41,9	--
	051_C	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263291,41	521718,18	7,50	41,9	41,9	--
	035_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263305,76	521762,60	1,50	41,7	41,2	--
	048_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263284,29	521719,23	7,50	41,4	41,4	--
	050_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263273,93	521712,74	1,50	41,4	41,4	--
	013_A	westzijde	--	263357,62	521756,76	1,50	40,5	40,5	--
	003_C	westzijde gevel	--	263355,59	521719,00	7,50	40,4	40,4	--
	037_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,41	521780,92	7,50	40,2	40,2	--
	011_A	westzijde	--	263357,07	521746,89	1,50	40,1	40,1	--
	010_A	westzijde	--	263356,76	521741,36	1,50	40,1	40,1	--
	003_B	westzijde gevel	--	263355,59	521719,00	4,50	40,0	40,0	--
	042_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263278,48	521745,02	4,50	39,9	39,9	--
	046_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263274,31	521723,04	7,50	39,7	39,7	--
	022_C	westzijde	--	263358,14	521768,81	7,50	39,6	39,6	--
	008_C	westzijde	--	263356,19	521731,33	7,50	39,6	39,6	--
	002_C	westzijde	--	263356,22	521712,19	7,50	39,6	39,6	--
	013_C	westzijde	--	263357,62	521756,76	7,50	39,6	39,6	--
	012_C	westzijde	--	263357,33	521751,59	7,50	39,4	39,4	--
	025_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,95	521772,27	4,50	38,8	38,8	--
	011_C	westzijde	--	263357,07	521746,89	7,50	38,8	38,8	--
	003_A	westzijde gevel	--	263355,59	521719,00	1,50	38,3	38,0	--
	009_C	westzijde	--	263356,52	521737,13	7,50	38,1	38,1	--
	010_C	westzijde	--	263356,76	521741,36	7,50	38,0	38,0	--
	029_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263327,25	521770,96	7,50	37,7	37,7	--
	030_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263331,42	521766,30	4,50	37,5	37,1	--
	028_B	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,00	521765,76	4,50	37,4	37,4	--
	032_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263317,80	521771,38	7,50	36,9	36,9	--
	039_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,16	521765,93	4,50	36,8	36,7	--
	038_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,67	521775,64	4,50	36,7	36,6	--
	036_B	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263300,83	521767,93	4,50	36,3	36,0	--
	004_A	noordzijde gevel	--	263361,62	521721,95	1,50	36,2	36,2	--
	042_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263278,48	521745,02	1,50	36,0	35,1	--
	038_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,67	521775,64	1,50	35,8	35,1	--
	012_B	westzijde	--	263357,33	521751,59	4,50	35,8	35,8	--
	011_B	westzijde	--	263357,07	521746,89	4,50	35,7	35,7	--
	036_A	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263300,83	521767,93	1,50	35,7	34,9	--
	009_A	westzijde	--	263356,52	521737,13	1,50	35,6	35,6	--
	013_B	westzijde	--	263357,62	521756,76	4,50	35,6	35,6	--
	028_A	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,00	521765,76	1,50	35,6	35,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04a Trainingsdag Sportvelden Weiteveen
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
	030_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263331,42	521766,30	1,50	35,3	34,0	--
	008_B	westzijde	--	263356,19	521731,33	4,50	35,2	35,2	--
	039_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,16	521765,93	1,50	34,9	34,3	--
	008_A	westzijde	--	263356,19	521731,33	1,50	34,8	34,8	--
	010_B	westzijde	--	263356,76	521741,36	4,50	34,7	34,7	--
	046_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263274,31	521723,04	4,50	34,5	34,1	--
	009_B	westzijde	--	263356,52	521737,13	4,50	34,5	34,5	--
	025_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,95	521772,27	1,50	34,4	34,4	--
	051_B	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263291,41	521718,18	4,50	34,3	34,3	--
	046_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263274,31	521723,04	1,50	33,6	32,9	--
	051_A	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263291,41	521718,18	1,50	33,1	33,0	--
	034_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263307,35	521771,90	7,50	33,1	33,1	--
	029_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263327,25	521770,96	4,50	32,7	32,7	--
	037_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,41	521780,92	4,50	32,4	32,4	--
	029_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263327,25	521770,96	1,50	32,0	32,0	--
	048_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263284,29	521719,23	4,50	31,8	31,6	--
	045_C	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263270,81	521719,09	7,50	31,3	31,2	--
	036_C	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263300,83	521767,93	7,50	30,9	30,9	--
	032_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263317,80	521771,38	1,50	30,6	30,6	--
	032_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263317,80	521771,38	4,50	30,6	30,6	--
	037_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,41	521780,92	1,50	30,4	30,1	--
	048_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263284,29	521719,23	1,50	30,3	29,9	--
	034_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263307,35	521771,90	1,50	30,2	30,2	--
	045_A	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263270,81	521719,09	1,50	29,9	29,9	--
	034_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263307,35	521771,90	4,50	29,7	29,7	--
	045_B	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263270,81	521719,09	4,50	27,8	27,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04a Trainingsdag Sportvelden Weiteveen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AC-besluit

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
	005_C	oostzijde gevel	--	263366,78	521717,74	7,50	58,2	--	--
	018_C	oostzijde gevel	--	263367,05	521740,91	7,50	57,6	--	--
	017_C	oostzijde gevel	--	263366,27	521746,09	7,50	57,3	--	--
	016_C	oostzijde gevel	--	263367,58	521751,21	7,50	57,2	--	--
	015_C	oostzijde gevel	--	263366,80	521756,29	7,50	56,7	--	--
	024_C	oostzijde gevel	--	263369,59	521767,89	7,50	56,6	--	--
	005_B	oostzijde gevel	--	263366,78	521717,74	4,50	56,5	--	--
	020_C	oostzijde gevel	--	263366,53	521731,10	7,50	56,1	--	--
	018_B	oostzijde gevel	--	263367,05	521740,91	4,50	56,0	--	--
	019_C	oostzijde gevel	--	263365,75	521736,30	7,50	56,0	--	--
	006_C	oostzijde gevel	--	263366,54	521711,73	7,50	56,0	--	--
	021_C	zuidzijde gevel	--	263363,80	521764,64	7,50	55,9	--	--
	017_B	oostzijde gevel	--	263366,27	521746,09	4,50	55,7	--	--
	016_B	oostzijde gevel	--	263367,58	521751,21	4,50	55,6	--	--
	004_C	noordzijde gevel	--	263361,62	521721,95	7,50	55,4	--	--
	007_C	zuidzijde gevel	--	263361,06	521728,71	7,50	55,3	--	--
	015_B	oostzijde gevel	--	263366,80	521756,29	4,50	55,2	--	--
	021_B	zuidzijde gevel	--	263363,80	521764,64	4,50	55,1	--	--
	024_B	oostzijde gevel	--	263369,59	521767,89	4,50	55,0	--	--
	001_C	zuidzijde gevel	--	263360,39	521708,77	7,50	55,0	--	--
	014_C	noordzijde gevel	--	263362,44	521758,96	7,50	54,9	--	--
	005_A	oostzijde gevel	--	263366,78	521717,74	1,50	54,6	--	--
	020_B	oostzijde gevel	--	263366,53	521731,10	4,50	54,4	--	--
	006_B	oostzijde gevel	--	263366,54	521711,73	4,50	54,3	--	--
	019_B	oostzijde gevel	--	263365,75	521736,30	4,50	54,3	--	--
	017_A	oostzijde gevel	--	263366,27	521746,09	1,50	53,9	--	--
	004_B	noordzijde gevel	--	263361,62	521721,95	4,50	53,8	--	--
	007_B	zuidzijde gevel	--	263361,06	521728,71	4,50	53,7	--	--
	015_A	oostzijde gevel	--	263366,80	521756,29	1,50	53,4	--	--
	001_B	zuidzijde gevel	--	263360,39	521708,77	4,50	53,4	--	--
	014_B	noordzijde gevel	--	263362,44	521758,96	4,50	53,3	--	--
	024_A	oostzijde gevel	--	263369,59	521767,89	1,50	53,1	--	--
	026_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263343,37	521766,19	7,50	53,0	--	--
	018_A	oostzijde gevel	--	263367,05	521740,91	1,50	52,7	--	--
	016_A	oostzijde gevel	--	263367,58	521751,21	1,50	52,6	--	--
	020_A	oostzijde gevel	--	263366,53	521731,10	1,50	52,5	--	--
	006_A	oostzijde gevel	--	263366,54	521711,73	1,50	52,5	--	--
	060_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,10	521720,76	7,50	52,4	--	--
	027_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,74	521760,75	7,50	52,1	--	--
	019_A	oostzijde gevel	--	263365,75	521736,30	1,50	52,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04a Trainingsdag Sportvelden Weiteveen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AC-besluit

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
	007_A	zuidzijde gevel	--	263361,06	521728,71	1,50	51,9	--	--
	026_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263343,37	521766,19	4,50	51,7	--	--
	058_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521721,34	7,50	51,5	--	--
	059_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,88	521710,82	7,50	51,1	--	--
	059_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,88	521710,82	4,50	50,9	--	--
	027_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,74	521760,75	4,50	50,8	--	--
	060_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,10	521720,76	4,50	50,8	--	--
	056_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263315,95	521721,92	7,50	50,6	--	--
	057_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,21	521711,41	7,50	50,1	--	--
	058_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521721,34	4,50	50,0	--	--
	054_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,98	521722,42	7,50	49,9	--	--
	026_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263343,37	521766,19	1,50	49,9	--	--
	055_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,62	521711,87	4,50	49,8	--	--
	022_B	westzijde	--	263358,14	521768,81	4,50	49,5	--	--
	057_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,21	521711,41	4,50	49,5	--	--
	027_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,74	521760,75	1,50	49,5	--	--
	053_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263296,88	521712,35	4,50	49,5	--	--
	056_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263315,95	521721,92	4,50	49,4	--	--
	060_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,10	521720,76	1,50	49,4	--	--
	055_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,62	521711,87	7,50	49,2	--	--
	052_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263297,35	521722,94	7,50	49,2	--	--
	014_A	noordzijde gevel	--	263362,44	521758,96	1,50	49,2	--	--
	058_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521721,34	1,50	49,1	--	--
	054_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,98	521722,42	4,50	48,8	--	--
	053_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263296,88	521712,35	1,50	48,8	--	--
	061_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263336,80	521710,41	7,50	48,7	--	--
	002_B	westzijde	--	263356,22	521712,19	4,50	48,7	--	--
	023_C	noordzijde gevel	--	263364,29	521772,01	7,50	48,7	--	--
	056_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263315,95	521721,92	1,50	48,5	--	--
	053_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263296,88	521712,35	7,50	48,4	--	--
	021_A	zuidzijde gevel	--	263363,80	521764,64	1,50	48,2	--	--
	057_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,21	521711,41	1,50	48,1	--	--
	047_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,14	521723,62	7,50	48,1	--	--
	022_A	westzijde	--	263358,14	521768,81	1,50	48,0	--	--
	054_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,98	521722,42	1,50	48,0	--	--
	052_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263297,35	521722,94	4,50	47,9	--	--
	055_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,62	521711,87	1,50	47,9	--	--
	044_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263277,75	521737,86	7,50	47,8	--	--
	043_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,94	521741,71	7,50	47,8	--	--
	061_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263336,80	521710,41	4,50	47,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04a Trainingsdag Sportvelden Weiteveen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AC-besluit

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
	002_A	westzijde	--	263356,22	521712,19	1,50	47,6	--	--
	062_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263341,69	521715,24	4,50	47,5	--	--
	031_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521761,56	7,50	47,3	--	--
	047_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,14	521723,62	4,50	47,3	--	--
	049_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,49	521712,39	7,50	47,2	--	--
	030_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263331,42	521766,30	7,50	47,2	--	--
	052_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263297,35	521722,94	1,50	47,2	--	--
	001_A	zuidzijde gevel	--	263360,39	521708,77	1,50	46,9	--	--
	043_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,94	521741,71	4,50	46,9	--	--
	044_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263277,75	521737,86	1,50	46,9	--	--
	050_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263273,93	521712,74	7,50	46,8	--	--
	047_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,14	521723,62	1,50	46,7	--	--
	062_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263341,69	521715,24	7,50	46,6	--	--
	059_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,88	521710,82	1,50	46,6	--	--
	044_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263277,75	521737,86	4,50	46,6	--	--
	023_B	noordzijde gevel	--	263364,29	521772,01	4,50	46,5	--	--
	062_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263341,69	521715,24	1,50	46,4	--	--
	043_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,94	521741,71	1,50	46,4	--	--
	049_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,49	521712,39	4,50	46,4	--	--
	033_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,96	521762,04	7,50	46,3	--	--
	050_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263273,93	521712,74	4,50	46,0	--	--
	041_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263279,34	521750,71	7,50	46,0	--	--
	061_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263336,80	521710,41	1,50	45,9	--	--
	041_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263279,34	521750,71	4,50	45,0	--	--
	023_A	noordzijde gevel	--	263364,29	521772,01	1,50	44,9	--	--
	031_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521761,56	4,50	44,8	--	--
	035_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263305,76	521762,60	7,50	44,7	--	--
	041_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263279,34	521750,71	1,50	44,5	--	--
	033_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,96	521762,04	4,50	44,4	--	--
	031_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521761,56	1,50	44,1	--	--
	040_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263282,63	521756,12	7,50	43,8	--	--
	033_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,96	521762,04	1,50	43,8	--	--
	040_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263282,63	521756,12	4,50	43,3	--	--
	049_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,49	521712,39	1,50	42,9	--	--
	028_C	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,00	521765,76	7,50	42,9	--	--
	035_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263305,76	521762,60	4,50	42,7	--	--
	040_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263282,63	521756,12	1,50	42,6	--	--
	012_A	westzijde	--	263357,33	521751,59	1,50	42,5	--	--
	039_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,16	521765,93	7,50	42,2	--	--
	042_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263278,48	521745,02	7,50	42,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04a Trainingsdag Sportvelden Weiteveen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AC-besluit

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
	035_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263305,76	521762,60	1,50	41,7	--	--
	038_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,67	521775,64	7,50	41,6	--	--
	025_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,95	521772,27	7,50	41,3	--	--
	051_C	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263291,41	521718,18	7,50	40,8	--	--
	048_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263284,29	521719,23	7,50	40,5	--	--
	013_A	westzijde	--	263357,62	521756,76	1,50	40,3	--	--
	003_B	westzijde gevel	--	263355,59	521719,00	4,50	40,0	--	--
	003_C	westzijde gevel	--	263355,59	521719,00	7,50	40,0	--	--
	050_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263273,93	521712,74	1,50	40,0	--	--
	011_A	westzijde	--	263357,07	521746,89	1,50	40,0	--	--
	010_A	westzijde	--	263356,76	521741,36	1,50	39,8	--	--
	022_C	westzijde	--	263358,14	521768,81	7,50	39,6	--	--
	002_C	westzijde	--	263356,22	521712,19	7,50	39,5	--	--
	013_C	westzijde	--	263357,62	521756,76	7,50	39,5	--	--
	042_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263278,48	521745,02	4,50	39,4	--	--
	012_C	westzijde	--	263357,33	521751,59	7,50	39,3	--	--
	008_C	westzijde	--	263356,19	521731,33	7,50	39,1	--	--
	046_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263274,31	521723,04	7,50	38,5	--	--
	025_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,95	521772,27	4,50	38,5	--	--
	011_C	westzijde	--	263357,07	521746,89	7,50	38,5	--	--
	003_A	westzijde gevel	--	263355,59	521719,00	1,50	38,3	--	--
	009_C	westzijde	--	263356,52	521737,13	7,50	38,0	--	--
	010_C	westzijde	--	263356,76	521741,36	7,50	37,9	--	--
	030_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263331,42	521766,30	4,50	37,5	--	--
	029_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263327,25	521770,96	7,50	37,4	--	--
	028_B	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,00	521765,76	4,50	37,3	--	--
	039_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,16	521765,93	4,50	36,8	--	--
	038_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,67	521775,64	4,50	36,7	--	--
	032_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263317,80	521771,38	7,50	36,6	--	--
	036_B	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263300,83	521767,93	4,50	36,3	--	--
	004_A	noordzijde gevel	--	263361,62	521721,95	1,50	36,2	--	--
	042_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263278,48	521745,02	1,50	36,0	--	--
	038_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,67	521775,64	1,50	35,8	--	--
	036_A	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263300,83	521767,93	1,50	35,7	--	--
	028_A	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,00	521765,76	1,50	35,6	--	--
	009_A	westzijde	--	263356,52	521737,13	1,50	35,5	--	--
	030_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263331,42	521766,30	1,50	35,3	--	--
	037_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,41	521780,92	7,50	35,2	--	--
	013_B	westzijde	--	263357,62	521756,76	4,50	34,9	--	--
	039_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,16	521765,93	1,50	34,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04a Trainingsdag Sportvelden Weiteveen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AC-besluit

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
012_B	westzijde	--	263357,33	521751,59	4,50	34,9	--	--	
011_B	westzijde	--	263357,07	521746,89	4,50	34,7	--	--	
008_B	westzijde	--	263356,19	521731,33	4,50	34,6	--	--	
008_A	westzijde	--	263356,19	521731,33	1,50	34,6	--	--	
046_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263274,31	521723,04	4,50	34,5	--	--	
025_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,95	521772,27	1,50	34,4	--	--	
051_B	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263291,41	521718,18	4,50	34,3	--	--	
010_B	westzijde	--	263356,76	521741,36	4,50	33,9	--	--	
046_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263274,31	521723,04	1,50	33,6	--	--	
009_B	westzijde	--	263356,52	521737,13	4,50	33,6	--	--	
051_A	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263291,41	521718,18	1,50	33,1	--	--	
034_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263307,35	521771,90	7,50	32,8	--	--	
037_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,41	521780,92	4,50	32,3	--	--	
029_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263327,25	521770,96	4,50	31,9	--	--	
029_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263327,25	521770,96	1,50	31,8	--	--	
048_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263284,29	521719,23	4,50	31,8	--	--	
045_C	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263270,81	521719,09	7,50	31,3	--	--	
037_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,41	521780,92	1,50	30,4	--	--	
048_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263284,29	521719,23	1,50	30,3	--	--	
036_C	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263300,83	521767,93	7,50	30,3	--	--	
032_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263317,80	521771,38	4,50	29,9	--	--	
032_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263317,80	521771,38	1,50	29,7	--	--	
034_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263307,35	521771,90	1,50	29,4	--	--	
045_A	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263270,81	521719,09	1,50	29,4	--	--	
034_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263307,35	521771,90	4,50	28,8	--	--	
045_B	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263270,81	521719,09	4,50	27,2	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 4

**REKENRESULTATEN
WEDSTRIJDDAG**

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Rapport: Resultatentabel
Model: M04b Wedstrijddag Sportvelden Weiteveen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
018_C	oostzijde gevel	--	263367,05	521740,91	7,50	43,0	--	--	43,0	
016_C	oostzijde gevel	--	263367,58	521751,21	7,50	43,0	--	--	43,0	
020_C	oostzijde gevel	--	263366,53	521731,10	7,50	43,0	--	--	43,0	
024_C	oostzijde gevel	--	263369,59	521767,89	7,50	42,9	--	--	42,9	
017_C	oostzijde gevel	--	263366,27	521746,09	7,50	42,9	--	--	42,9	
015_C	oostzijde gevel	--	263366,80	521756,29	7,50	42,8	--	--	42,8	
019_C	oostzijde gevel	--	263365,75	521736,30	7,50	42,8	--	--	42,8	
005_C	oostzijde gevel	--	263366,78	521717,74	7,50	42,7	--	--	42,7	
006_C	oostzijde gevel	--	263366,54	521711,73	7,50	42,4	--	--	42,4	
021_C	zuidzijde gevel	--	263363,80	521764,64	7,50	42,0	--	--	42,0	
018_B	oostzijde gevel	--	263367,05	521740,91	4,50	41,7	--	--	41,7	
016_B	oostzijde gevel	--	263367,58	521751,21	4,50	41,6	--	--	41,6	
024_B	oostzijde gevel	--	263369,59	521767,89	4,50	41,6	--	--	41,6	
020_B	oostzijde gevel	--	263366,53	521731,10	4,50	41,6	--	--	41,6	
017_B	oostzijde gevel	--	263366,27	521746,09	4,50	41,5	--	--	41,5	
015_B	oostzijde gevel	--	263366,80	521756,29	4,50	41,5	--	--	41,5	
019_B	oostzijde gevel	--	263365,75	521736,30	4,50	41,4	--	--	41,4	
005_B	oostzijde gevel	--	263366,78	521717,74	4,50	41,3	--	--	41,3	
021_B	zuidzijde gevel	--	263363,80	521764,64	4,50	41,1	--	--	41,1	
006_B	oostzijde gevel	--	263366,54	521711,73	4,50	40,9	--	--	40,9	
004_C	noordzijde gevel	--	263361,62	521721,95	7,50	40,7	--	--	40,7	
007_C	zuidzijde gevel	--	263361,06	521728,71	7,50	39,4	--	--	39,4	
004_B	noordzijde gevel	--	263361,62	521721,95	4,50	39,3	--	--	39,3	
015_A	oostzijde gevel	--	263366,80	521756,29	1,50	39,1	--	--	39,1	
020_A	oostzijde gevel	--	263366,53	521731,10	1,50	39,1	--	--	39,1	
024_A	oostzijde gevel	--	263369,59	521767,89	1,50	39,1	--	--	39,1	
005_A	oostzijde gevel	--	263366,78	521717,74	1,50	38,9	--	--	38,9	
018_A	oostzijde gevel	--	263367,05	521740,91	1,50	38,9	--	--	38,9	
006_A	oostzijde gevel	--	263366,54	521711,73	1,50	38,4	--	--	38,4	
016_A	oostzijde gevel	--	263367,58	521751,21	1,50	38,2	--	--	38,2	
026_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263343,37	521766,19	7,50	37,9	--	--	37,9	
014_C	noordzijde gevel	--	263362,44	521758,96	7,50	37,9	--	--	37,9	
007_B	zuidzijde gevel	--	263361,06	521728,71	4,50	37,8	--	--	37,8	
017_A	oostzijde gevel	--	263366,27	521746,09	1,50	37,5	--	--	37,5	
014_B	noordzijde gevel	--	263362,44	521758,96	4,50	37,3	--	--	37,3	
060_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,10	521720,76	7,50	37,0	--	--	37,0	
019_A	oostzijde gevel	--	263365,75	521736,30	1,50	37,0	--	--	37,0	
001_C	zuidzijde gevel	--	263360,39	521708,77	7,50	36,9	--	--	36,9	
027_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,74	521760,75	7,50	36,5	--	--	36,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04b Wedstrijddag Sportvelden Weiteveen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
	007_A	zuidzijde gevel	--	263361,06	521728,71	1,50	36,2	--	--	36,2
	014_A	noordzijde gevel	--	263362,44	521758,96	1,50	35,9	--	--	35,9
	058_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521721,34	7,50	35,9	--	--	35,9
	026_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263343,37	521766,19	4,50	35,8	--	--	35,8
	031_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521761,56	7,50	35,7	--	--	35,7
	060_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,10	521720,76	4,50	35,5	--	--	35,5
	033_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,96	521762,04	7,50	35,3	--	--	35,3
	056_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263315,95	521721,92	7,50	35,1	--	--	35,1
	001_B	zuidzijde gevel	--	263360,39	521708,77	4,50	34,7	--	--	34,7
	054_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,98	521722,42	7,50	34,5	--	--	34,5
	035_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263305,76	521762,60	7,50	34,5	--	--	34,5
	023_C	noordzijde gevel	--	263364,29	521772,01	7,50	34,5	--	--	34,5
	062_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263341,69	521715,24	7,50	34,4	--	--	34,4
	040_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263282,63	521756,12	7,50	34,0	--	--	34,0
	061_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263336,80	521710,41	7,50	34,0	--	--	34,0
	058_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521721,34	4,50	33,9	--	--	33,9
	052_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263297,35	521722,94	7,50	33,9	--	--	33,9
	043_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,94	521741,71	7,50	33,7	--	--	33,7
	027_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,74	521760,75	4,50	33,6	--	--	33,6
	060_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,10	521720,76	1,50	33,1	--	--	33,1
	047_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,14	521723,62	7,50	33,1	--	--	33,1
	041_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263279,34	521750,71	7,50	32,8	--	--	32,8
	039_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,16	521765,93	7,50	32,8	--	--	32,8
	056_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263315,95	521721,92	4,50	32,6	--	--	32,6
	038_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,67	521775,64	7,50	32,6	--	--	32,6
	058_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521721,34	1,50	32,6	--	--	32,6
	027_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,74	521760,75	1,50	32,5	--	--	32,5
	061_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263336,80	521710,41	4,50	32,4	--	--	32,4
	026_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263343,37	521766,19	1,50	32,4	--	--	32,4
	023_B	noordzijde gevel	--	263364,29	521772,01	4,50	32,3	--	--	32,3
	022_B	westzijde	--	263358,14	521768,81	4,50	32,2	--	--	32,2
	044_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263277,75	521737,86	7,50	32,2	--	--	32,2
	059_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,88	521710,82	7,50	32,2	--	--	32,2
	028_C	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,00	521765,76	7,50	32,2	--	--	32,2
	042_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263278,48	521745,02	7,50	31,8	--	--	31,8
	054_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,98	521722,42	4,50	31,8	--	--	31,8
	030_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263331,42	521766,30	7,50	31,7	--	--	31,7
	002_B	westzijde	--	263356,22	521712,19	4,50	31,6	--	--	31,6
	056_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263315,95	521721,92	1,50	31,5	--	--	31,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04b Wedstrijddag Sportvelden Weiteveen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
	057_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,21	521711,41	7,50	31,4	--	--	31,4
	031_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521761,56	4,50	31,3	--	--	31,3
	023_A	noordzijde gevel	--	263364,29	521772,01	1,50	31,3	--	--	31,3
	059_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,88	521710,82	4,50	31,2	--	--	31,2
	025_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,95	521772,27	7,50	31,2	--	--	31,2
	054_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,98	521722,42	1,50	31,1	--	--	31,1
	033_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,96	521762,04	4,50	31,1	--	--	31,1
	052_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263297,35	521722,94	4,50	31,0	--	--	31,0
	021_A	zuidzijde gevel	--	263363,80	521764,64	1,50	30,8	--	--	30,8
	055_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,62	521711,87	7,50	30,7	--	--	30,7
	022_A	westzijde	--	263358,14	521768,81	1,50	30,6	--	--	30,6
	035_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263305,76	521762,60	4,50	30,6	--	--	30,6
	002_A	westzijde	--	263356,22	521712,19	1,50	30,3	--	--	30,3
	031_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521761,56	1,50	30,2	--	--	30,2
	052_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263297,35	521722,94	1,50	30,1	--	--	30,1
	040_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263282,63	521756,12	4,50	30,0	--	--	30,0
	062_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263341,69	521715,24	4,50	30,0	--	--	30,0
	033_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,96	521762,04	1,50	30,0	--	--	30,0
	049_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,49	521712,39	7,50	30,0	--	--	30,0
	047_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,14	521723,62	4,50	29,9	--	--	29,9
	044_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263277,75	521737,86	1,50	29,9	--	--	29,9
	061_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263336,80	521710,41	1,50	29,7	--	--	29,7
	043_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,94	521741,71	4,50	29,7	--	--	29,7
	044_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263277,75	521737,86	4,50	29,5	--	--	29,5
	043_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,94	521741,71	1,50	29,5	--	--	29,5
	059_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,88	521710,82	1,50	29,4	--	--	29,4
	035_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263305,76	521762,60	1,50	29,3	--	--	29,3
	053_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263296,88	521712,35	7,50	29,3	--	--	29,3
	057_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,21	521711,41	4,50	29,2	--	--	29,2
	055_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,62	521711,87	4,50	29,2	--	--	29,2
	040_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263282,63	521756,12	1,50	28,9	--	--	28,9
	047_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,14	521723,62	1,50	28,8	--	--	28,8
	051_C	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263291,41	521718,18	7,50	28,8	--	--	28,8
	053_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263296,88	521712,35	1,50	28,8	--	--	28,8
	050_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263273,93	521712,74	7,50	28,8	--	--	28,8
	053_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263296,88	521712,35	4,50	28,6	--	--	28,6
	062_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263341,69	521715,24	1,50	28,5	--	--	28,5
	041_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263279,34	521750,71	4,50	28,0	--	--	28,0
	029_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263327,25	521770,96	7,50	27,9	--	--	27,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04b Wedstrijddag Sportvelden Weiteveen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
	057_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,21	521711,41	1,50	27,9	--	--	27,9
	048_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263284,29	521719,23	7,50	27,9	--	--	27,9
	025_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,95	521772,27	4,50	27,8	--	--	27,8
	055_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,62	521711,87	1,50	27,6	--	--	27,6
	037_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,41	521780,92	7,50	27,6	--	--	27,6
	012_A	westzijde	--	263357,33	521751,59	1,50	27,1	--	--	27,1
	041_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263279,34	521750,71	1,50	27,1	--	--	27,1
	008_C	westzijde	--	263356,19	521731,33	7,50	27,0	--	--	27,0
	049_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,49	521712,39	4,50	26,9	--	--	26,9
	022_C	westzijde	--	263358,14	521768,81	7,50	26,8	--	--	26,8
	003_C	westzijde gevel	--	263355,59	521719,00	7,50	26,7	--	--	26,7
	011_A	westzijde	--	263357,07	521746,89	1,50	26,5	--	--	26,5
	013_C	westzijde	--	263357,62	521756,76	7,50	26,5	--	--	26,5
	002_C	westzijde	--	263356,22	521712,19	7,50	26,4	--	--	26,4
	001_A	zuidzijde gevel	--	263360,39	521708,77	1,50	26,3	--	--	26,3
	009_C	westzijde	--	263356,52	521737,13	7,50	26,3	--	--	26,3
	050_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263273,93	521712,74	4,50	26,3	--	--	26,3
	046_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263274,31	521723,04	7,50	26,2	--	--	26,2
	010_C	westzijde	--	263356,76	521741,36	7,50	26,2	--	--	26,2
	003_B	westzijde gevel	--	263355,59	521719,00	4,50	26,2	--	--	26,2
	011_C	westzijde	--	263357,07	521746,89	7,50	26,2	--	--	26,2
	012_C	westzijde	--	263357,33	521751,59	7,50	26,2	--	--	26,2
	042_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263278,48	521745,02	4,50	26,2	--	--	26,2
	038_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,67	521775,64	4,50	26,0	--	--	26,0
	039_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,16	521765,93	4,50	26,0	--	--	26,0
	028_B	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,00	521765,76	4,50	25,5	--	--	25,5
	038_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,67	521775,64	1,50	25,2	--	--	25,2
	013_A	westzijde	--	263357,62	521756,76	1,50	25,1	--	--	25,1
	034_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263307,35	521771,90	7,50	25,0	--	--	25,0
	003_A	westzijde gevel	--	263355,59	521719,00	1,50	24,9	--	--	24,9
	036_B	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263300,83	521767,93	4,50	24,8	--	--	24,8
	032_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263317,80	521771,38	7,50	24,7	--	--	24,7
	010_A	westzijde	--	263356,76	521741,36	1,50	24,6	--	--	24,6
	042_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263278,48	521745,02	1,50	24,6	--	--	24,6
	039_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,16	521765,93	1,50	24,5	--	--	24,5
	025_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,95	521772,27	1,50	24,4	--	--	24,4
	030_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263331,42	521766,30	4,50	24,0	--	--	24,0
	028_A	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,00	521765,76	1,50	23,8	--	--	23,8
	036_A	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263300,83	521767,93	1,50	23,7	--	--	23,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04b Wedstrijddag Sportvelden Weiteveen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
004_A	noordzijde gevel	--	263361,62	521721,95	1,50	23,7	--	--	23,7	
049_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,49	521712,39	1,50	23,6	--	--	23,6	
037_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,41	521780,92	4,50	23,5	--	--	23,5	
037_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,41	521780,92	1,50	23,0	--	--	23,0	
029_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263327,25	521770,96	4,50	22,3	--	--	22,3	
009_A	westzijde	--	263356,52	521737,13	1,50	22,3	--	--	22,3	
050_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263273,93	521712,74	1,50	22,1	--	--	22,1	
008_B	westzijde	--	263356,19	521731,33	4,50	22,1	--	--	22,1	
030_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263331,42	521766,30	1,50	22,1	--	--	22,1	
008_A	westzijde	--	263356,19	521731,33	1,50	22,0	--	--	22,0	
013_B	westzijde	--	263357,62	521756,76	4,50	21,9	--	--	21,9	
051_B	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263291,41	521718,18	4,50	21,7	--	--	21,7	
009_B	westzijde	--	263356,52	521737,13	4,50	21,4	--	--	21,4	
029_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263327,25	521770,96	1,50	21,4	--	--	21,4	
010_B	westzijde	--	263356,76	521741,36	4,50	21,3	--	--	21,3	
011_B	westzijde	--	263357,07	521746,89	4,50	21,2	--	--	21,2	
012_B	westzijde	--	263357,33	521751,59	4,50	21,2	--	--	21,2	
051_A	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263291,41	521718,18	1,50	21,2	--	--	21,2	
036_C	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263300,83	521767,93	7,50	20,1	--	--	20,1	
046_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263274,31	521723,04	1,50	19,1	--	--	19,1	
048_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263284,29	521719,23	4,50	18,9	--	--	18,9	
046_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263274,31	521723,04	4,50	18,7	--	--	18,7	
045_C	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263270,81	521719,09	7,50	18,6	--	--	18,6	
048_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263284,29	521719,23	1,50	18,3	--	--	18,3	
032_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263317,80	521771,38	4,50	17,9	--	--	17,9	
034_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263307,35	521771,90	1,50	17,7	--	--	17,7	
034_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263307,35	521771,90	4,50	17,6	--	--	17,6	
032_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263317,80	521771,38	1,50	17,6	--	--	17,6	
045_A	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263270,81	521719,09	1,50	16,4	--	--	16,4	
045_B	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263270,81	521719,09	4,50	15,1	--	--	15,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04b Wedstrijddag Sportvelden Weiteveen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AC-besluit
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
	018_C	oostzijde gevel	--	263367,05	521740,91	7,50	31,1	--	--	31,1
	016_C	oostzijde gevel	--	263367,58	521751,21	7,50	31,1	--	--	31,1
	017_C	oostzijde gevel	--	263366,27	521746,09	7,50	31,0	--	--	31,0
	015_C	oostzijde gevel	--	263366,80	521756,29	7,50	30,9	--	--	30,9
	020_C	oostzijde gevel	--	263366,53	521731,10	7,50	30,9	--	--	30,9
	024_C	oostzijde gevel	--	263369,59	521767,89	7,50	30,9	--	--	30,9
	019_C	oostzijde gevel	--	263365,75	521736,30	7,50	30,8	--	--	30,8
	005_C	oostzijde gevel	--	263366,78	521717,74	7,50	30,5	--	--	30,5
	021_C	zuidzijde gevel	--	263363,80	521764,64	7,50	30,4	--	--	30,4
	006_C	oostzijde gevel	--	263366,54	521711,73	7,50	30,2	--	--	30,2
	016_B	oostzijde gevel	--	263367,58	521751,21	4,50	29,8	--	--	29,8
	018_B	oostzijde gevel	--	263367,05	521740,91	4,50	29,8	--	--	29,8
	017_B	oostzijde gevel	--	263366,27	521746,09	4,50	29,7	--	--	29,7
	021_B	zuidzijde gevel	--	263363,80	521764,64	4,50	29,6	--	--	29,6
	015_B	oostzijde gevel	--	263366,80	521756,29	4,50	29,6	--	--	29,6
	024_B	oostzijde gevel	--	263369,59	521767,89	4,50	29,6	--	--	29,6
	019_B	oostzijde gevel	--	263365,75	521736,30	4,50	29,6	--	--	29,6
	020_B	oostzijde gevel	--	263366,53	521731,10	4,50	29,6	--	--	29,6
	005_B	oostzijde gevel	--	263366,78	521717,74	4,50	29,2	--	--	29,2
	006_B	oostzijde gevel	--	263366,54	521711,73	4,50	28,9	--	--	28,9
	015_A	oostzijde gevel	--	263366,80	521756,29	1,50	28,4	--	--	28,4
	004_C	noordzijde gevel	--	263361,62	521721,95	7,50	28,4	--	--	28,4
	024_A	oostzijde gevel	--	263369,59	521767,89	1,50	28,3	--	--	28,3
	020_A	oostzijde gevel	--	263366,53	521731,10	1,50	28,3	--	--	28,3
	005_A	oostzijde gevel	--	263366,78	521717,74	1,50	27,9	--	--	27,9
	007_C	zuidzijde gevel	--	263361,06	521728,71	7,50	27,9	--	--	27,9
	006_A	oostzijde gevel	--	263366,54	521711,73	1,50	27,6	--	--	27,6
	018_A	oostzijde gevel	--	263367,05	521740,91	1,50	27,6	--	--	27,6
	004_B	noordzijde gevel	--	263361,62	521721,95	4,50	27,1	--	--	27,1
	016_A	oostzijde gevel	--	263367,58	521751,21	1,50	27,0	--	--	27,0
	017_A	oostzijde gevel	--	263366,27	521746,09	1,50	26,9	--	--	26,9
	007_B	zuidzijde gevel	--	263361,06	521728,71	4,50	26,6	--	--	26,6
	026_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263343,37	521766,19	7,50	26,3	--	--	26,3
	019_A	oostzijde gevel	--	263365,75	521736,30	1,50	25,9	--	--	25,9
	007_A	zuidzijde gevel	--	263361,06	521728,71	1,50	25,4	--	--	25,4
	060_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,10	521720,76	7,50	24,7	--	--	24,7
	026_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263343,37	521766,19	4,50	24,5	--	--	24,5
	001_C	zuidzijde gevel	--	263360,39	521708,77	7,50	24,4	--	--	24,4
	031_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521761,56	7,50	24,3	--	--	24,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04b Wedstrijddag Sportvelden Weiteveen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AC-besluit
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
	058_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521721,34	7,50	24,1	--	--	24,1
	033_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,96	521762,04	7,50	24,1	--	--	24,1
	027_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,74	521760,75	7,50	24,1	--	--	24,1
	035_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263305,76	521762,60	7,50	23,5	--	--	23,5
	014_C	noordzijde gevel	--	263362,44	521758,96	7,50	23,5	--	--	23,5
	056_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263315,95	521721,92	7,50	23,4	--	--	23,4
	060_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,10	521720,76	4,50	23,0	--	--	23,0
	014_A	noordzijde gevel	--	263362,44	521758,96	1,50	22,9	--	--	22,9
	001_B	zuidzijde gevel	--	263360,39	521708,77	4,50	22,8	--	--	22,8
	054_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,98	521722,42	7,50	22,7	--	--	22,7
	040_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263282,63	521756,12	7,50	22,4	--	--	22,4
	043_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,94	521741,71	7,50	22,3	--	--	22,3
	058_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521721,34	4,50	22,3	--	--	22,3
	052_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263297,35	521722,94	7,50	22,2	--	--	22,2
	014_B	noordzijde gevel	--	263362,44	521758,96	4,50	22,0	--	--	22,0
	039_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,16	521765,93	7,50	21,9	--	--	21,9
	041_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263279,34	521750,71	7,50	21,9	--	--	21,9
	058_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521721,34	1,50	21,6	--	--	21,6
	047_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,14	521723,62	7,50	21,4	--	--	21,4
	044_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263277,75	521737,86	7,50	21,1	--	--	21,1
	056_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263315,95	521721,92	4,50	21,1	--	--	21,1
	038_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,67	521775,64	7,50	21,1	--	--	21,1
	061_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263336,80	521710,41	7,50	21,0	--	--	21,0
	026_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263343,37	521766,19	1,50	20,8	--	--	20,8
	056_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263315,95	521721,92	1,50	20,5	--	--	20,5
	060_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,10	521720,76	1,50	20,4	--	--	20,4
	062_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263341,69	521715,24	7,50	20,4	--	--	20,4
	054_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,98	521722,42	4,50	20,1	--	--	20,1
	042_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263278,48	521745,02	7,50	20,1	--	--	20,1
	022_B	westzijde	--	263358,14	521768,81	4,50	20,1	--	--	20,1
	027_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,74	521760,75	4,50	19,9	--	--	19,9
	054_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,98	521722,42	1,50	19,8	--	--	19,8
	059_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,88	521710,82	7,50	19,7	--	--	19,7
	028_C	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,00	521765,76	7,50	19,7	--	--	19,7
	052_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263297,35	521722,94	4,50	19,3	--	--	19,3
	021_A	zuidzijde gevel	--	263363,80	521764,64	1,50	19,2	--	--	19,2
	027_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,74	521760,75	1,50	19,1	--	--	19,1
	022_A	westzijde	--	263358,14	521768,81	1,50	19,1	--	--	19,1
	061_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263336,80	521710,41	4,50	19,0	--	--	19,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04b Wedstrijddag Sportvelden Weiteveen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AC-besluit
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
	052_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263297,35	521722,94	1,50	18,9	--	--	18,9
	057_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,21	521711,41	7,50	18,7	--	--	18,7
	055_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,62	521711,87	7,50	18,3	--	--	18,3
	047_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,14	521723,62	4,50	18,3	--	--	18,3
	023_C	noordzijde gevel	--	263364,29	521772,01	7,50	18,2	--	--	18,2
	059_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,88	521710,82	4,50	18,0	--	--	18,0
	044_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263277,75	521737,86	1,50	17,9	--	--	17,9
	030_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263331,42	521766,30	7,50	17,9	--	--	17,9
	047_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,14	521723,62	1,50	17,7	--	--	17,7
	031_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521761,56	4,50	17,6	--	--	17,6
	049_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,49	521712,39	7,50	17,5	--	--	17,5
	059_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,88	521710,82	1,50	17,2	--	--	17,2
	057_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,21	521711,41	4,50	17,1	--	--	17,1
	055_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,62	521711,87	4,50	16,9	--	--	16,9
	033_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,96	521762,04	4,50	16,9	--	--	16,9
	044_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263277,75	521737,86	4,50	16,8	--	--	16,8
	053_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263296,88	521712,35	7,50	16,8	--	--	16,8
	053_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263296,88	521712,35	1,50	16,7	--	--	16,7
	053_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263296,88	521712,35	4,50	16,7	--	--	16,7
	043_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,94	521741,71	4,50	16,6	--	--	16,6
	031_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521761,56	1,50	16,4	--	--	16,4
	057_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,21	521711,41	1,50	16,4	--	--	16,4
	043_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,94	521741,71	1,50	16,3	--	--	16,3
	025_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,95	521772,27	7,50	16,2	--	--	16,2
	023_B	noordzijde gevel	--	263364,29	521772,01	4,50	16,2	--	--	16,2
	035_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263305,76	521762,60	4,50	16,0	--	--	16,0
	002_B	westzijde	--	263356,22	521712,19	4,50	16,0	--	--	16,0
	055_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,62	521711,87	1,50	15,9	--	--	15,9
	050_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263273,93	521712,74	7,50	15,8	--	--	15,8
	051_C	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263291,41	521718,18	7,50	15,8	--	--	15,8
	033_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,96	521762,04	1,50	15,6	--	--	15,6
	023_A	noordzijde gevel	--	263364,29	521772,01	1,50	15,1	--	--	15,1
	061_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263336,80	521710,41	1,50	15,1	--	--	15,1
	041_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263279,34	521750,71	4,50	15,0	--	--	15,0
	002_A	westzijde	--	263356,22	521712,19	1,50	14,7	--	--	14,7
	035_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263305,76	521762,60	1,50	14,6	--	--	14,6
	048_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263284,29	521719,23	7,50	14,2	--	--	14,2
	041_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263279,34	521750,71	1,50	14,1	--	--	14,1
	049_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,49	521712,39	4,50	14,1	--	--	14,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04b Wedstrijddag Sportvelden Weiteveen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AC-besluit
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
	040_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263282,63	521756,12	4,50	13,5	--	--	13,5
	050_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263273,93	521712,74	4,50	13,3	--	--	13,3
	037_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,41	521780,92	7,50	13,0	--	--	13,0
	001_A	zuidzijde gevel	--	263360,39	521708,77	1,50	12,9	--	--	12,9
	012_A	westzijde	--	263357,33	521751,59	1,50	12,9	--	--	12,9
	011_A	westzijde	--	263357,07	521746,89	1,50	12,6	--	--	12,6
	046_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263274,31	521723,04	7,50	11,7	--	--	11,7
	003_B	westzijde gevel	--	263355,59	521719,00	4,50	11,6	--	--	11,6
	049_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,49	521712,39	1,50	11,6	--	--	11,6
	008_C	westzijde	--	263356,19	521731,33	7,50	11,5	--	--	11,5
	040_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263282,63	521756,12	1,50	11,4	--	--	11,4
	010_A	westzijde	--	263356,76	521741,36	1,50	11,4	--	--	11,4
	003_C	westzijde gevel	--	263355,59	521719,00	7,50	11,3	--	--	11,3
	022_C	westzijde	--	263358,14	521768,81	7,50	11,3	--	--	11,3
	025_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,95	521772,27	4,50	11,3	--	--	11,3
	013_C	westzijde	--	263357,62	521756,76	7,50	11,2	--	--	11,2
	002_C	westzijde	--	263356,22	521712,19	7,50	11,1	--	--	11,1
	013_A	westzijde	--	263357,62	521756,76	1,50	11,1	--	--	11,1
	062_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263341,69	521715,24	4,50	11,1	--	--	11,1
	009_C	westzijde	--	263356,52	521737,13	7,50	11,1	--	--	11,1
	010_C	westzijde	--	263356,76	521741,36	7,50	11,0	--	--	11,0
	012_C	westzijde	--	263357,33	521751,59	7,50	11,0	--	--	11,0
	011_C	westzijde	--	263357,07	521746,89	7,50	11,0	--	--	11,0
	029_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263327,25	521770,96	7,50	10,9	--	--	10,9
	042_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263278,48	521745,02	4,50	10,8	--	--	10,8
	028_B	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,00	521765,76	4,50	10,5	--	--	10,5
	039_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,16	521765,93	4,50	10,1	--	--	10,1
	003_A	westzijde gevel	--	263355,59	521719,00	1,50	10,1	--	--	10,1
	036_B	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263300,83	521767,93	4,50	9,8	--	--	9,8
	032_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263317,80	521771,38	7,50	9,5	--	--	9,5
	062_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263341,69	521715,24	1,50	9,3	--	--	9,3
	013_B	westzijde	--	263357,62	521756,76	4,50	9,2	--	--	9,2
	009_B	westzijde	--	263356,52	521737,13	4,50	9,2	--	--	9,2
	008_B	westzijde	--	263356,19	521731,33	4,50	9,2	--	--	9,2
	010_B	westzijde	--	263356,76	521741,36	4,50	9,2	--	--	9,2
	011_B	westzijde	--	263357,07	521746,89	4,50	9,2	--	--	9,2
	009_A	westzijde	--	263356,52	521737,13	1,50	9,1	--	--	9,1
	012_B	westzijde	--	263357,33	521751,59	4,50	9,1	--	--	9,1
	028_A	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,00	521765,76	1,50	9,0	--	--	9,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04b Wedstrijddag Sportvelden Weiteveen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AC-besluit
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
004_A	noordzijde gevel	--	263361,62	521721,95	1,50	9,0	--	--	9,0
034_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263307,35	521771,90	7,50	8,8	--	--	8,8
008_A	westzijde	--	263356,19	521731,33	1,50	8,8	--	--	8,8
050_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263273,93	521712,74	1,50	8,4	--	--	8,4
030_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263331,42	521766,30	4,50	7,8	--	--	7,8
038_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,67	521775,64	4,50	7,8	--	--	7,8
036_A	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263300,83	521767,93	1,50	7,8	--	--	7,8
025_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,95	521772,27	1,50	7,7	--	--	7,7
039_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,16	521765,93	1,50	7,4	--	--	7,4
051_B	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263291,41	521718,18	4,50	7,1	--	--	7,1
042_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263278,48	521745,02	1,50	6,7	--	--	6,7
029_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263327,25	521770,96	4,50	6,5	--	--	6,5
030_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263331,42	521766,30	1,50	6,5	--	--	6,5
036_C	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263300,83	521767,93	7,50	6,1	--	--	6,1
029_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263327,25	521770,96	1,50	5,9	--	--	5,9
051_A	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263291,41	521718,18	1,50	5,9	--	--	5,9
038_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,67	521775,64	1,50	5,8	--	--	5,8
032_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263317,80	521771,38	4,50	5,6	--	--	5,6
032_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263317,80	521771,38	1,50	5,3	--	--	5,3
034_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263307,35	521771,90	4,50	4,9	--	--	4,9
034_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263307,35	521771,90	1,50	4,7	--	--	4,7
037_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,41	521780,92	4,50	4,5	--	--	4,5
045_C	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263270,81	521719,09	7,50	4,3	--	--	4,3
048_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263284,29	521719,23	4,50	4,1	--	--	4,1
046_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263274,31	521723,04	1,50	4,1	--	--	4,1
037_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,41	521780,92	1,50	3,8	--	--	3,8
046_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263274,31	521723,04	4,50	3,4	--	--	3,4
048_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263284,29	521719,23	1,50	3,3	--	--	3,3
045_B	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263270,81	521719,09	4,50	2,9	--	--	2,9
045_A	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263270,81	521719,09	1,50	2,8	--	--	2,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04b Wedstrijddag Sportvelden Weiteveen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmx

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
	020_C	oostzijde gevel	--	263366,53	521731,10	7,50	64,7	--	--
	018_C	oostzijde gevel	--	263367,05	521740,91	7,50	64,6	--	--
	019_C	oostzijde gevel	--	263365,75	521736,30	7,50	64,6	--	--
	017_C	oostzijde gevel	--	263366,27	521746,09	7,50	64,3	--	--
	016_C	oostzijde gevel	--	263367,58	521751,21	7,50	64,1	--	--
	007_C	zuidzijde gevel	--	263361,06	521728,71	7,50	64,1	--	--
	015_C	oostzijde gevel	--	263366,80	521756,29	7,50	63,9	--	--
	024_C	oostzijde gevel	--	263369,59	521767,89	7,50	63,8	--	--
	005_C	oostzijde gevel	--	263366,78	521717,74	7,50	63,2	--	--
	020_B	oostzijde gevel	--	263366,53	521731,10	4,50	63,2	--	--
	021_C	zuidzijde gevel	--	263363,80	521764,64	7,50	63,1	--	--
	006_C	oostzijde gevel	--	263366,54	521711,73	7,50	63,1	--	--
	018_B	oostzijde gevel	--	263367,05	521740,91	4,50	63,1	--	--
	019_B	oostzijde gevel	--	263365,75	521736,30	4,50	63,0	--	--
	017_B	oostzijde gevel	--	263366,27	521746,09	4,50	62,7	--	--
	016_B	oostzijde gevel	--	263367,58	521751,21	4,50	62,6	--	--
	007_B	zuidzijde gevel	--	263361,06	521728,71	4,50	62,6	--	--
	004_C	noordzijde gevel	--	263361,62	521721,95	7,50	62,4	--	--
	015_B	oostzijde gevel	--	263366,80	521756,29	4,50	62,4	--	--
	024_B	oostzijde gevel	--	263369,59	521767,89	4,50	62,2	--	--
	021_B	zuidzijde gevel	--	263363,80	521764,64	4,50	62,0	--	--
	001_C	zuidzijde gevel	--	263360,39	521708,77	7,50	62,0	--	--
	014_C	noordzijde gevel	--	263362,44	521758,96	7,50	62,0	--	--
	020_A	oostzijde gevel	--	263366,53	521731,10	1,50	61,6	--	--
	005_B	oostzijde gevel	--	263366,78	521717,74	4,50	61,6	--	--
	019_A	oostzijde gevel	--	263365,75	521736,30	1,50	61,5	--	--
	006_B	oostzijde gevel	--	263366,54	521711,73	4,50	61,4	--	--
	017_A	oostzijde gevel	--	263366,27	521746,09	1,50	61,2	--	--
	004_B	noordzijde gevel	--	263361,62	521721,95	4,50	60,9	--	--
	015_A	oostzijde gevel	--	263366,80	521756,29	1,50	60,8	--	--
	014_B	noordzijde gevel	--	263362,44	521758,96	4,50	60,6	--	--
	024_A	oostzijde gevel	--	263369,59	521767,89	1,50	60,6	--	--
	001_B	zuidzijde gevel	--	263360,39	521708,77	4,50	60,5	--	--
	005_A	oostzijde gevel	--	263366,78	521717,74	1,50	60,0	--	--
	016_A	oostzijde gevel	--	263367,58	521751,21	1,50	59,9	--	--
	018_A	oostzijde gevel	--	263367,05	521740,91	1,50	59,9	--	--
	006_A	oostzijde gevel	--	263366,54	521711,73	1,50	59,9	--	--
	026_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263343,37	521766,19	7,50	59,8	--	--
	007_A	zuidzijde gevel	--	263361,06	521728,71	1,50	59,5	--	--
	060_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,10	521720,76	7,50	59,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04b Wedstrijddag Sportvelden Weiteveen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmx

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
	027_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,74	521760,75	7,50	59,1	--	--
	061_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263336,80	521710,41	7,50	59,0	--	--
	026_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263343,37	521766,19	4,50	58,6	--	--
	061_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263336,80	521710,41	4,50	58,5	--	--
	058_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521721,34	7,50	58,4	--	--
	027_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,74	521760,75	4,50	58,3	--	--
	059_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,88	521710,82	7,50	58,0	--	--
	059_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,88	521710,82	4,50	57,8	--	--
	062_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263341,69	521715,24	7,50	57,8	--	--
	060_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,10	521720,76	4,50	57,7	--	--
	056_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263315,95	521721,92	7,50	57,4	--	--
	027_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,74	521760,75	1,50	57,2	--	--
	058_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521721,34	4,50	57,1	--	--
	057_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,21	521711,41	4,50	57,1	--	--
	026_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263343,37	521766,19	1,50	57,0	--	--
	057_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,21	521711,41	7,50	56,9	--	--
	014_A	noordzijde gevel	--	263362,44	521758,96	1,50	56,7	--	--
	060_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,10	521720,76	1,50	56,7	--	--
	054_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,98	521722,42	7,50	56,7	--	--
	055_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,62	521711,87	4,50	56,6	--	--
	059_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,88	521710,82	1,50	56,5	--	--
	022_B	westzijde	--	263358,14	521768,81	4,50	56,4	--	--
	058_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521721,34	1,50	56,3	--	--
	057_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,21	521711,41	1,50	56,3	--	--
	053_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263296,88	521712,35	4,50	56,3	--	--
	056_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263315,95	521721,92	4,50	56,2	--	--
	055_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,62	521711,87	7,50	56,1	--	--
	001_A	zuidzijde gevel	--	263360,39	521708,77	1,50	55,9	--	--
	052_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263297,35	521722,94	7,50	55,9	--	--
	053_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263296,88	521712,35	1,50	55,8	--	--
	002_B	westzijde	--	263356,22	521712,19	4,50	55,8	--	--
	054_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,98	521722,42	4,50	55,7	--	--
	021_A	zuidzijde gevel	--	263363,80	521764,64	1,50	55,5	--	--
	023_C	noordzijde gevel	--	263364,29	521772,01	7,50	55,5	--	--
	056_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263315,95	521721,92	1,50	55,5	--	--
	055_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,62	521711,87	1,50	55,4	--	--
	022_A	westzijde	--	263358,14	521768,81	1,50	55,3	--	--
	053_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263296,88	521712,35	7,50	55,2	--	--
	054_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263306,98	521722,42	1,50	55,1	--	--
	052_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263297,35	521722,94	4,50	55,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04b Wedstrijddag Sportvelden Weiteveen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmx

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
	002_A	westzijde	--	263356,22	521712,19	1,50	54,8	--	--
	047_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,14	521723,62	7,50	54,7	--	--
	044_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263277,75	521737,86	7,50	54,5	--	--
	052_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263297,35	521722,94	1,50	54,4	--	--
	031_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521761,56	7,50	54,0	--	--
	035_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263305,76	521762,60	7,50	54,0	--	--
	043_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,94	521741,71	7,50	54,0	--	--
	049_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,49	521712,39	7,50	54,0	--	--
	047_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,14	521723,62	4,50	53,9	--	--
	062_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263341,69	521715,24	4,50	53,8	--	--
	033_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,96	521762,04	7,50	53,6	--	--
	044_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263277,75	521737,86	1,50	53,5	--	--
	050_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263273,93	521712,74	7,50	53,5	--	--
	023_B	noordzijde gevel	--	263364,29	521772,01	4,50	53,4	--	--
	047_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,14	521723,62	1,50	53,4	--	--
	040_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263282,63	521756,12	7,50	53,4	--	--
	043_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,94	521741,71	4,50	53,3	--	--
	044_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263277,75	521737,86	4,50	53,2	--	--
	049_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,49	521712,39	4,50	53,2	--	--
	030_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263331,42	521766,30	7,50	53,1	--	--
	043_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263281,94	521741,71	1,50	53,1	--	--
	042_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263278,48	521745,02	7,50	52,9	--	--
	062_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263341,69	521715,24	1,50	52,9	--	--
	061_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263336,80	521710,41	1,50	52,9	--	--
	040_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263282,63	521756,12	4,50	52,7	--	--
	050_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263273,93	521712,74	4,50	52,7	--	--
	031_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521761,56	4,50	52,5	--	--
	040_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263282,63	521756,12	1,50	52,1	--	--
	033_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,96	521762,04	4,50	52,1	--	--
	038_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,67	521775,64	7,50	52,0	--	--
	035_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263305,76	521762,60	4,50	51,9	--	--
	023_A	noordzijde gevel	--	263364,29	521772,01	1,50	51,9	--	--
	031_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263326,52	521761,56	1,50	51,6	--	--
	033_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263316,96	521762,04	1,50	51,2	--	--
	035_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263305,76	521762,60	1,50	51,1	--	--
	049_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,49	521712,39	1,50	50,6	--	--
	041_C	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263279,34	521750,71	7,50	50,2	--	--
	012_A	westzijde	--	263357,33	521751,59	1,50	49,9	--	--
	039_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,16	521765,93	7,50	49,8	--	--
	025_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,95	521772,27	7,50	49,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04b Wedstrijddag Sportvelden Weiteveen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmx

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
	011_A	westzijde	--	263357,07	521746,89	1,50	49,3	--	--
	028_C	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,00	521765,76	7,50	48,3	--	--
	041_B	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263279,34	521750,71	4,50	48,0	--	--
	041_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263279,34	521750,71	1,50	47,3	--	--
	037_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,41	521780,92	7,50	47,0	--	--
	051_C	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263291,41	521718,18	7,50	46,9	--	--
	029_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263327,25	521770,96	7,50	46,8	--	--
	050_A	zuidzijde 2e lijnsbebouwing	--	263273,93	521712,74	1,50	46,5	--	--
	048_C	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263284,29	521719,23	7,50	45,9	--	--
	046_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263274,31	521723,04	7,50	45,8	--	--
	037_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,41	521780,92	4,50	45,4	--	--
	013_A	westzijde	--	263357,62	521756,76	1,50	45,4	--	--
	042_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263278,48	521745,02	4,50	44,9	--	--
	037_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263280,41	521780,92	1,50	44,8	--	--
	010_A	westzijde	--	263356,76	521741,36	1,50	44,7	--	--
	008_C	westzijde	--	263356,19	521731,33	7,50	44,6	--	--
	003_C	westzijde gevel	--	263355,59	521719,00	7,50	44,6	--	--
	002_C	westzijde	--	263356,22	521712,19	7,50	44,5	--	--
	003_B	westzijde gevel	--	263355,59	521719,00	4,50	44,5	--	--
	009_C	westzijde	--	263356,52	521737,13	7,50	44,2	--	--
	025_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,95	521772,27	4,50	44,2	--	--
	010_C	westzijde	--	263356,76	521741,36	7,50	43,9	--	--
	022_C	westzijde	--	263358,14	521768,81	7,50	43,8	--	--
	011_C	westzijde	--	263357,07	521746,89	7,50	43,7	--	--
	013_C	westzijde	--	263357,62	521756,76	7,50	43,7	--	--
	012_C	westzijde	--	263357,33	521751,59	7,50	43,7	--	--
	039_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,16	521765,93	4,50	42,8	--	--
	034_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263307,35	521771,90	7,50	42,6	--	--
	003_A	westzijde gevel	--	263355,59	521719,00	1,50	42,5	--	--
	032_C	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263317,80	521771,38	7,50	42,4	--	--
	009_B	westzijde	--	263356,52	521737,13	4,50	42,0	--	--
	028_B	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,00	521765,76	4,50	41,9	--	--
	008_B	westzijde	--	263356,19	521731,33	4,50	41,9	--	--
	010_B	westzijde	--	263356,76	521741,36	4,50	41,8	--	--
	038_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,67	521775,64	4,50	41,7	--	--
	011_B	westzijde	--	263357,07	521746,89	4,50	41,6	--	--
	012_B	westzijde	--	263357,33	521751,59	4,50	41,5	--	--
	013_B	westzijde	--	263357,62	521756,76	4,50	41,3	--	--
	030_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263331,42	521766,30	4,50	41,1	--	--
	009_A	westzijde	--	263356,52	521737,13	1,50	41,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04b Wedstrijddag Sportvelden Weiteveen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmx

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
	008_A	westzijde	--	263356,19	521731,33	1,50	40,5	--	--
	004_A	noordzijde gevel	--	263361,62	521721,95	1,50	40,3	--	--
	028_A	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263337,00	521765,76	1,50	40,3	--	--
	038_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,67	521775,64	1,50	40,2	--	--
	039_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263283,16	521765,93	1,50	40,2	--	--
	036_B	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263300,83	521767,93	4,50	40,2	--	--
	025_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263339,95	521772,27	1,50	39,5	--	--
	029_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263327,25	521770,96	4,50	39,2	--	--
	036_A	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263300,83	521767,93	1,50	39,1	--	--
	042_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263278,48	521745,02	1,50	38,9	--	--
	051_B	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263291,41	521718,18	4,50	38,5	--	--
	030_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263331,42	521766,30	1,50	37,9	--	--
	046_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263274,31	521723,04	4,50	37,7	--	--
	036_C	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263300,83	521767,93	7,50	37,6	--	--
	032_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263317,80	521771,38	4,50	37,5	--	--
	029_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263327,25	521770,96	1,50	37,4	--	--
	051_A	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263291,41	521718,18	1,50	37,3	--	--
	034_B	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263307,35	521771,90	4,50	36,9	--	--
	032_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263317,80	521771,38	1,50	36,8	--	--
	046_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263274,31	521723,04	1,50	36,4	--	--
	034_A	noordzijde 2e lijnsbebouwing	--	263307,35	521771,90	1,50	36,2	--	--
	048_B	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263284,29	521719,23	4,50	35,3	--	--
	045_C	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263270,81	521719,09	7,50	35,2	--	--
	045_A	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263270,81	521719,09	1,50	34,7	--	--
	048_A	oostzijde 2e lijnsbebouwing	--	263284,29	521719,23	1,50	33,8	--	--
	045_B	westzijde 2e lijnsbebouwing	--	263270,81	521719,09	4,50	33,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ALCEDO ;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.