

OMGEVINGSVERGUNNING

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 28 juli 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bouwwerk, het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en het oprichten van een inrichting(milieu).

Het betreft het bouwen van 3 pluimveestallen, een werktuigenberging en 2 voersilo's.

Gelijktijdig met de vergunningaanvraag is eveneens een milieueffectrapportage ingediend.

De aanvraag betreft de locatie, kadastraal bekend gemeente Emmen, Sectie AB, nummers 797 en 798 plaatselijk bekend Kanaal A ZZ 28, 7881LB te Emmer-Compasuum.

De vergunningaanvraag en milieueffectrapportage zijn namens Landbouwbedrijf Buijs ingediend door Van Westreenen BV, Varsseveldseweg 65D, 8131JA, Lichtenvoorde en geregistreerd onder zaak-65768-2016.

Het college van burgemeester en wethouders, gelet op:

- dat de aanvraag is afgehandeld overeenkomstig de bepalingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- dat de uitgebreide procedure conform artikel 3.10 Wabo en afdeling 3.4 Awb is gevoerd;

besluit

Een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk;
- het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening;
- het oprichten van een inrichting;

overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen.

Emmen, 7 november 2017

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
namens dezen,
senior medewerker Vergunningen,

de heer A. Broekmann

Deze brief is elektronisch gemaakt en daarom staat er geen handtekening onder.

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN

1. Beoordeling aanvraag en overwegingen.
2. Milieuhygiënische beoordeling van de aanvraag.
3. Voorschriften voor het onderdeel milieu.
4. Colofon Rechtsbeschermingsmogelijkheden.

Bijlage

Omgevingsvergunning zaak 65768-2016

Gewaarmerkte stukken

De volgende documenten maken deel uit van de vergunning:

- 65768-2016:235042, aanvraagformulier voor de activiteit het bouwen van een bouwwerk, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen(milieu);
- 65768-2016:347730, Vleeskuikenstallen - gevels, plattegrond en doorsnedes d.d. 30-03-2017;
- 65768-2016:878023, Werktuigenbergig - gevels, plattegrond, situatie d.d. 02-12-2016 (bladnr. 1 van 2);
- 65768-2016:030109, Werktuigenbergig - technische tekening, detailtekening d.d. 02-12-2016 (bladnr. 1 van 2);
- 65768-2016:441758, Brandoverslag berekening (advies- en onderzoeksrapport) d.d. 06-12-2016;
- 65768-2016: 120795, Milieueffectrapportage d.d. juli 2016;
- 65768-2016: 424979, bijlage 1.1, V-Stacks vergund d.d. 06-10-2016;
- 65678-2016: 764880, bijlage 1-1, V-Stacks gewenst d.d. 15-12-2016;
- 65678-2016: 668226, bijlage 2-1, ISL3a berekening bestaand d.d. 15-10-2015;
- 65678-2016: 943656, bijlage 2-2, ISL3a berekening gewenst d.d. 15-12-2016;
- 65678-2016: 319373, bijlage 3, Nbwet-vergunning 2015;
- 65768-2016:845441, brief aanvullingen d.d. 28-03-2017;
- 65678-2016: 373527, bijlage 4-1, milieutekening d.d. 30-03-2017;
- 65678-2016: 892473, b bijlage 4-2, ligging gewogen emissiepunt, d.d. 22-12-2016 (bladnr.2 van 2);
- 65678-2016: 083310, bijlage 5, huisvestingsysteem BWL 2010.13V5;
- 65678-2016: 474935, bijlage 5, warmtewisselaar BWL 2011.02.V2;
- 65678-2016: 397063, bijlage 10, groen en waterbergig, d.d. 21-12-2016;
- 65678-2016: 923740, bijlage 11, Info PhytoBac spoelplaats;
- 65678-2016: 471331, bijlage 12, Quickscan natuurwaardenonderzoek d.d. 19-11-2016;
- 65678-2016: 477713, bijlage 13, productblad Energiezuinige ventilatoren Fancom;
- 65678-2016:301938, bijlage 13, productblad Energiezuinige ventilatoren Fancom-iFans;
- 65678-2016: 761575, bijlage 13, productblad Vortex ventilator, Agrotechniek65678-2016: 701037, bijlage 14, watertoets, registratiedatum 19 januari 2017;
- 65678-2016: 016597, bijlage 14-1, samenvatting watertoets;
- 65678-2016: 364066, bijlage 15, wet- en regelgeving;
- 65678-2016: 202791, bijlage 18-1 Stikstofdepositie berekening Aerius, verschil wabo vergund - gewenst d.d. 17-01-2017;
- 65678-2016: 351281, bijlage 18-2, Stikstofdepositie berekening Aerius, verschil Wnb vergund - gewenst d.d. 17-01-2017;
- 65678-2016: 087911, Akoestisch Onderzoek V1.3, d.d. 18-05-2017;
- 65768-2016:290147, Definitieve uitgangspuntennotitie watertoets d.d. 13-01-2017 kenmerk IN16-2494;
- 65768-2016:381082 Nota van beantwoording zienswijze.

Volledigheid

Wij hebben aan de hand van de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) bekeken of uw aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van uw bouwplan op de fysieke leefomgeving.

Er is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. Op grond van artikel 4.5 lid 1 van de Awb bent u op 18 november 2016 in de gelegenheid gesteld binnen 6 weken uw aanvraag aan te vullen. De termijn tot aanvulling is op verzoek verlengd tot 31 januari 2017. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 18 januari 2017. Op 30 maart 2017 zijn eveneens nog een aantal vervangende bijlagen aan de aanvraag geregistreerd. Uw aanvraag is met de aanvullende gegevens volledig en in behandeling genomen.

Overwegingen

Bij het nemen van het besluit hebben wij het volgende overwogen:

Project

De aanvraag het betreft het uitbreiden en aanpassen van een bestaand akkerbouw- en pluimveebedrijf.

Het aangevraagde project bestaat uit 3 activiteiten, waarbij wij per activiteit onze overwegingen benoemen, te weten:

- 1) het bouwen van een bouwwerk;
- 2) het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening;
- 3) het oprichten van een inrichting.

1. De activiteit ‘het bouwen van een bouwwerk’

Bij de toetsing van een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit ‘het bouwen van een bouwwerk’ spelen de weigeringsgronden uit artikel 2.10 Wabo een rol. Indien geen van deze weigeringsgronden aanwezig is, moeten wij de gevraagde vergunning verlenen. Hieronder gaan wij nader in op de afzonderlijke weigeringsgronden:

a. Bouwbesluit 2012

U hebt voldoende aannemelijk gemaakt dat het project, na opvolging van de in deze beschikking nader genoemde voorschriften, voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012.

b. Bouwverordening

U hebt voldoende aannemelijk gemaakt dat het project voldoet aan de bepalingen van de Bouwverordening.

c. Vigerend bestemmingsplan

De locatie waar het project wordt uitgevoerd is gelegen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011’ en is voorzien van de bestemming ‘Agrarisch – Niet grondgebonden 1’ (artikel 8 van de planregels).

Het door u aangevraagde project is in strijd met de planregels.

Is een project in strijd met het bestemmingsplan, dan wordt op grond van artikel 2.10, lid 2 van de Wabo de aanvraag ook aangemerkt als een aanvraag voor de activiteit ‘gebruik in strijd met het bestemmingsplan’. Een aanvraag wordt geweigerd als vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 van de Wabo niet mogelijk is.

d. Redelijke eisen van welstand

Het project is door de welstandcommissie getoetst aan de bepalingen van de welstandsnota van de gemeente Emmen. De commissie heeft op 24 oktober 2016 positief geadviseerd. Wij nemen dit advies over. Het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, onder d van de Wabo.

2. De activiteit ‘het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’

Uw aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan, omdat ten hoogste de bestaande staloppervlak is toegestaan. Tevens is de goothoogte van de nieuw te bouwen loods in strijd met de maximale goothoogte van 4,5 m.

Wij hebben beoordeeld of wij een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘gebruik in strijd met het bestemmingsplan’ op grond van artikel 2.12 van de Wabo kunnen en willen verlenen.

De regels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011’ bieden geen binnenplanse afwijkmogelijkheid om medewerking te verlenen aan uw project. Ook artikel 4 van Bijlage II van het Bor biedt daarvoor geen mogelijkheid.

Uw project kan worden gerealiseerd als uw project niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De motivering van ons besluit moet een goede ruimtelijke onderbouwing bevatten, als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3^o van de Wabo.

Voor uw project is een ruimtelijke onderbouwing (bijlage bij dit besluit) opgesteld. Deze onderbouwing maakt deel uit van dit besluit. In deze ruimtelijke onderbouwing is aandacht besteed aan de relevante milieu- en omgevingsaspecten. De belangrijkste conclusie van de ruimtelijke onderbouwing is dat het aangevraagde project ruimtelijk en stedenbouwkundig aanvaardbaar is.

Verklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 2.27, lid 1 van de Wabo en artikel 6.5, lid 1 van het Bor moeten wij een aanvraag voor de activiteit ‘gebruik in strijd met het bestemmingsplan’, die uitsluitend vergunbaar is op grond van artikel 2.12, lid 1, onder 3^o van de Wabo, voorleggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad geeft vervolgens aan of deze wel of geen bedenkingen heeft tegen het project.

De gemeenteraad kan, op grond van artikel 6.5, lid 3 van het Bor, categorieën aanwijzen waarin een verklaring niet is vereist. De gemeenteraad heeft op 28 april 2011 besloten tot het aanwijzen van categorieën van gevallen waarin een verklaring niet is vereist. Deze lijst is later aangevuld door de gemeenteraad, waaronder op de categorie het vergroten van een agrarisch bouwperceel en staloppervlakte. Het onderhavige project behoort tot een aangewezen categorie, waardoor in dit geval geen verklaring nodig is.

Terinzagelegging

Het ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen van 13 juli 2017 tot en met 25 augustus 2017. Er is een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Voorwaarden

De onderstaande onderdelen uit de omgevingsvergunning moeten voldoen aan (de daarbij genoemde artikelen uit) het Bouwbesluit en/of de Bouwverordening.

1. De landschappelijke inpassing en hemelwateropvang moet worden uitgevoerd en in stand worden gehouden zoals het bij deze omgevingsvergunning behorende plan voor de landschappelijke inpassing bijlage 10, groen en waterberging, d.d. 21-12-2016;
2. Constructieve tekeningen en berekeningen van de nieuw te bouwen bouwwerken;

Van voorwaarde 2 dient de vergunninghouder ten minste 4 weken voor aanvang van de uitvoering van het betreffende onderdeel de daarbij behorende gegevens te overleggen ter nadere goedkeuring.

Indien uit de gegevens niet of onvoldoende blijkt dat wordt voldaan aan de betreffende voorschriften, krijgt u daarover binnen 3 weken na indiening schriftelijk bericht.

U kunt starten met de werkzaamheden van het betreffende onderdeel na de inwerkingtreding van deze vergunning en als wij de nader ingediende stukken goedgekeurd hebben en u daarvan schriftelijk bericht heeft ontvangen.

Wij willen u tevens wijzen op het volgende:

- Verlenen van de omgevingsvergunning aan u betekent niet dat u inbreuk kunt maken op rechten van derden (buren, anderen). U dient, los van de omgevingsvergunning, de rechten van derden, op grond van het Burgerlijk Wetboek, te respecteren;
- De juiste plaats van het bouwwerk moet worden bepaald in overleg met team Toezicht (afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving);
- U kunt kenbaar maken dat u een bouwwerk wenst aan te sluiten op de gemeentelijke riolering via een digitaal aanvraagformulier. Hierin staan de voorwaarden waaronder een aansluiting wordt verkregen. Het aanvraagformulier kunt u digitaal downloaden op het digitale loket van www.emmen.nl.

3. De activiteit 'het oprichten van een inrichting'

Omschrijving projectplan en bevoegd gezag

De inrichting betreft een akkerbouw- en pluimveebedrijf. De activiteiten binnen de inrichting vallen onder de categorieën van bijlage I, onderdeel C categorie 8 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Op grond hiervan zijn wij het bevoegde gezag voor het verlenen van de gevraagde vergunning. Het bedrijf wordt vergunningplichtig omdat de capaciteit van de inrichting voor het houden van vleeskuikens zal worden vergroot van 40.000 naar 126.000 stuks. Hiertoe worden drie nieuwe stallen gebouwd voor het houden van 42.000 vleeskuikens per stal. Om dit bouwplan mogelijk te maken, wordt de bestaande pluimveestal gesloopt.

Voor het bestaande bedrijf is op 31 augustus 2011 een milieuvergunning verleend voor het houden van 40.000 vleeskuikens. Het bedrijf moet thans worden beschouwd als een type B-inrichting met obmplicht. Na uitbreiding moet het bedrijf worden aangemerkt als een type C-inrichting.

In tabel 1 en 2 is een overzicht weergegeven van de vergunde en gevraagde situatie.

tabel 1: Vigerende situatie volgens Wm-vergunning d.d. 31 augustus 2011.

gebouw nr.	Diersoort/ huisvestingsysteem	RAV code	Aantal dieren	NH3	geur e.f.	fijnstof e.f.	totaal kg NH3	totaal Oue	totaal fijn stof kg/jr.
D	vleeskuikens BWL 2009.14V3	E.5.10	40.000	0,035	0,33	22,00	1400,00	13.200,0	880,00
Totale emissie							1.400,0	13.200	880

Tabel 2: Gevraagde situatie.

gebouw nr.	Diersoort/ huisvestingsysteem	RAV code	Aantal dieren	NH3	geur e.f.	fijnstof e.f.	totaal kg NH3	totaal Oue	totaal fijn stof kg/jr.
1	vleeskuikens BWL 2010.13V5+BWL2011.02V2	E.5.11+E.7.6	42.000	0,021	0,33	15,00	882,00	13.860,0	630,00
2	vleeskuikens BWL 2010.13V5+BWL2011.02V2	E.5.11+E.7.6	42.000	0,021	0,33	15,00	882,00	13.860,0	630,00
3	vleeskuikens BWL 2010.13V5+BWL2011.02V2	E.5.11+E.7.6	42.000	0,021	0,33	15,00	882,00	13.860,0	630,00
Totale emissie							2.646,0	41.580	1.890

Ontvankelijkheid

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag van een omgevingsvergunning moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Besluit omgevingsrecht, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht(Mor).

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Richtlijn Industriële Emissie (RIE)

De Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU, RIE, of Industrial Emissions Directive, IED) is per 1 januari 2013 geïmplementeerd in Nederlandse wet- en regelgeving.

Het doel van deze richtlijn is het bewerkstelligen van een geïntegreerde preventie en beperking van verontreiniging door een aantal activiteiten. Er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk beschermingsniveau van het milieu.

De Europese richtlijn industriële emissies (RIE) geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn behorende bijlage I.

Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. Voor veehouderijen vallen de volgende installaties onder de werking van de Richtlijn RIE:

- meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee,
- meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg) of
- meer dan 750 plaatsen voor zeugen.

De gevraagde bedrijfsopzet heeft betrekking op een bedrijf met 126.000 dierplaatsen voor vleeskuikens. Hiermee wordt de ondergrenswaarde van 40.000 plaatsen voor pluimvee overschreden.

De Richtlijn RIE is derhalve van toepassing op de gewenste bedrijfsopzet.

Met onderhavige aanvraag wordt voldaan aan de uitgangspunten van de Richtlijn RIE. In Bijlage 2 'Milieuhygiënische beoordeling' wordt de uitgevoerde beoordeling met betrekking tot dit onderwerp nader uitgewerkt.

Activiteitenbesluit

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Barim) in werking getreden. De bijbehorende Ministeriële regeling algemene regels inrichtingen milieubeheer (Rarim) is op genoemde datum eveneens van kracht geworden. In het Rarim worden de middelvoorschriften genoemd voor het bepaalde in het Barim.

De vergunningaanvraag heeft betrekking op een inrichting die in categorie 2.1. lid 2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is aangewezen. Dit heeft betrekking op de categorieën inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort. Het bedrijf is op grond van dit artikel aangewezen als vergunningplichtige inrichting.

De wijzigingen van het Activiteitenbesluit en -regeling in het kader van de derde tranche van de tweede fase zijn op 16 november 2012 gepubliceerd in Staatsblad 2012, nummer 558 en Staatscourant 2012, nummer 21524. De wijziging is 1 januari 2013 in werking getreden. Door dit wijzigingsbesluit worden eveneens alle inrichtingen die vallen onder de reikwijdte van de richtlijn-RIE, aangemerkt als type C-inrichtingen.

Dit betekent dat naast de voorschriften behorende bij deze vergunning ook één of meerdere voorschriften uit het Activiteitenbesluit rechtstreeks op de inrichting van toepassing zijn. Tevens is het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij Wvo (LOVT) geïntegreerd in het Activiteitenbesluit.

De voorschriften uit hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit worden daarmee eveneens van toepassing op alle inrichtingen waarin zich een IPPC-installatie bevindt. Tevens worden de algemene regels zoals genoemd in hoofdstuk 2 voor een belangrijk deel toepassing.

In de paragraaf Activiteitenbesluit zoals opgenomen in Bijlage 2 'Milieuhygiënische beoordeling' van dit besluit is nader uitgewerkt voor welke activiteiten de voorschriften uit of krachtens het Activiteitenbesluit ondermeer van toepassing zijn.

M.e.r.

De activiteiten binnen de inrichting te weten het houden van vleeskuikens, valt in beginsel onder de activiteiten zoals vermeld in de onderdelen C en D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.).

In geval van oprichting geldt de m.e.r.- plicht bij het volgende aantal plaatsen:

- 3000 plaatsen voor mestvarkens en/of;
- 900 plaatsen voor zeugen en/of;
- 60.000 plaatsen voor hennen en/of;
- 85.000 plaatsen voor mesthoenders.

De gevraagde bedrijfsopzet heeft betrekking op drie nieuw te bouwen stallen voor 42.000 vleeskuikens per stal. Na realisatie van de nieuwbouwplannen worden er op het bedrijf maximaal 126.000 vleeskuikens gehouden.

De voorgenomen uitbreiding heeft betrekking op een bedrijfsvergroting met meer dan 85.000 vleeskuikens.

Met de gevraagde vergunning voor het bedrijf, worden genoemde aantallen met betrekking tot het houden van mesthoenders overschreden, zodat het m.e.r.-besluit in dit geval van toepassing is. De gewenste uitbreiding vereist eveneens een aanpassing van de planologische situatie. Om deze reden is een project-m.e.r. voor de onderdelen milieu en ruimtelijke ordening opgesteld.

Daarbij is de uitgebreide m.e.r. procedure is gevolgd. Dit omdat via de gevraagde wabovergunning eveneens betrekking heeft op een wijziging van de planologische situatie.

Het MER is bedoeld om de gevolgen van de voorgenomen activiteit voor het milieu inzichtelijk te maken en zo de milieubelangen een volwaardige plaats bij de besluitvorming op de aanvraag te geven.

De initiatiefnemer heeft de voorgenomen activiteit op 4 maart 2016 bij ons aangemeld in de vorm van een Startnotitie MER.

De ontvangst van de Startnotitie MER is gepubliceerd in het huis aan huisblad Emmen.nu en heeft vanaf 22 april 2016 twee weken ter inzage gelegen.

Wij hebben de Startnotitie op 12 april 2016 doorgestuurd aan de adviseurs en bestuursorganen die betrokken zijn bij de voorbereiding van het besluit op de voorliggende aanvraag en hen verzocht om binnen twee weken een advies ter zake aan ons te verstrekken. Er zijn geen adviezen binnengekomen. Bij besluit van 12 april 2016 hebben wij de termijn tot het vaststellen van het advies voor de Reikwijdte en Detailniveau van het MER verlengd met zes weken.

Op 6 juni 2016 is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau door het college van burgemeester en wethouders van Emmen vastgesteld.

Gelijktijdig met de aanvraag om vergunning is op 28 juli 2016 het MER-rapport voor de uitbreiding van de pluimveehouderij op de vermelde locatie bij ons ingediend.

Op 9 november 2016 heeft de Commissie m.e.r. een toetsingsadvies uitgebracht.

Op 18 november 2016 hebben wij aanvrager in de gelegenheid gesteld om het MER naar aanleiding van het bovengenoemde toetsingsadvies binnen zes weken aan te vullen wegens het ontbreken van een aantal gegevens. Op verzoek van de initiatiefnemer is deze termijn verlengd tot 31 januari 2017. Op 19 januari 2017 hebben wij de aanvulling op het MER ontvangen.

Wij hebben het MER met aanvullingen beoordeeld. Wij zijn van oordeel dat het MER thans voldoende uitwerking geeft aan het advies voor de reikwijdte en het detailniveau van het MER en geen evidente onjuistheden bevat.

Naar ons oordeel zijn in de opgestelde MER-rapportage de te verwachten milieugevolgen op een acceptabele wijze onderzocht en beschreven.

In deze vergunningaanvraag is het gewenste voorkeursalternatief zoals uitgewerkt in het MER-rapport opgenomen.

Wet natuurbescherming

In de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw), die tot 1 januari 2017 van kracht was, was opgenomen dat deze wet aanhaakte bij de Wabo wanneer een activiteit plaatsvond in of om een Natura 2000-gebied en/of beschermde natuurmonument en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechterde. Wanneer het aanhaken van toepassing was, moest het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning de aanvraag doorsturen naar het bevoegd gezag voor de Natuurbeschermingswet (Gedeputeerde Staten van de provincie) met het verzoek om een verklaring van geen bedenkingen (v.v.g.b.) af te geven. De aanvrager van de omgevingsvergunning was zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde natuurmonumenten.

Het vragen van een v.v.g.b. was niet nodig (aanhaken was niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Nbw was verkregen (Nbw-vergunning is verleend) of gevraagd op het tijdstip waarop de aanvraag voor een omgevingsvergunning was aangevraagd. Voor de gewenste bedrijfsomvang van 126.000 vleeskuikens met een bijbehorende emissie van 4410 kg NH₃ is op 12 januari 2015 door de provincie Drenthe reeds een Nb-wetvergunning verleend. Om deze reden is er geen sprake van aanhaken.

In de gevraagde bedrijfsopzet wordt een ammoniakemissie veroorzaakt van 2646 kg NH₃. Deze afname wordt veroorzaakt door de inzet van een stalsysteem met een lagere ammoniakemissiefactor (0,021 i.p.v. 0,035 kg NH₃ /dierpl./jr.).

Bij de aanvraag is een uitdraai van een Aeries-berekening gevoegd, gedateerd 17 januari 2017. Uit deze berekening blijkt, dat de voorgenomen bedrijfsopzet ten opzichte van de vergunde situatie op alle omliggende Natura 2000 gebieden leidt tot een afname van de veroorzaakte ammoniakdepositie. De aanvraag is derhalve niet in strijd met de uitgangspunten van de Programmatische Aanpak Stikstof en de Wet natuurbescherming.

Adviezen

Ten behoeve van deze aanvraag zijn geen adviezen van wettelijk aangewezen adviseurs benodigd.

Ongewone voorvallen

Er is geen meldingsplicht opgenomen ten aanzien van ongewone voorvallen omdat deze voorvallen, inclusief gevallen waarbij sprake is van het optreden van bodemverontreiniging, op grond van artikel 17.2 van de Wet milieubeheer al moeten worden gemeld bij burgemeester en wethouders.

Coördinatie Waterwet

Vanuit de inrichting worden geen stoffen als bedoeld in artikel 6.2 van de Waterwet in het oppervlaktewater gebracht. Een vergunning ingevolge de Waterwet is daarom niet nodig. De coördinatieregeling volgens paragraaf 3.5 artikel 3.16 van de Wabo is niet van toepassing.

Bijlage 2 - Milieuhygiënische beoordeling Omgevingsvergunning zaak-65768-2016

Toetsingskader

Voor zover nodig is het bepaalde in artikel 2.14, eerste lid onder a van de Wabo betrokken, is met het bepaalde in artikel 2.14, eerste lid onder b van de Wabo rekening gehouden en is het bepaalde in artikel 2.14 eerste lid onder c van de Wabo in acht genomen, bij het beoordelen van de aanvraag.

Algemeen

Het algemeen toetsingskader van de Wabo voor het verbinden van voorschriften aan de vergunning is vastgelegd in artikel 2.22, tweede lid van de Wabo. Op grond van artikel 2.22, tweede lid van de Wabo worden aan een omgevingsvergunning de voorschriften verbonden die nodig zijn met het oog op het belang dat voor de betrokken activiteit is aangegeven in het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2.10 tot en met 2.20. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende 'beste beschikbare technieken' (BBT) worden toegepast.

IPPC-installatie

De Ministeriële regeling omgevingsrecht(Mor), laatstelijk gewijzigd per 1 januari 2017, bevat in de bijlage een overzicht van de Nederlandse documenten over BBT. Deze bijlage bevat een lijst van in Nederland toegepaste richtlijnen die kunnen worden aangemerkt als een adequate en actuele invulling van BBT, waarmee door vergunningverleners bij het bepalen van BBT rekening moet worden gehouden.

Voor IPPC installaties zal daarnaast rekening gehouden moeten worden met BBT-conclusies van de Europese Commissie. BBT-conclusies zijn onderdeel van een BREF. Voor intensieve veehouderijen gaat het onder andere om de BREF Intensieve pluimvee- en varkensveehouderij. De Europese Commissie heeft de BBT-conclusies van de intensieve veehouderij op 21 februari 2017 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Bij de vaststelling van beste beschikbare technieken voor de onderhavige inrichting, is rekening gehouden met genoemde BBT-documenten en BBT-conclusies.

In het navolgende is aangegeven welke gevolgen de inrichting heeft voor het milieu, welke maatregelen en voorzieningen zijn getroffen of zullen worden getroffen om de nadelige milieugevolgen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken, en welke voorschriften aan de vergunning zijn verbonden waardoor toepassing wordt gegeven aan artikel 2.22, tweede lid van de Wabo.

Situering van de inrichting

De inrichting ligt in het buitengebied van de gemeente Emmen. De inrichting ligt niet in een gebied dat op grond van de Provinciale omgevingsverordening is aangewezen als speciale beschermingszone of kwetsbaar gebied.

Activiteitenbesluit

De inrichting moet in de gevraagde bedrijfsopzet worden aangemerkt als een type C-inrichting.

De algemene regels zoals genoemd in hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit zijn in deze situatie voor een belangrijk deel van toepassing.

De volgende onderdelen van hoofdstuk 3 van het Besluit en de daarbij behorende bepalingen van de Regeling zijn met de inwerkingtreding van het gewijzigde Activiteitenbesluit onder meer van toepassing op landbouwinrichtingen:

- Afdeling 3.1. Afvalwaterbeheer;
- Afdeling 3.2. Installaties;
- Paragraaf 3.3.2. Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen;
- Afdeling 3.4 opslaan van stoffen;
 - paragraaf 3.4.5. Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen;
 - paragraaf 3.4.6. Opslaan van drijfmest;
- Afdeling 3.5. Agrarische activiteiten;
 - paragraaf 3.5.8. Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven.

De voorschriften van de bij het Activiteitenbesluit behorende Regeling zijn eveneens van toepassing voor zover dit uit de activiteiten voortvloeit. Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling kunnen in de vergunning geen voorschriften worden opgenomen die betrekking hebben op daarin geregelde activiteiten en aspecten, tenzij het Activiteitenbesluit of de bijbehorende Regeling de mogelijkheid biedt tot het stellen van maatwerkvoorschriften.

De vergunningaanvraag geldt als de op grond van het Activiteitenbesluit benodigde melding voor deze activiteit. De betreffende voorschriften van het Activiteitenbesluit gelden van rechtswege. Dit houdt in dat er geen voorafgaande beschikking van het bevoegd gezag voor nodig is. Er dient aan de voorschriften te worden voldaan ongeacht hetgeen verder in deze vergunning is opgenomen. De betreffende voorschriften kunnen worden geraadpleegd via de internetsite <http://aim.vrom.nl>.

Bodem

Voor de beoordeling van de bodemaspecten is aansluiting gezocht bij de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). Ondermeer de opslag van mest en dieselolie zijn activiteiten in onderhavige aanvraag, die bedreigend kunnen zijn voor de kwaliteit van de bodem en het grondwater. Uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat bodemrisico's van bedrijfsmatige activiteiten door doelmatige maatregelen en voorzieningen zoveel mogelijk tot een verwaarloosbaar risico beperkt moeten worden. Gelet op het van toepassing zijn van Afdeling 2.4 Bodem van het Activiteitenbesluit in combinatie met de voorschriften die voor verschillende activiteiten rechtstreeks van toepassing zijn, zijn ten aanzien van het aspect Bodem geen voorschriften aan de vergunning verbonden.

NeR

Het algemene toetsingskader voor de beoordeling van luchtmissies is vastgelegd in de Nederlandse emissie Richtlijnen Lucht (NeR). De NeR is voornamelijk opgesteld voor de beoordeling van luchtmissies afkomstig van industriële en procesmatige processen. Voor een groot aantal industriële activiteiten kent de NeR een bijzondere regeling. Bij veehouderijen is, in tegenstelling tot industriële processen, in het algemeen sprake van een complex emissiepatroon, samenhangend met variabele weersomstandigheden, groeicurven van dieren, wisselende bronnen en diverse seizoen activiteiten (ventilatie, strooien en uitmesten van stallen, laden van dieren, lossen van veevoeder, inschuren landbouwgewassen etc.)

Per 1 januari 2016 is het normatieve deel van de NeR opgenomen in afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit. Dit onderdeel van het Activiteitenbesluit is rechtstreeks werkend en geldt in principe voor alle inrichtingen. Indien nodig kunnen via maatwerkvoorschriften met betrekking tot dit onderdeel eventueel aanvullende voorwaarden worden opgelegd. Hiertoe bestaat thans geen aanleiding.

Luchtkwaliteit

Uitstoot van fijn stof (PM_{10} en $PM_{2,5}$)

Voor de beoordeling van het aspect luchtkwaliteit is per 15 november 2007 hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gewijzigd (Staatblad 2007, nr. 434). De wijze van berekening van de concentraties luchtverontreinigende stoffen is vastgelegd in de 'Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007', welke inwerking is getreden op 8 november 2007. De Regeling is laatstelijk gewijzigd op 31 december 2016. Voor de veehouderij zijn thans voor een aantal diersoorten en stalsystemen emissiefactoren beschikbaar. Deze zijn gekoppeld aan de diercodes zoals vermeld in de Regeling ammoniak en veehouderij. In bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn grenswaarden opgenomen zoals bedoeld in artikel 4.9 en 5.2 van deze wet. Voor veehouderijen is vooral de emissie van fijn stof (PM_{10}) relevant. Voor zwevende deeltjes (PM_{10}) zijn in paragraaf 4 van deze bijlage de volgende normen opgenomen; een jaargemiddelde achtergrondconcentratie van maximaal 40 μg per m^3 en een 24-uursconcentratie van 50 μg per m^3 welke maximaal 35 keer per jaar mag worden overschreden. Voor de fractie $PM_{2,5}$ geldt een jaargemiddelde grenswaarde van 25 μg per m^3 .

Uit de grootschalige concentratiekaart van het Milieu en natuurplanbureau (MNP) uitgave 2016 blijkt, dat de achtergrondconcentratie van fijn stof in de directe omgeving van het bedrijf circa 15 µg per m³ bedraagt.

In bijlage 5 van de herziene Regeling Luchtkwaliteit 2007 zoals deze op 21 november 2012 is gepubliceerd, wordt een correctiefactor vermeld voor zeezout. Voor de gemeente Emmen bedraagt deze 2 µg per m³ voor het jaargemiddelde concentratie fijn stof (PM₁₀). De correctiefactor voor de 24-uurgemiddelde waarde, omvat voor de provincie Drenthe 2 dagen.

Besluit NIBM (Niet in betekenende mate bijdragen)

Als sprake is van een beperkte toename van de luchtverontreiniging die niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie PM₁₀ in de buitenlucht, dan hoeft een project niet langer meer getoetst te worden.

Een project is NIBM als aannemelijk is dat het project een toename van de concentratie veroorzaakt van maximaal 3%. De 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM₁₀) komen overeen met 1,2 µg/m³ fijn stof. Deze grenswaarde wordt overschreden.

In de gevraagde bedrijfsopzet bedraagt de fijnstofbelasting in de omgeving 1.890.000 gram per jaar. De fijnstofbelasting conform de huidige vergunnings situatie is 880.000 gram per jaar. De fijnstofbelasting neemt toe met 1.010.000 gram per jaar.

Voor PM_{2,5} zijn nog geen emissiefactoren voor landbouwhuisdieren vastgesteld. Daarom kan geen berekening gemaakt worden van de bijdrage aan PM_{2,5}. Infomil schrijft hierover op haar website: "De nieuwe grenswaarde voor PM_{2,5} gaat niet voor problemen zorgen in de agrarische sector. Veehouderijen zijn geen belangrijke bron van PM_{2,5} uitstoot. Als de luchtkwaliteit aan de PM₁₀ voldoet, dan geldt dit ook voor de PM_{2,5}-norm. Daarbij ligt de achtergrondconcentratie voor PM_{2,5} ruimschoots onder de grenswaarde".

Bij de aanvraag zijn de resultaten gevoegd van een verspreidingsberekening voor zwevende deeltjes. De berekening is gemaakt met het rekenmodel ISL3a.

De fijnstofconcentratie vanuit de achtergrondconcentratie en vanuit de pluimveestallen is bepaald ten opzichte van de te beschermen objecten. Dit zijn de nabijgelegen woningen.

Uit de opgestelde berekeningen blijkt dat de gestelde normen met betrekking tot het aspect luchtkwaliteit niet worden overschreden.

De vergunning kan op gebied van fijnstof worden verleend.

Verbrandingsgassen van stookinstallaties

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting diverse gasgestookte cv-installaties aanwezig zijn. In afdeling 3.2. van het Activiteitenbesluit en paragraaf 3.2.1 van de Activiteitenregeling zijn de eisen met betrekking tot periodieke keuring en onderhoud van gasgestookte ketelinstallaties opgenomen. De geldende emissie-eisen met betrekking tot de aangevraagde cv-installaties staan vermeld in het Besluit typekeuring verwarmingstoestellen. Met bovengenoemde bepalingen over periodiek keuren en onderhouden van stookinstallaties op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid worden de risico's op luchtverontreiniging (CO, NO_x, SO₂, fijn stof en C_xH_y), explosiegevaar en energieverspilling beperkt en de bescherming van het milieu en gezondheid verbeterd.

Een keuring omvat daarom mede de afstelling voor verbranding, het systeem voor de toevoer van brandstof en verbrandingslucht evenals de afvoer van verbrandingsgassen.

In de vergunning zijn daarom geen voorschriften opgenomen over het onderhoud van gasgestookte verwarmingsinstallaties.

Geur

De Wet geurhinder en veehouderij (hierna Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor deze vergunning, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen.

De Wgv is gebaseerd op een geurverspreidingsmodel, zoals deze in beginsel ook bij industriële bedrijven wordt toegepast. Het tijdstip van inwerkingtreding van de nieuwe wet is vastgesteld bij Koninklijk besluit

van 12 december 2006 (Stbl. 2006, nr.671).

Op 18 december 2006 is de Regeling geurhinder en veehouderij gepubliceerd (Stcrt. 2006, nr. 246), laatstelijk gewijzigd per 11 april 2017 (Stcrt.2017, nr.20211). Het verspreidingsmodel V-Stacks vergunning, waarmee de verspreiding van de geurhinder in de omgeving van een veehouderij moet worden berekend, maakt onderdeel uit van de Wgv.

Op grond van de Wgv geldt op grond van artikel 3, voor geurgevoelige objecten buiten een concentratiegebied, gelegen binnen de bebouwde kom, een geurbelastingsnorm van maximaal 2,0 odour units per kubieke meter lucht. Voor geurgevoelige objecten buiten een concentratiegebied, gelegen buiten de bebouwde kom, dient een norm van maximaal 8,0 odour units per kubieke meter lucht te worden gehanteerd.

Voor bedrijfswoningen van naburige veehouderijen geldt een vaste afstandseis van 50 meter.

Voor bestaande overbelaste geurhindersituaties kent de Wet geurhinder en veehouderij een specifieke regeling. Deze regeling wordt aangeduid als de zogenaamde 50-procentregeling.

Uit de als bijlage bij de aanvraag gevoegde verspreidingsberekening blijkt, dat ter plaatse van de woningen van derden kan worden voldaan aan het vigerende toetsingskader van de Wet geurhinder en veehouderij.

Het toetsingskader van de bovengenoemde wet vormt naar ons oordeel geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

Ammoniakemissie

De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) is op 8 mei 2002 in werking getreden. De bijbehorende Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) is eveneens op 8 mei 2002 in werking getreden, laatstelijk gewijzigd per 12 april 2017 (Stcrt. 2017, nr. 20218).

De Wav maakt voor wat betreft de gevolgen van de ammoniakemissie uit veehouderijen onderscheid tussen bedrijven binnen 250 meter van een kwetsbaar gebied en bedrijven daarbuiten. Binnen de zone van 250 meter rondom een kwetsbaar gebied geldt een vestiging- en uitbreidingsverbod en een emissieplafond. Buiten de zone van 250 meter rondom een kwetsbaar gebied worden geen eisen aan het niveau van de ammoniakemissie en depositie gesteld. Op grond van het bepaalde in artikel 2, tweede lid van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) moeten gedeputeerde staten van Drenthe (GS) bij besluit vaststellen welke gebieden in de provincie deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Deze vaststelling van de grenzen van de EHS moet plaatsvinden om kwetsbare gebieden te kunnen aanduiden.

Op 10 november 2010 hebben de provinciale Staten van Drenthe definitief besloten tot het aanwijzen van de zeer kwetsbare gebieden op grond van artikel 2 van de Wav. Het besluit heeft op grond van de Wav de goedkeuring nodig van de minister of staatssecretaris van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het goedkeuringsbesluit is op 2 maart 2011 genomen door de staatssecretaris. Vanaf de dag na publicatie (Provinciaal staatsblad, 30 maart 2011) heeft het besluit rechtskracht. Het bedrijf ligt op meer dan 250 meter van een kwetsbaar gebied. De aanvraag is daarom in overeenstemming met de Wav.

Directe ammoniakschade

Onder deze schade wordt verstaan de directe opname van ammoniak afkomstig uit dierenverblijven door planten en bomen. Dergelijke schade wordt beoordeeld op basis van de Wet milieubeheer. Van directe schade is, volgens het IPO-rapport R-254, Stallucht en planten van 1981, vooral sprake bij bedrijfsmatige teelt van coniferen en fruitbomen dichtbij varkens- of kippenstallen. In de directe omgeving van de inrichting worden geen gevoelige gewassen geteeld en zal er van directe ammoniakschade vanuit de inrichting geen sprake zijn.

Het BBT-beginsel en het Besluit emissiearme huisvesting

In de integrale herziening van het Besluit emissiearme huisvesting zoals gepubliceerd op 1 juli 2015 (Stb.2015,266)) zijn maximale emissiewaarden opgenomen waaraan de huisvesting van dieren moet voldoen. Het herziene Besluit is op 1 augustus 2015 in werking getreden. Het Besluit is laatstelijk gewijzigd op 1 januari 2017 (Stbl. 2016.nr 425).

Met het Besluit emissiearme huisvesting wordt invulling gegeven aan het algemene emissiebeleid voor heel Nederland. Het Besluit emissiearme huisvesting bepaalt dat dierenverblijven, waar emissiearme huisvestingssystemen voor beschikbaar zijn, emissiearm moeten zijn uitgevoerd. Hiertoe bevat het besluit zogenaamde maximale emissiewaarden. Op grond van het besluit mogen alleen nog huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde, toegepast worden.

Onderhavige aanvraag heeft uitsluitend betrekking op het houden van vleeskuikens. Alle drie nieuw te bouwen stallen worden emissiearm uitgevoerd. Alle nieuwe stallen worden uitgevoerd met stalsysteem BWL 2010.13V5 bestaande uit een luchtmengsysteem voor droging van de strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar. De ammoniakemissiefactor voor dit stalsysteem bedraagt 0,021 kg NH₃ /dierplaats/jr.

Als stofreducerende maatregel met 31% reductie van de uitstoot van fijnstof(PM₁₀) wordt daarbij als additionele techniek BWL 2011.02V2 toegepast. De emissiefactor voor dit systeem bedraagt 0,015 gram fijnstof (PM₁₀) /dierplaats/jr.

De maximale emissiegrenswaarden volgens het Besluit Huisvesting bedragen voor de gevraagde bedrijfsopzet thans resp. 0,035 kg NH₃ en 0,016 gram fijnstof (PM₁₀). Aan deze gestelde emissiegrenswaarden kan worden voldaan.

De uitvoering van deze stallen voldoet daarmee aan de eis van het toepassen van de BBT.

Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij

De Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing, zoals vastgesteld op 25 juni 2007 door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, geeft een generieke invulling aan artikel 3, lid 3 van de Wav. Rekening houdend met de technische kenmerken en de geografische ligging van de inrichting en de plaatselijke milieuomstandigheden kan het nodig zijn om een strengere emissiewaarde dan de maximale emissiewaarde volgens het Besluit huisvesting op te nemen in de omgevingsvergunning. Ten aanzien van de uitbreiding van een IPPC-veehouderij geldt de volgende beleidslijn:

Bij uitbreiding kan worden volstaan met toepassing van BBT zolang de emissie niet meer bedraagt dan 5.000 kg NH₃ per jaar. Bedraagt de jaarlijkse ammoniakemissie na uitbreiding bij toepassing van BBT meer dan 5.000 kg dan dient boven het meerdere een extra reductie ten opzichte van BBT te worden gerealiseerd. De hoogte daarvan hangt af van de Ausgangssituatie (de mate waarin BBT de ammoniakemissie reduceert) en de beschikbaarheid van verdergaande technieken in de betreffende diercategorie. Bedraagt de jaarlijkse ammoniakemissie na uitbreiding met toepassing van BBT (tot 5.000 kg) en verdergaande technieken dan BBT (vanaf 5.000 kg) daarna nog meer dan 10.000 kg, dan dient boven het meerdere een reductie van circa 85% te worden gerealiseerd.

De aanvraag betreft een toename van 86.000 vleeskuikens en een bedrijfsomvang van 126.000 vleeskuikens met een totale emissie van 2.646 kg NH₃.

Aan de Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij wordt voldaan.

(Volks)gezondheid en veehouderij

Het aspect bestrijding van besmettelijke ziekten is een aspect dat primair zijn regeling vindt in andere wetgeving. Daarnaast blijft in het kader van verlening van een vergunning krachtens de Wabo ruimte voor een aanvullende toets. Indien door het in werking zijn van de inrichting risico's voor de volksgezondheid kunnen ontstaan, moeten deze risico's als gevolg voor het milieu bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken. In het m.e.r. zoals deze bij de aanvraag is gevoegd, is een uitgebreide uiteenzetting weergegeven over dit onderwerp.

Het toetsingskader

Het rapport "Veehouderij en gezondheid omwonenden", kenmerk 2015 - 0058, van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van 5 juli 2016 (hierna: VGO), bewijst dat veehouderijen effect hebben op de gezondheid. Aangezien het VGO-onderzoek is uitgevoerd in het zuiden van Nederland zijn de resultaten van het onderzoek niet zondermeer te generaliseren voor het hele land (zie ABRS 12 oktober 2016, 201509405/1/R4).

Het VGO wees overigens uit dat infecties met ziekteverwekkers zoals hepatitis E-virus of dragerschap van bepaalde antibioticaresistente bacteriën niet vaker voorkomen bij mensen die in de buurt van een veehouderij wonen. Bovendien wijst het onderzoek uit dat een rol voor bepaalde zoönosen zoals psittacose (papegaaienziekte) of vogelgriep onwaarschijnlijk is.

Bij een uitbraak van een dierziekte moeten de regels van de overheid worden opgevolgd zoals het verbod op aan- of afvoer van dieren en afvoeren van mest. Deze maatregelen zijn er op gericht om zo veel mogelijk risico's en gevolgen te beperken. Van het bedrijf kan worden verlangd dat men er alles aan doet om de dieren gezond te houden en om besmetting tegen te gaan.

Uit het rapport 'Emissies van endotoxinen uit de Veehouderij' blijkt dat overschrijding van de door de gezondheidsraad aanbevolen adviesgrenswaarde van 30 EU/m³ endotoxinen mogelijk is. Hoewel uit onderzoek blijkt dat risico's voor de volksgezondheid niet zijn uitgesloten, is er momenteel echter (nog) geen sprake van door de overheid vastgesteld beleid, in de vorm van vastgestelde normen of grenzen, op basis waarvan extra voorwaarden dienen te worden gesteld of de vergunning dient te worden geweigerd. Dit betekent dat wij geen mogelijkheid hebben om het bedrijf te verplichten tot verdere maatregelen dan die het bedrijf overeenkomstig de aanvraag reeds neemt.

Voor dierenverblijven van vleeskuikens is een maximale emissiewaarde voor zwevende deeltjes (PM_{10}) opgenomen in het Besluit emissiearme huisvesting. Deze bedraagt 16 gram PM_{10} per dierplaats per jaar. De (goede) werking van de huisvestingssystemen wordt geregeld via artikel 3.123, tweede en derde lid van het Activiteitenbesluit. De artikelen in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit hebben een rechtstreekse werking. Wanneer wordt voldaan aan de artikelen uit de hoofdstukken 2 en 3 van het Activiteitenbesluit, de bijbehorende ministeriele regeling en de vigerende wetgeving ten aanzien van volksgezondheid en besmettingsgevaar, zijn er geen redenen om een onderzoekverplichting op te leggen met betrekking tot het aspect volksgezondheid.

Het gebruik van ozonafbrekende stoffen in koelinstallaties

Uit de aanvraag blijkt dat in de inrichting koel- en vriesinstallaties aanwezig zijn gevuld met een ozonafbrekend koelmiddel. Koel- en vriesinstallaties moeten voor wat betreft het gebruik van koelmiddelen alsmede ten aanzien van de lektheid voldoen aan het gestelde in het "Besluit ozonlaag afbrekende stoffen Wms 2003" en de Regeling lektheid koelinstallaties.

Nieuwe koelinstallaties moeten voldoen aan het Warenwetbesluit drukapparatuur, 1999. Vanaf 2010 verbiedt de Ozonverordening het bijvullen van koelsystemen met maagdelijke HCFC's (zoals R22). Met ingang van 2015 mogen ook geen geregenereerde HCFC's meer toegepast worden voor onderhoud. Bovengenoemde regels zijn rechtstreeks van toepassing op deze installaties. In de vergunning zijn daarom geen extra voorschriften opgenomen.

Lozingen besluit open teelt en veehouderij (LOTV)

Op 23 mei 2007 is het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij in werking getreden. Het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij (LOTV) is gebaseerd op de Waterwet en de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Het besluit is van toepassing op het lozen ten gevolge van agrarische activiteiten in oppervlaktewater. Uit de aanvraag blijkt dat er hemelwater afkomstig van de daken en verhard terrein op het oppervlaktewater worden geloosd. Er wordt een waterberging gerealiseerd in de vorm van een afgedamde sloot voor de opvang van overtollig regenwater. Deze waterberging wordt voorzien van een overloop naar een bestaande sloot. Het niet-verontreinigde hemelwater wordt in de waterberging deels geïnfiltrerd in de bodem. Tevens wordt een deel via de overloop geloosd op het oppervlaktewater.

Het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij is per 1 januari 2013 eveneens geïntegreerd in het Activiteitenbesluit. De betreffende voorschriften van het Activiteitenbesluit met betrekking tot het onderdeel Lozingen gelden van rechtswege. Dit houdt in dat er geen voorafgaande beschikking van het bevoegd gezag voor nodig is. Het bedrijf dient aan de voorschriften te voldoen ongeacht wat verder in deze vergunning is opgenomen.

Afvalwater

Afvalwater van huishoudelijke aard wordt geloosd op de openbare riolering. Afvalwater vrijkomend bij het gebruik van een was- en reinigingsplaats voor machines en werktuigen wordt via een Phytobac-filter gereinigd en geschikt gemaakt voor hergebruik in combinatie van verdamping. Afvalwater vrijkomend bij het inwendig spoelen van apparatuur voor het toedienen van bestrijdingsmiddelen wordt gelijkmatig verspreid over het perceel waarop de bestrijdingsmiddelen zijn toegepast.

Bedrijfsafvalwater vrijkomend bij het reinigen van de stallen wordt apart opgevangen. Dit mesthoudend afvalwater wordt verspreid over de landbouwgronden conform het Besluit gebruik dierlijke meststoffen.

In artikel 2.1a van het Activiteitenbesluit wordt aangegeven dat de voorschriften voor lozingen (Afdeling 2.2 van het Activiteitenbesluit) ook van toepassing zijn op type C inrichtingen voor zover het betrekking heeft op activiteiten binnen de inrichting die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit worden genoemd. De voorschriften voor de agrarische activiteiten, zoals genoemd in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit, zijn toereikend om voldoende bescherming voor het milieu te kunnen bieden. Maatwerk door het stellen van specifieke voorschriften wordt vooralsnog niet noodzakelijk geacht.

Afvalstoffen

In of krachtens hoofdstuk 10 'Afvalstoffen' van de Wet milieubeheer zijn algemene regels gesteld met betrekking tot het doelmatig en het op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze bewaren, scheiden en ontdoen van afvalstoffen. Om nadere invulling te geven aan deze algemene regels kunnen in de vergunning voorschriften worden opgenomen met betrekking tot dit aspect.

Een andere belangrijke toetsingsdocument is het Landelijk afvalbeheersplan 2009-2021 (LAP) dat op grond van artikel 10.3 Wet milieubeheer is vastgesteld. In het LAP zijn de hoofdlijnen van het beleid vastgelegd voor het beheer van afvalstoffen. Een belangrijk uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalcomponenten te scheiden, gescheiden te houden, en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Hierbij geldt dat ongeacht de bedrijfssituatie de afvalcomponenten gevaarlijk afval, papier en karton altijd gescheiden dienen te worden.

In de inrichting komt in beperkte mate bedrijfsafval vrij. In het voorschriftenpakket zijn voorschriften opgenomen betreffende de wijze van opslag en afvoer van (gevaarlijke) afvalstoffen. Afgifte van gevaarlijke afvalstoffen dient plaats te vinden overeenkomstig de bepalingen van de Regeling Europese afvalstoffenwetgeving (EURAL). Dit betekent dat gevaarlijke stoffen alleen mogen worden afgegeven aan een erkende verwerker.

De regels voor de opslag en afvoer van kadavers staan in artikel 3.20 – 3.26 van de "Regeling dierlijke producten". Als een bedrijf met kadavers zich aan al deze eisen houdt, voorkomt het daarmee ook hinder en schade aan milieu en oppervlaktewater. Het Activiteitenbesluit stelt dan ook geen eisen aan het opslaan en afvoeren van kadavers.

Geluid

Toetsingskader directe hinder

De geluidsbelasting als gevolg van de inrichting (directe hinder) is getoetst aan de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (VROM, 1998)', verder te noemen de 'Handreiking'. De Handreiking is opgesteld als hulpmiddel bij het voorkomen en beperken van hinder door industrielawaai.

Omdat de gemeente Emmen nog geen beleid ten aanzien van industrielawaai heeft vastgesteld is bij het opstellen van de geluidsgrenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau aansluiting gezocht bij hoofdstuk 4 van de Handreiking. In hoofdstuk 4 worden geen grenswaarden gegeven voor het maximale geluidsniveau. In paragraaf 3.2 van de Handreiking worden grenswaarden gegeven voor maximale geluidsniveaus.

Bij het stellen van de geluidsvoorschriften kan worden gekozen uit drie omgevingstypen: 1. Landelijke omgeving, 2. Rustige woonwijk, weinig verkeer, 3. Woonwijk in de stad. Ter plaatse van de woningen aan het Kanaal A Noordzijde, dat een relatief drukke weg betreft, komt de aard van de omgeving het best overeen met "Rustige woonwijk, weinig verkeer". De richtwaarde voor dit omgevingstype bedraagt 45, 40 en 35 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Voor de zij- en achtergevels van de woningen aan het Kanaal A Zuidzijde is sprake van een "Landelijke omgeving". De richtwaarde voor dit omgevingstype bedraagt 40, 35 en 30 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

Als grenswaarde voor de maximale geluidsniveaus (L_{max}) geldt 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Op deze waarden is in de dag- en nachtperiode nog een ontheffingsmogelijkheid waarbij de grenswaarden, goed gemotiveerd, met ten hoogste 5 dB mogen worden overschreden.

Toetsingskader indirecte hinder

In het kader van de milieutoets dient aandacht te worden besteed aan het aspect van indirecte hinder ten gevolge van de inrichting. Als voorbeelden van dergelijke hinder kunnen worden genoemd: overlast welke gepaard gaat met het aan- en afrijden van gemotoriseerd verkeer.

De indirecte hinder als gevolg van het wegverkeer van en naar de inrichting wordt getoetst aan de circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer' van 29 februari 1996. De circulaire is bedoeld als een handreiking voor het bevoegd gezag voor de wijze waarop met dit aspect in het kader van de milieutoets kan worden omgegaan. De voorkeursgrenswaarde bedraagt 50 dB(A) etmaalwaarde en de maximale grenswaarde 65 dB(A).

Milieugevolgen directe hinder

De inrichting Landbouwbedrijf Buijs VOF is gelegen aan de Kanaal A ZZ 28 in Emmer-Compasuum, gemeente Emmen. Bij de vergunningaanvraag is een akoestisch rapport toegevoegd. Het betreft het akoestisch onderzoek van Het GeluidBuro met kenmerk 7881 LB - 28 WO 001 18-05-2017 versie 1.3 van 18 mei 2017. In het rapport is de geluidsbelasting vanwege de inrichting op de omliggende woningen van derden en een aantal referentiepunten vastgesteld.

In het akoestisch onderzoek zijn één representatieve bedrijfssituatie, twee regelmatige afwijkingen van de representatieve bedrijfssituatie en drie incidentele bedrijfssituaties beschouwd.

Uit de rekenresultaten blijkt dat tijdens de representatieve bedrijfssituatie het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L_{Ar,LT}) op de woningen aan het Kanaal A Noordzijde ten hoogste 41, 36 en 33 dB(A) bedraagt. Op de woningen aan de het Kanaal A Zuidzijde bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L_{Ar,LT}) ten hoogste 34, 26 en 25 dB(A). Aan de richtwaarden uit de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening wordt daarmee voldaan.

Om aan bovengenoemde geluidsbelasting te voldoen is recentelijk de geluidsemisatie vanwege de bestaande ventilator, voor de beluchting van graan, in het kader van Best Beschikbare Technieken (BBT), door de toepassing van een geluidsdemper verlaagd naar 87 dB(A). Bij de nieuw te plaatsen graansilo's dient een ventilator geplaatst te worden met ten hoogste een vergelijkbaar bronvermogen van 87 dB(A) (hiermee is in de berekeningen rekening gehouden).

De regelmatige afwijkende bedrijfssituaties ("aanvoer van vleeskuikens" en "afvoer van vetgemeste vleeskuikens") vinden op niet meer dan 52 dagen per jaar plaats en hebben uitsluitend betrekking op de dagperiode. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat tijdens de regelmatige afwijkingen van de representatieve bedrijfssituatie, het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op de omliggende woningen, in de dagperiode met ten hoogste 1 dB(A) toeneemt. Met deze marginale toename wordt voldaan aan de richtwaarden uit de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening.

Voor incidentele bedrijfssituaties, dat wil zeggen situaties die slechts een beperkt aantal dagen per jaar optreden, kunnen op grond van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening ruimere grenswaarden worden gesteld.

De incidentele bedrijfssituaties betreffen:

- "afvoer van aardappelen" vindt 2 dagen per jaar plaats (alleen dagperiode);
- "aanvoer van aardappelen en pootgoed" vindt respectievelijk 6 en 2 dagen per jaar plaats (in zowel dag- en avondperiode);
- "aanvoer van tarwe" vindt 2 dagen per jaar plaats (alleen dagperiode).

Uit de rekenresultaten blijkt dat alleen tijdens incidentele bedrijfssituatie van de "aanvoer van aardappelen en pootgoed", voor wat betreft het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, de richtwaarde in de avondperiode op drie woningen wordt overschreden. De overschrijding, van ten hoogste 3 dB(A), is te wijten aan transportbewegingen met tractoren. Vanwege het beperkte aantal avonden (6 + 2 stuks) per

jaar en het feit dat geluidsreducerende maatregelen niet realistisch zijn, wordt de overschrijding aanvaardbaar geacht.

Tijdens de bedrijfssituaties worden de waarden voor het maximale geluidsniveau ('piekgeluidsniveau') (L_{Amax}) veroorzaakt door hoofdzakelijk tractoren en andere landbouwvoertuigen. Voor de maximale geluidsniveaus wordt in alle onderzochte bedrijfssituatie, met uitzondering van de nachtperiode tijdens de representatieve bedrijfssituatie, voldaan aan de grenswaarden van 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

De maximaal toelaatbare grenswaarde van 60 dB(A) voor de nachtperiode wordt, conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, met ten hoogste 5 dB tijdens de representatieve bedrijfssituatie overschreden.

Op grond van de Handreiking kunnen zich ontheffingsmogelijkheden op de grenswaarde van de maximale geluidsniveaus voordoen. Deze dienen wel goed te worden gemotiveerd. Voor de nachtperiode kunnen maximale geluidsniveaus tot 65 dB(A) worden vergund. Voor landbouwbedrijf Buijs betekent dit:

- Er is sprake van een feitelijk bestaande, reeds vergunde en noodzakelijke activiteiten. Alle redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen zijn/worden getroffen;
- De bedrijfssituatie waarin de maximale geluidsniveaus tot 65 dB(A) voorkomen zijn in de vergunning duidelijk beschreven;
- De maatgevende woningen (Kanaal A NZ 53, 54 en 55) zijn goed onderhouden. Op grond van het bouwbesluit moet de gevelwering van een woning minimaal 20 dB bedragen. Uit praktijkervaring blijkt dat deze, redelijk goed onderhouden woningen, zeker aan deze eis zullen voldoen. Met andere woorden: de gevelwering van de woningen zal zeker (minimaal) 20 dB bedragen en hiermee wordt voldaan aan de binnenwaarde van 45 dB(A).

Milieugevolgen ten gevolge van indirecte hinder

In het bij deze vergunning gevoegde akoestisch onderzoek is de geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer naar en van de inrichting bepaald. De optredende indirecte hinder voldoet, met uitzondering van de incidentele bedrijfssituatie ten tijde van de "afvoer van aardappelen" in de dagperiode en de "aanvoer van aardappelen en pootgoed" in de avondperiode, in alle onderzochte bedrijfssituaties aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde.

Tijdens de incidentele bedrijfssituatie "afvoer van aardappelen" (2 dagen per jaar) in de dagperiode bedraagt het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) 52 dB(A) en tijdens de "aanvoer van aardappelen en pootgoed" in de avondperiode (6+2 dagen per jaar) bedraagt het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) 51 dB(A). Hiermee wordt ruim voldaan aan de maximale grenswaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde. De verkeersbewegingen zijn inherent aan de bedrijfsvoering, vinden in totaal 10 dagen per jaar plaats en geluidsreducerende maatregelen zijn niet realistisch. Gelet op het bovenstaande wordt dit acceptabel geacht.

Opgenomen voorschriften

Om geluidshinder ten gevolge van de inrichting te voorkomen dan wel te beperken zijn geluidsvoorschriften in de vergunning opgenomen. De in de geluidsvoorschriften opgenomen geluidsnormen zijn gebaseerd op het akoestisch onderzoek, opgesteld door Het GeluidBuro met kenmerk 7881 LB - 28 WO 001 18-05-2017 versie 1.3 van 18 mei 2017.

Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau is als ondergrens aansluiting gezocht bij de richtwaarden uit de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Voor de maximale geluidsniveaus is de grenswaarde van 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode gehanteerd, met uitzondering voor de drie woningen welke hieraan niet voldoen. Voor de indirecte hinder zijn alleen voorschriften voor de incidentele bedrijfssituaties, waarbij de richtwaarde wordt overschreden, opgenomen.

Opslag gevaarlijke stoffen

Binnen de inrichting is uitsluitend een werkvoorraad reinigings- en diergeneesmiddelen aanwezig. Voor de opslag van kleine hoeveelheden bestrijdingsmiddelen tot 400 kilogram, geldt de zorgplicht uit de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Volgens gegevens uit de aanvraag wordt de opslag van bestrijdingsmiddelen niet groter dan 400 kg. Er zijn derhalve geen nadere voorschriften opgenomen voor de opslag van gevaarlijke stoffen.

Opslag vaste pluimveemest

Binnen de inrichting wordt uitsluitend vaste mest opslagen in de stallen.

De opslag van vaste pluimveemest valt onder paragraaf 3.4.5 (opslaan van agrarische stoffen) van het Activiteitenbesluit.

Brandveiligheid

Voorschriften over het brandveilig gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012 en de brandbeveiligingsverordening (hierna BBV). In het besluit zijn onder andere voorschriften opgenomen over de aanwezigheid, de controle en het onderhoud van mobiele brandblustoestellen.

Ten aanzien van de opslag van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen is in het Bouwbesluit een algemene functionele eis opgenomen, die inhoudt dat die opslag zodanig moet geschieden dat geen onveilige situatie ontstaat voor percelen, die zijn gelegen naast het perceel waar de opslag plaatsvindt. Dit besluit is rechtstreeks van toepassing en daarom zijn ook geen voorschriften opgenomen in deze vergunning.

In de omgevingsvergunning worden, voor zover aan de orde, alleen voorschriften gesteld voor zover het gaat om de opslag van gevaarlijke stoffen die bij brand ook milieugevaarlijk zijn. Dit is in dit geval echter niet aangevraagd.

De rest van de brandveiligheidsaspecten wordt geregeld in bovengenoemde regelgeving. Er zijn geen extra voorschriften opgenomen ten aanzien van het veiligheidsaspect omdat dit voldoende wordt geregeld via het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Duurzaamheid

Energie

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met aspect zuinig omgaan met energie. Tussen het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en sectoren van het bedrijfsleven zijn afspraken gemaakt met betrekking tot energie verantwoord ondernemen. In dit verband zijn meerjarenafspraken energiebesparing (verder MJA) gesloten.

Deze inrichting behoort niet tot een brancheorganisatie of concern waarmee een Meerjarenafpraak energie-efficiency is afgesloten.

Om vast te stellen of het energieverbruik van de inrichting relevant is, hebben wij aansluiting gezocht bij het Activiteitenbesluit. Het aspect energie is volgens het Activiteitenbesluit niet relevant, indien het jaarlijkse energieverbruik kleiner is dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ gas. Voor bedrijven met een jaarverbruik tussen de 50.000 en 200.000 kWh en/of 25.000 – 75.000 m³ gas, de zogenaamde middelgrote verbruikers, geldt de verplichting om alle rendabele (BBT-) maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Als dit (nog) niet het geval is kan het bevoegd gezag een haalbaarheidsonderzoek naar specifieke (BBT-) maatregelen eisen.

Voor bedrijven met een jaarverbruik groter dan 200.000 kWh of 75.000 m³ gas, de zogenaamde grootverbruikers, geldt, dat het bevoegd gezag een energieonderzoek kan eisen. Dit indien niet aannemelijk is dat alle energiebesparende maatregelen zijn getroffen. Een plan van aanpak is onderdeel van dit energiebesparingsonderzoek. Het bedrijf moet daarin aantonen dat alle rendabele maatregelen zijn genomen of wanneer welke maatregel wordt genomen (fasering van maatregelen).

Het energieverbruik bedraagt volgens de opgave in de vergunningaanvraag minder dan 200.000 kWh, te weten 100.000 kWh. Het geschatte gasverbruik is ongeveer 30.000 m³ gas. In de vergunningaanvraag wordt aangegeven welke energiebesparende maatregelen binnen het bedrijf worden getroffen.

De aanvrager heeft er voor gekozen een stalsysteem te installeren met warmtewisselaars en ventilatoren.

Een dergelijk systeem kenmerkt zich door een relatief laag energieverbruik, mede door het gebruik van een computergestuurd klimaatbeheersingssysteem en optimale isolatie van de stallen. Dit huisvestingssysteem wordt aangemerkt als best beschikbare techniek voor deze inrichting. Met de toegepaste combinatie van voorzieningen wordt gestreefd naar een beperking van het energieverbruik ten behoeve van de verwarming en klimaatbeheersing van de stallen.

Door de getroffen maatregelen kan worden gesteld dat het bedrijf de best beschikbare techniek op een groot aantal punten heeft geïmplementeerd.

Wij vinden wij het daarom niet zinvol om extra besparingsvoorschriften op te nemen. Behalve een registratieverplichting zijn dan ook geen verdere voorschriften opgenomen.

Water

Bij een waterverbruik van meer dan 5.000 m³ vinden wij het redelijk te beoordelen of een waterbesparing onderzoek gewenst is. Onderhavige inrichting verbruikt ca 9000 m³ water. Dit is meer dan genoemde ondergrens. Het water wordt gebruikt voor drinkwater en het schoonmaken van de stallen. De drinkwaterleidingen worden periodiek gecontroleerd op lekkages. Drinkwatersystemen in de stallen worden voorzien van anti-morsvoorzieningen. Bij het schoonmaken van de stallen wordt gebruik gemaakt van een hogedrukspuit. Daarom vinden wij het niet zinvol om extra besparingsvoorschriften op te nemen. Behalve een registratieverplichting zijn dan ook geen verdere voorschriften opgenomen.

Milieuzorg

Teneinde het zorgvuldig omgaan met water, energie en grondstoffen te bevorderen, zijn in de voorschriften registratieverplichtingen opgenomen. Deze registraties en overige milieurelevante zaken moeten in een apart milieulogboek worden bijgehouden en opgeslagen. Daarnaast zijn enkele voorschriften geformuleerd met betrekking tot het gebruik van energie- en waterbesparende maatregelen.

Nazorg

Teneinde een zorgvuldige gang van zaken bij bedrijfsbeëindiging te waarborgen, is een voorschrift opgenomen betreffende de dan te verrichten handelingen.

Bijlage 3 - Voorschriften voor het onderdeel milieu **Omgevingsvergunning zaak-65768-2016**

VOORSCHRIFTEN

***behorende bij het besluit
van
Landbouwbedrijf Buijs
betreffende een
akkerbouw- en vleeskuikenbedrijf
Kanaal A ZZ 28
te
Emmer-Compascuum
Zaak-65768-2016***

INHOUD

1.	ALGEMEEN	23
2.	GELUID.....	23
3.	AFVALSTOFFEN	25
4.	HET HOUDEN VAN DIEREN	25
5.	MILIEUZORG	25
6.	NAZORG	26
	BEGRIPPENLIJST.....	27

1. ALGEMEEN

- 1.1. Het aanvraagformulier voor deze vergunning en de daarbij behorende tekeningen en overige bijlagen zoals vermeld onder Gewaarmerkte stukken, opgenomen in bijlage 1 – Beoordeling aanvraag en overwegingen, maken deel uit van deze vergunning, tenzij de voorschriften anders bepalen.
- 1.2. De inrichting moet in overeenstemming zijn met de bij de vergunning behorende gegevens en tekeningen.
- 1.3. De vergunninghouder is verplicht de in de inrichting werkzame personen te instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning.
- 1.4. De gehele inrichting, inclusief het buitenterrein, moet schoon en ordelijk worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.5. Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden. Een omschrijving van de uitgevoerde bestrijdingsmaatregelen en de data waarop deze hebben plaatsgevonden, moet worden vastgelegd in het milieulogboek zoals genoemd in voorschrift 5.2.
- 1.6. In de inrichting moet tijdens de werktijden altijd ten minste één verantwoordelijk persoon aanwezig zijn, die ter zake kundig is en bekend is met de bestaande veiligheidsmaatregelen en de voorschriften zoals opgenomen in deze beschikking, om in geval van een onveilige situatie direct de vereiste maatregelen te treffen.
- 1.7. Bij het vullen van voedersilo's moet stofverspreiding worden voorkomen door het via de ontluchting ontwijkende stof op doeltreffende wijze op te vangen, bijvoorbeeld door middel van een doekenfilter of een gelijkwaardige voorziening.
- 1.8. Kippenmest dat bij enige handeling wordt gemorst, moet direct worden opgeruimd.
- 1.9. Kippenmest moet worden getransporteerd met behulp van daartoe geschikte, gesloten transportmiddelen die op correcte wijze zijn beladen. Transportmiddelen voor de afvoer van kippenmest moeten, alvorens de inrichting wordt verlaten, worden ontdaan van gemorste mest.

2. GELUID

- 2.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, afwijkende bedrijfssituaties en in de incidentele bedrijfssituaties (met uitzondering “aanvoer van aardappelen en pootgoed” zie voorschrift 2.2), mag ter plaatse van de beoordelingspunten, zoals vastgelegd in het aan deze vergunning verbonden akoestisch rapport van Het GeluidBuro met kenmerk 7881 LB - 28 WO 001 18-05-2017 versie 1.3 van 18 mei 2017 niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt		Hoogte	van 07.00 tot 19.00 uur	van 19.00 tot 23.00 uur	van 23.00 tot 07.00 uur
01	Kanaal A ZZ 22, woning	1,5/5 ¹⁾	45	40	35
02-03	Kanaal A ZZ 22, woning	1,5/5 ¹⁾	40	35	30
07	Kanaal A ZZ 51, woning	1,5/5 ¹⁾	45	40	35
08	Kanaal A ZZ 53, woning	1,5/5 ¹⁾	45	40	35
09	Kanaal A ZZ 54, woning	1,5/5 ¹⁾	45	40	35
10	Kanaal A ZZ 55, woning	1,5/5 ¹⁾	45	40	35
12	Kanaal A ZZ 57, woning	1,5/5 ¹⁾	45	40	35
15	Kanaal A ZZ 62, woning	1,5/5 ¹⁾	45	40	35
		meters	Geluidsniveau in dB(A)		

¹⁾ De beoordelingshoogte bedraagt 1,5 meter in de dagperiode bedraagt en 5 meter in de avond- en nachtperiode.

- 2.2. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de incidentele bedrijfssituatie “aanvoer van aardappelen en pootgoed” (maximaal 6+2 dagen per jaar) mag ter plaatse van de beoordelingspunten, zoals vastgelegd in het aan de aanvraag van deze vergunning verbonden akoestisch rapport van Het GeluidBuro met kenmerk 7881 LB - 28 WO 001 18-05-2017 versie 1.3 van 18 mei 2017, niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt		Hoogte	van 07.00 tot 19.00 uur	van 19.00 tot 23.00 uur
01	Kanaal A ZZ 22, woning	1,5/5 ¹⁾	rbs ²⁾	rbs ²⁾
02-03	Kanaal A ZZ 22, woning	1,5/5 ¹⁾	rbs ²⁾	rbs ²⁾
07	Kanaal A ZZ 51, woning	1,5/5 ¹⁾	rbs ²⁾	rbs ²⁾
08	Kanaal A ZZ 53, woning	1,5/5 ¹⁾	rbs ²⁾	41
09	Kanaal A ZZ 54, woning	1,5/5 ¹⁾	rbs ²⁾	43
10	Kanaal A ZZ 55, woning	1,5/5 ¹⁾	rbs ²⁾	41
12	Kanaal A ZZ 57, woning	1,5/5 ¹⁾	rbs ²⁾	rbs ²⁾
15	Kanaal A ZZ 62, woning	1,5/5 ¹⁾	rbs ²⁾	rbs ²⁾
		meters	Geluidsniveau in dB(A)	

- 1) De beoordelingshoogte bedraagt 1,5 meter in de dagperiode bedraagt en 5 meter in de avond- en nachtperiode.
2) De geluidsbelasting bedraagt niet meer dan tijdens de representatieve bedrijfssituatie

- 2.3. Het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, afwijkende bedrijfssituaties en in de incidentele bedrijfssituaties mag ter plaatse van de beoordelingspunten, zoals vastgelegd in het aan de aanvraag van deze vergunning verbonden akoestisch rapport van Het GeluidBuro met kenmerk 7881 LB - 28 WO 001 18-05-2017 versie 1.3 van 18 mei 2017, niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt		Hoogte	van 07.00 tot 19.00 uur	van 19.00 tot 23.00 uur	van 23.00 tot 07.00 uur
01	Kanaal A ZZ 22, woning	1,5/5 ¹⁾	70	65	60
02-03	Kanaal A ZZ 22, woning	1,5/5 ¹⁾	70	65	60
07	Kanaal A ZZ 51, woning	1,5/5 ¹⁾	70	65	60
08	Kanaal A ZZ 53, woning	1,5/5 ¹⁾	70	65	63
09	Kanaal A ZZ 54, woning	1,5/5 ¹⁾	70	65	65
10	Kanaal A ZZ 55, woning	1,5/5 ¹⁾	70	65	62
12	Kanaal A ZZ 57, woning	1,5/5 ¹⁾	70	65	58
15	Kanaal A ZZ 62, woning	1,5/5 ¹⁾	70	65	49
		meters	Geluidsniveau in dB(A)		

- 1) De beoordelingshoogte bedraagt 1,5 meter in de dagperiode bedraagt en 5 meter in de avond- en nachtperiode.

- 2.3. Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}), ten gevolge van de indirecte hinder (verkeersaantrekkende werking) mag, tijdens de incidentele bedrijfssituatie “afvoer van aardappelen” (maximaal 2 dagen per jaar) in de dagperiode niet meer bedragen dan 52 dB(A) op de gevel van de woning aan het Kanaal A NZ 54.
- 2.4. Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}), ten gevolge van de indirecte hinder (verkeersaantrekkende werking) mag, tijdens de incidentele bedrijfssituatie “aanvoer van aardappelen en pootgoed” (maximaal 6+2 dagen per jaar) in de avondperiode niet meer bedragen dan 51 dB(A) op de gevel van de woning aan het Kanaal A NZ 54.
- 2.5. Geluidsmetingen en -berekeningen en de beoordeling van de resultaten ervan moeten worden uitgevoerd volgens de richtlijnen aangegeven in de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", uitgave 1999.

3. AFVALSTOFFEN

- 3.1. Het bewaren en het afvoeren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.
- 3.2. Het bewaren en afvoeren van afvalstoffen moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.
- 3.3. Het in de inrichting vrijkomende bedrijfsafval moet worden bewaard in doelmatige, goed gesloten afvalcontainers. Indien in de afvalcontainers brandbare afvalstoffen worden opgeslagen moet de container zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal.
- 3.4. Gevaarlijke afvalstoffen moeten worden opgeslagen conform de opslageisen voor de stoffen waaruit zij zijn ontstaan.
- 3.5. Gevaarlijke afvalstoffen moeten zo vaak als nodig en ten minste eenmaal per jaar uit de inrichting worden afgevoerd. Binnen de inrichting mag tegelijkertijd maximaal 100 kg of liter gevaarlijke afvalstoffen worden opgeslagen.
- 3.6. De verpakking of de ruimte waarin kadavers worden bewaard moet regelmatig worden schoongemaakt en ontsmet, om stankverspreiding te voorkomen.

4. HET HOUDEN VAN DIEREN

- 4.1. In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren aanwezig zijn:

Diersoort	RAV-code*	gebouw nr.	Aantal
Vleeskuikens, stalsysteem BWL 2010.13V5+BWL2011.02V2	E.5.11+E7.6	1	42.000
Vleeskuikens, stalsysteem BWL 2010.13V5+BWL2011.02V2	E.5.11+E.7.6	2	42.000
Vleeskuikens, stalsysteem BWL 2010.13V5+BWL2011.02V2	E.5.11+E.7.6	3	42.000

* zoals opgenomen in de RAV van 1 oktober 2016, Stcrt. 2016, nr. 49500

- 4.2. Gebouw 1, 2, en 3 dient conform stalbeschrijving BWL 2010.13V5 + BWL2011.02V2 te zijn uitgevoerd en te worden onderhouden.
- 4.3. Het voer moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel gebezigde bewaarplaatsen, die rat- en muiswerend zijn ingericht.

5. MILIEUZORG

Besparing van grondstoffen en voorkomen afvalstoffen

- 5.1. De in de inrichting vrijkomende afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik zoveel mogelijk naar soort worden gescheiden, verzameld, bewaard en afgevoerd.

Milieulogboek

- 5.2. Er moet een milieulogboek worden bijgehouden, waarin vanaf het van kracht worden van deze vergunning ten minste de volgende zaken worden opgenomen;
 - deze vergunning, evenals overige relevante (milieu-)vergunningen;
 - de resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven keuringen en/of metingen en registraties;
 - de resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven onderzoeken;
 - de bevindingen van alle inspecties die met betrekking tot de zorg voor het milieu van belang zijn;
 - datum, tijdstip en alle van belang zijnde gegevens (zoals tijdstip, tijdsduur, aard, hoeveelheid, oorzaak, plaats en windrichting) van voorgevallen incidenten die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van de genomen maatregelen.

- 5.3. Het milieulogboek moet te allen tijde beschikbaar zijn voor inzage door een door het bevoegd gezag aangewezen toezichthoudend ambtenaar. Bewijsstukken en registraties dienen tenminste vijf jaar na verkrijging, voor het bevoegd gezag beschikbaar te worden gehouden.
- 5.4. Het energie en waterverbruik moet jaarlijks worden geregistreerd. Hiertoe moeten de volgende stromen worden geregistreerd:
 - a. het elektriciteitsverbruik in kWh, het gasverbruik in m³
 - b. het waterverbruik in m³
- 5.5. De in voorschrift 5.4 bedoelde registraties moeten worden opgenomen in het milieulogboek zoals vermeld in voorschrift 5.2.

6. NAZORG

- 6.1. Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen-activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.
- 6.2. Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

BEGRIPPENLIJST

BEDRIJFSAFVALSTOFFEN:

Afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen, autowrakken of gevaarlijke afvalstoffen;

EURAL:

Europese afvalstoffenlijst (Beschikking 2000/532/EG van 3 mei 2000), houdende aanwijzing van gevaarlijke afvalstoffen. Deze beschikking is van toepassing vanaf 1 januari 2002;

GELUIDGEVOELIGE BESTEMMINGEN:

Gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465);

GELUIDNIVEAU IN dB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) ter zake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651;

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{Ar,LT}$):

Het equivalente geluidniveau waarbij tevens rekening gehouden wordt met de afzonderlijke geluidsbijdragen tijdens de verschillende bedrijfstoestanden van de inrichting, bepaald per etmaalperiode (dag, avond, nacht), vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999";

MAXIMAAL GELUIDSNIVEAU (L_{Amax}):

Het maximaal te meten A-gewogen geluidsniveau gemeten in de meterstand "fast" gecorrigeerd met de meteocorrectieterm C_m ;

L_{max} :

De hoogste aflezing van de geluidmeter gemeten in de meterstand "fast" ("F");

WONING:

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe is bestemd.

Bijlage 4 – Rechtsbeschermingsmogelijkheden Omgevingsvergunning zaak-65768-2016

A Zienswijze

Gedurende in de desbetreffende kennisgeving genoemde termijn van 6 weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze over het ontwerp naar voren brengen.

Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen, Postbus 30.001, 7800RA Emmen.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). De mondelinge zienswijze wordt schriftelijk vastgelegd. Gezien de administratieve afwikkeling is het wenselijk om uw mondelinge zienswijze een week voor afloop van de termijn kenbaar te maken. De naar voren gebrachte zienswijzen worden bij het besluit gevoegd en mede ter inzage gelegd.

Alleen als u nu uw zienswijze naar voren brengt kunt u, mits u tevens belanghebbende bent, in een later stadium in beroep gaan.

B Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen een vergunning of een weigering binnen een termijn van 6 weken een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen, Postbus 30.001, 7800RA Emmen. De bezwaartermijn begint op de dag na de datum van bekendmaking van het betreffende besluit.

Een bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht inclusief datum en nummer van het genomen besluit;
- de gronden (redenen) van het bezwaar;
- een vertaling van het bezwaarschrift als deze in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling noodzakelijk is;

Als het bezwaarschrift niet voldoet aan deze eisen of te laat is ingediend, kan het bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat het bestuursorgaan niet inhoudelijk op uw bezwaren hoeft in te gaan. Een onafhankelijke commissie zal uw bezwaarschrift behandelen en u horen. Deze commissie brengt na het horen een advies uit aan de het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt de beslissing op uw bezwaarschrift.

C Beroep

Het beroep kan enkel worden ingesteld door belanghebbenden. Aldus kan degene die tijdig zijn/haar zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Emmen naar voren heeft gebracht, evenals een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht.

Voor een beroepschrift gelden dezelfde minimumeisen als voor een bezwaarschrift (zie opsomming onder B). Voor de indiening van een beroep bent u griffierecht verschuldigd.

Het beroepschrift moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen.

D Voorlopige voorziening

Als u tegen een besluit bezwaar maakt of beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking. De besluiten treden in werking op de dag waarop de bezwaar-/beroepstermijn begint, dan wel op de dag na afloop van de bezwaar-/beroepstermijn. Dit betekent dat het genomen besluit mag worden uitgevoerd zolang het college van burgemeester en wethouders op basis van het advies van de onafhankelijke commissie of de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen niet anders heeft beslist. Uitvoering van een besluit kan echter nadelig voor u zijn. Daarom kunt u, zolang er nog geen definitieve uitspraak over uw bezwaar of beroep is, bij afzonderlijke brief een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen. De werking van het besluit wordt dan opgeschort totdat op dit verzoek is beslist. Voor de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Indien sprake is van een van rechtswege verleende vergunning kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend om juist de opschortende werking van een bezwaarschrift te beëindigen.

E Inwerkingtreding

De hoofdregel is dat de vergunning, in werking treedt een dag na haar bekendmaking. Er is een aantal uitzonderingen op deze hoofdregel.

1. De omgevingsvergunning voor de activiteiten:
 - het 'uitvoeren van een werk';
 - het 'slopen van een bouwwerk';
 - het 'slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- en dorpsgezicht';
 - het 'slopen van een monument';
 - het 'vellen van een houtopstand';
 - en die tot stand is gekomen via de reguliere procedure treedt pas in werking na afloop van de bezwaartermijn (ofwel zes weken na de bekendmaking).
2. De omgevingsvergunning die tot stand is gekomen met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure, treedt altijd in werking na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepsschrift (ofwel zes weken na de dag waarop de terinzagelegging is geëindigd).
3. De omgevingsvergunning die van rechtswege is verleend, treedt pas in werking na afloop van de bezwaartermijn (ofwel zes weken na de bekendmaking) of, indien bezwaar is gemaakt, nadat op dit bezwaar is beslist.

Wanneer gedurende de genoemde termijnen bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. In het laatstgenoemde geval kan de vergunninghouder de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken de opschorting op te heffen.